



ТЪРГОВИЯ С НЕРЪЖДАЕМИ
И СПЕЦИАЛНИ СТОМАНИ

DIA COMMERCE BG

ТЪРГОВИЯ С НЕРЪЖДАЕМИ И СПЕЦИАЛНИ СТОМАНИ

tel: 00359 52 / 599 150, fax: 00359 52/ 599 151, склад: 00359

52/ 599 152

E-mail: office@diacommerce.net web: www.diacommerce.net

СКЛАДОВА НАЛИЧНОСТ STOCK AVAILBILITY stand 23.10.2017

Стока	Код	Наличност	
КОЛЕНА НЕРЪЖДАЕМИ ELBOW STEINLES SETEEL			
Коляно 30° 88.90 x 2.30 мм / 1.4541зав.	1.4541	1 бр (=0.31 кг)	
Коляно 45° 21.30 x 4.0 мм / 1.4541 - безшевни		2 бр	
Коляно 45° 26.90 x 4.00 мм /1.4571 T2	1.4571	31 бр (=1.55 кг)	
Коляно 45° 33.40 x 4.55 мм /1.4571 безш	1.4571	5 бр (=0.45 кг)	
Коляно 45° 33.70 x 4.00 мм /1.4541 безш	1.4541	1 бр	
Коляно 45° 33.70 x 4.00 мм /1.4571 безш	1.4571	7 бр (=0.63 кг)	
Коляно 45° 33.70 x 5.00 мм / 1.4571 T2	1.4571	13 бр (=1.3 кг)	
Коляно 45° 42.40 x 2.30 мм / 1.4541-без		1 бр	
Коляно 45° 48.30 x 2.60 мм / 1.4541-зав	1.4541	1 бр	
Коляно 45° 48.30 x 3.60 мм / 1.4541 без	1.4541	1 бр	
Коляно 45° 60.30 x 2.00 мм /1.4541 зав.	1.4541	5 бр	
Коляно 45° 60.30 x 2.60 мм /1.4571 зав.	1.4571	9 бр (=2.16 кг)	
Коляно 45° 60.30 x 2.90 мм /1.4541 безш	1.4541	2 бр	
Коляно 45° 60.30 x 2.90 мм /1.4571 безш	1.4571	1 бр (=0.25 кг)	
Коляно 45° 60.30 x 4.00 мм /1.4541 безш	1.4541	1 бр	
Коляно 45° 88.90 x 2.30 мм /1.4571 зав	1.4571	2 бр (=0.92 кг)	
Коляно 45° 88.90 x 3.20 мм / 1.4571 зав	1.4571	1 бр (=0.61 кг)	
Коляно 45° 88.90 x 4.00 мм / 1.4462 зав	1.4462	1 бр (=0.76 кг)	
Коляно 45° 88.90 x 5.54 мм /1.4462 безш	1.4462	2 бр (=2.08 кг)	
Коляно 45° 88.90 x 5.60 мм /1.4541 безш	1.4541	1 бр (=1.04 кг)	
Коляно 45° 114.30 x 2.60 мм / 1.4541 зав	1.4541	10 бр	
Коляно 45° 139.70 x 2.60 мм / 1.4571 зав.	1.4571	4 бр (=5.12 кг)	
Коляно 45° 168.30 x 4.00 мм / 1.4571 зав.	1.4571	3 бр (=9.3 кг)	
Коляно 45° 168.30 x 4.50 мм /1.4571 безш	1.4571	1 бр. (=3.27 кг)	
Коляно 45° 219.10 x 6.30 мм / 1.4541 зав.	1.4541	2 бр (=20 кг)	
Коляно 90° 21.30 x 2.00 мм / 1.4541	1.4541	10 бр	
Коляно 90° 21.30 x 2.00 мм / 1.4571 T1	1.4571	82 бр (=3.28 кг)	
Коляно 90° 21.30 x 2.00 мм / 1.4571 без	1.4571	1 бр (=0.04 кг)	
Коляно 90° 21.30 x 2.60 мм / 1.4435 без	1.4435	2 бр (=0.1 кг)	
Коляно 90° 21.30 x 2.60 мм / 1.4571 без	1.4571	1 бр (=0.05 кг)	
Коляно 90° 21.30 x 3.73 мм (1/2"SCH 80) 316 L	1.4404	39 бр (=3.9 кг)	
Коляно 90° 21.30 x 4.00 мм / 1.4541 - безшевни	1.4541	3 бр	
Коляно 90° 21.30 x 4.00 мм / 1.4571 T2	1.4571	9 бр (=0.72 кг)	
Коляно 90° 25.00 x 2.00 мм / 1.4462 безш 90°	1.4462	20 бр (=1 кг)	
Коляно 90° 26.90 x 1.60 мм / 1.4301	1.4301	2 бр (=0.1 кг)	
Коляно 90° 26.90 x 1.60 мм / 1.4435	1.4435	1 бр (=0.05 кг)	
Коляно 90° 26.90 x 2.00 мм / 1.4541 зав.	1.4541	17 бр (=0.85 кг)	
Коляно 90° 26.90 x 2.30 мм / 1.4541 без	1.4541	10 бр (=0.6 кг)	
Коляно 90° 26.90 x 2.60 мм / 1.4404 без	1.4404	65 бр (=4.55 кг)	
Коляно 90° 26.90 x 2.60 мм / 1.4435 без	1.4435	2 бр (=0.14 кг)	
Коляно 90° 26.90 x 2.60 мм / 1.4541 без	1.4541	34 бр (=2.38 кг)	



ТЪРГОВИЯ С НЕРЪЖДАЕМИ
И СПЕЦИАЛНИ СТОМАНИ

DIA COMMERCE BG

ТЪРГОВИЯ С НЕРЪЖДАЕМИ И СПЕЦИАЛНИ СТОМАНИ

tel: 00359 52 / 599 150, fax: 00359 52/ 599 151, склад: 00359

52/ 599 152

E-mail: office@diacommerce.net web: www.diacommerce.net

СКЛАДОВА НАЛИЧНОСТ STOCK AVAILBILITY stand 23.10.2017

Стока	Код	Наличност	
Коляно 90° 26.90 x 2.60 мм / 1.4571 без	1.4571	40 бр (=2.8 кг)	
Коляно 90° 26.90 x 4.00 мм / 1.4571 T2	1.4571	124 бр (=12.4 кг)	
Коляно 90° 28.00 x 1.50 мм / 1.4301	1.4301	1 бр (=0.06 кг)	
Коляно 90° 30.00 x 1.50 мм / 1.4301зав	1.4301	5 бр (=0.35 кг)	
Коляно 90° 30.00 x 5.00 мм / 1.4571 без	1.4571	24 бр (=3.84 кг)	
Коляно 90° 31.80 x 3.50 мм / 1.4541 без	1.4541	2 бр (=0.3 кг)	
Коляно 90° 32.00 x 2.00 мм / 1.4301 зав	1.4301	2 бр (=0.2 кг)	
Коляно 90° 33.40 x 4.55 мм / 1.4571 без	1.4571	26 бр (=4.68 кг)	
Коляно 90° 33.70 x 1.50 мм / 1.4301 зав.	1.4301	1 бр (=0.11 кг)	
Коляно 90° 33.70 x 2.00 мм / 1.4541 без	1.4541	75 бр (=8.25 кг)	
Коляно 90° 33.70 x 2.00 мм / 1.4541 зав	1.4541	13 бр (=1.43 кг)	
Коляно 90° 33.70 x 2.00 мм / 1.4571 T1	1.4571	45 бр (=4.95 кг)	
Коляно 90° 33.70 x 2.60 мм / 1.4541-без	1.4541	1 бр (=0.12 кг)	
Коляно 90° 33.70 x 2.60 мм / 1.4541-зав	1.4541	4 бр (=0.48 кг)	
Коляно 90° 33.70 x 2.60 мм / 1.4571-без	1.4571	19 бр (=2.28 кг)	
Коляно 90° 33.70 x 2.60 мм / 1.4571-зав	1.4571	29 бр (=3.48 кг)	
Коляно 90° 33.70 x 3.20 мм / 1.4435-без	1.4435	29 бр (=1.45 кг)	
Коляно 90° 33.70 x 3.20 мм / 1.4541-зав	1.4541	1 бр. (=0.15 кг)	
Коляно 90° 33.70 x 3.20 мм / 1.4571-без	1.4571	18 бр (=2.7 кг)	
Коляно 90° 33.70 x 4.00 мм / 1.4541 без	1.4541	61 бр (=10.98 кг)	
Коляно 90° 33.70 x 4.00 мм / 1.4571-без	1.4571	10 бр (=1.8 кг)	
Коляно 90° 33.70 x 4.55 мм / 1.4435-без	1.4435	49 бр (=8.82 кг)	
Коляно 90° 33.70 x 5.00 мм / 1.4571 T2	1.4571	12 бр (=2.4 кг)	
Коляно 90° 33.70 x 6.30 мм / 1.4541без	1.4541	12 бр (=3.36 кг)	
Коляно 90° 35.00 x 1.50 мм / 1.4301 зав.	1.4301	5 бр (=0.55 кг)	
Коляно 90° 38.00 x 1.50 мм / 1.4301-зав	1.4301	8 бр (=1.2 кг)	
Коляно 90° 38.00 x 4.00 мм / 1.4541-огънато-без	1.4541	10 бр (=2.4 кг)	
Коляно 90° 40.00 x 2.00 мм / 1.4301зав BG	1.4301	3 бр (=0.48 кг)	
Коляно 90° 42.40 x 1.60 мм / 1.4301зав.	1.4301	1 бр (=0.16 кг)	
Коляно 90° 42.40 x 2.00 мм / 1.4541зав.	1.4541	35 бр (=6.3 кг)	
Коляно 90° 42.40 x 2.00 мм / 1.4571 T1	1.4571	10 бр (=1.8 кг)	
Коляно 90° 42.40 x 2.00 мм / 1.4571 без	1.4571	16 бр. (=2.88 кг)	
Коляно 90° 42.40 x 2.00 мм / 1.4571зав.	1.4571	188 бр (=33.84 кг)	
Коляно 90° 42.40 x 2.60 мм / 1.4571-без	1.4571	90 бр (=17.1 кг)	
Коляно 90° 42.40 x 3.20 мм / 1.4435-без	1.4435	10 бр (=2.3 кг)	
Коляно 90° 42.40 x 3.20 мм / 1.4571-без	1.4571	53 бр (=12.51 кг)	
Коляно 90° 42.40 x 4.00 мм / 1.4571-без	1.4571	32 бр (=9.28 кг)	
Коляно 90° 48.30 x 2.00 мм / 1.4571 T1	1.4571	11 бр (=2.64 кг)	
Коляно 90° 48.30 x 2.00 мм / 1.4571-без	1.4571	1 бр (=0.24 кг)	
Коляно 90° 48.30 x 2.60 мм / 1.4571-без	1.4571	39 бр (=10.14 кг)	
Коляно 90° 48.30 x 3.20 мм / 1.4435-без	1.4435	9 бр (=2.88 кг)	
Коляно 90° 48.30 x 3.20 мм / 1.4571-без	1.4571	11 бр (=3.52 кг)	
Коляно 90° 57.00 x 3.00 мм /1.4541 зав.	1.4541	19 бр (=8.36 кг)	



ТЪРГОВИЯ С НЕРЪЖДАЕМИ
И СПЕЦИАЛНИ СТОМАНИ

DIA COMMERCE BG

ТЪРГОВИЯ С НЕРЪЖДАЕМИ И СПЕЦИАЛНИ СТОМАНИ

tel: 00359 52 / 599 150, fax: 00359 52/ 599 151, склад: 00359

52/ 599 152

E-mail: office@diacommerce.net web: www.diacommerce.net

СКЛАДОВА НАЛИЧНОСТ STOCK AVAILBILITY stand 23.10.2017

Стока	Код	Наличност	
Коляно 90° 57.00 x 4.00 мм / 1.4571-безш	1.4571	32 бр (=18.88 кг)	
Коляно 90° 57.00 x 5.00 мм / 1.4541-безш	1.4541	9 бр (=6.3 кг)	
Коляно 90° 57.00 x 6.00 мм /08X18X10Т безш	1.4541	11 бр (=8.8 кг)	
Коляно 90° 60.30 x 2.00 мм / 1.4404	1.4404	2 бр (=0.84 кг)	
Коляно 90° 60.30 x 2.00 мм / 1.4541-зав	1.4541	2 бр	
Коляно 90° 60.30 x 2.00 мм / 1.4571 Т1зав	1.4571	25 бр (=10.5 кг)	
Коляно 90° 60.30 x 2.00 мм / 1.4571 зав.	1.4571	4 бр. (=1.68 кг)	
Коляно 90° 60.30 x 2.60 мм / 1.4571 зав.	1.4571	3 бр (=1.44 кг)	
Коляно 90° 60.30 x 2.90 R=135 mm 5D 1.4541 TC2	1.4541	5 бр (=5.45 кг)	
Коляно 90° 60.30 x 2.90 мм / 1.4541-зав	1.4541	11 бр (=5.39 кг)	
Коляно 90° 60.30 x 2.90 мм / 1.4571-без	1.4571	21 бр (=10.29 кг)	
Коляно 90° 60.30 x 3.00 мм / 1.4541-зав	1.4541	7 бр	
Коляно 90° 60.30 x 3.05 мм / 1.4462	1.4462	12 бр (=6 кг)	
Коляно 90° 60.30 x 3.60 мм / 1.4571-без	1.4571	4 бр (=2.4 кг)	
Коляно 90° 60.30 x 3.91 мм / 1.4404-без	1.4404	1 бр (=0.65 кг)	
Коляно 90° 60.30 x 3.91 мм / 1.4462 без	1.4462	25 бр (=16.75 кг)	
Коляно 90° 60.30 x 4.00 мм / 1.4571 Т2 без	1.4571	2 бр (=1.34 кг)	
Коляно 90° 60.30 x 4.00 мм / 1.4571без	1.4571	5 бр (=3.35 кг)	
Коляно 90° 60.30 x 4.50 мм / 1.4541без	1.4541	2 бр	
Коляно 90° 60.30 x 5.54 мм / 1.4462 без	1.4462	2 бр (=1.8 кг)	
Коляно 90° 60.30 x10.00 мм / 1.4541-без	1.4541	1 бр (=1.48 кг)	
Коляно 90° 76.10 x 2.30 мм / 1.4571 Т1 шев	1.4571	8 бр (=5.76 кг)	
Коляно 90° 76.10 x 2.60 мм / 1.4404-без	1.4404	2 бр (=1.48 кг)	
Коляно 90° 76.10 x 2.90 мм / 1.4541-зав	1.4541	3 бр	
Коляно 90° 76.10 x 2.90 мм / 1.4571 Т1-без	1.4571	31 бр. (=24.18 кг)	
Коляно 90° 76.10 x 3.00 мм / 1.4571	1.4571	8 бр	
Коляно 90° 76.10 x 3.60 мм / 1.4435-без	1.4435	3 бр (=2.88 кг)	
Коляно 90° 84.00 x 2.00 мм / 1.4301зав.	1.4301	2 бр (=1.68 кг)	
Коляно 90° 85.00 x 2.00 мм / 1.4301зав	1.4301	4 бр. (=3.36 кг)	
Коляно 90° 88.90 x 2.00 мм / 1.4541 без	1.4541	10 бр. (=8.4 кг)	
Коляно 90° 88.90 x 2.00 мм / 1.4541зав.	1.4541	10 бр (=8.4 кг)	
Коляно 90° 88.90 x 2.30 мм / 1.4571 Т1	1.4571	25 бр (=23 кг)	
Коляно 90° 88.90 x 3.20 мм / 1.4541	1.4541	18 бр (=21.96 кг)	
Коляно 90° 88.90 x 3.20 мм / 1.4550 без	1.4550	1 бр. (=1.22 кг)	
Коляно 90° 88.90 x 3.20 мм / 1.4571 без	1.4571	1 бр. (=1.22 кг)	
Коляно 90° 88.90 x 4.00 мм / 1.4435-без	1.4435	4 бр (=6.04 кг)	
Коляно 90° 88.90 x 4.00 мм / 1.4462-зав	1.4462	15 бр (=22.65 кг)	
Коляно 90° 88.90 x 4.05 мм/ 1.4435 зав.	1.4435	3 бр (=4.53 кг)	
Коляно 90° 88.90 x 4.05 мм / 1.4541 без	1.4541	1 бр	
Коляно 90° 88.90 x 4.50 мм / 1.4571 Т1	1.4571	167 бр (=252.17 кг)	
Коляно 90° 88.90 x 5.49 мм / 1.4462 без	1.4462	6 бр (=12.42 кг)	
Коляно 90° 88.90 x 5.60 мм / 1.4541 без	1.4541	5 бр (=10.35 кг)	
Коляно 90° 88.90 x 7.62 мм / 1.4541 безш	1.4541	2 бр	



ТЪРГОВИЯ С НЕРЪЖДАЕМИ
И СПЕЦИАЛНИ СТОМАНИ

DIA COMMERCE BG

ТЪРГОВИЯ С НЕРЪЖДАЕМИ И СПЕЦИАЛНИ СТОМАНИ

tel: 00359 52 / 599 150, fax: 00359 52/ 599 151, склад: 00359

52/ 599 152

E-mail: office@diacommerce.net web: www.diacommerce.net

СКЛАДОВА НАЛИЧНОСТ STOCK AVAILBILITY stand 23.10.2017

Стока	Код	Наличност	
Коляно 90° 101.60 x 2.00 мм / 1.4301-зав.	1.4301	5 бр (=8 кг)	
Коляно 90° 114.30 x 2.00 мм / 1.4541 зав.	1.4541	2 бр (=3.2 кг)	
Коляно 90° 114.30 x 2.60 мм , Т1/ 1.4541 без.	1.4541	3 бр (=4.8 кг)	
Коляно 90° 114.30 x 2.60 мм / 1.4435-зав 5D	1.4435	1 бр (=1.6 кг)	
Коляно 90° 114.30 x 2.60 мм / 1.4571 Т1	1.4571	23 бр (=36.8 кг)	
Коляно 90° 114.30 x 2.60 мм / 1.4571-зав	1.4571	3 бр (=4.8 кг)	
Коляно 90° 114.30 x 3.00 мм / 1.4301-зав	1.4301	1 бр (=2.09 кг)	
Коляно 90° 114.30 x 3.60 мм / 1.4571-без	1.4571	6 бр (=14.16 кг)	
Коляно 90° 114.30 x 6.02 мм / 1.4435-без	1.4435	4 бр (=16.08 кг)	
Коляно 90° 133.00 x 4.00 мм / 1.4571- зав.	1.4571	8 бр. (=28.96 кг)	
Коляно 90° 139.70 x 2.00 мм / 1.4541- зав.	1.4541	1 бр (=2.15 кг)	
Коляно 90° 139.70 x 3.00 мм / 1.4541 зав	1.4541	2 бр (=6.16 кг)	
Коляно 90° 139.70 x 3.00 мм / 1.4571 зав	1.4571	7 бр (=21.56 кг)	
Коляно 90° 139.70 x 3.20 мм / 1.4541 зав	1.4541	3 бр (=10.14 кг)	
Коляно 90° 168.30 x 2.60 мм / 1.4571	1.4571	25 бр (=93.75 кг)	
Коляно 90° 168.30 x 3.00 мм / 1.4435 шев.	1.4435	4 бр (=17.88 кг)	
Коляно 90° 168.30 x 4.50 мм / 1.4571 безш.	1.4571	1 бр (=6.53 кг)	
Коляно 90° 168.30 x 5.00 мм / 1.4462 зав	1.4462	1 бр (=7.23 кг)	
Коляно 90° 219.10 x 3.00 мм / 1.4541 зав.	1.4541	2 бр (=15.6 кг)	
Коляно 90° 219.10 x 3.00 мм / 1.4571	1.4571	17 бр (=132.6 кг)	
Коляно 90° 219.10 x 6.30 мм / 1.4541 зав.	1.4541	1 бр (=15.8 кг)	
Коляно 90° 323.90 x 4.57 мм / 1.4462	1.4462	10 бр (=267 кг)	
Коляно 90° 323.90 x 7.10 мм / 1.4550 без	1.4550	3 бр (=119.4 кг)	
Коляно 90° 406.00 x 22.00 мм / 1.4404-безш	1.4404	1 бр	
Коляно 90° 508.20 x 28.00 мм/1.4404-без	1.4404	3 бр	
Коляно180° 60.30 x 6.30 мм /1.4571 безш	1.4571	9 бр (=8.82 кг)	
Коляно180° 76.10 x 2.90 мм / 1.4571-безш	1.4571	2 бр (=1.56 кг)	
Коляно180° 88.90 x 2.60 мм / 1.4435 безш	1.4435	3 бр (=6.72 кг)	
КОЛЕНА НЕР. ВИСОКОМОЛИБДЕНОВИ			
ELBOW SS HIGHT CONC. OF Mo			
Коляно 90° 21.30 x 2.77 мм / 1.4529 без	1.4529	35 бр (=1.75 кг)	
Коляно 90° 26.70 x 2.11 мм / 1.4529 без	1.4529	16 бр (=0.96 кг)	
Коляно 90° 33.40 x 2.77 мм / 1.4529 без	1.4529	50 бр (=6 кг)	
Коляно 90° 48.30 x 2.77 мм / 1.4529-без	1.4529	23 бр (=5.98 кг)	
Коляно 90° 60.30 x 3.91 мм / 1.4529 зав	1.4529	11 бр (=6.6 кг)	
Коляно 90° 60.30 x 3.91 мм / 254 SMO	254SMO	7 бр. (=4.2 кг)	
Коляно 90° 88.90 x 3.00 мм / 1.4539	1.4539	13 бр (=15.34 кг)	
Коляно 90° 88.90 x 4.00 мм / 254 SMO зав.	254SMO	17 бр. (=25.67 кг)	
Коляно 90° 88.90 x 5.49 мм / 254 SMO	254SMO	7 бр. (=14.49 кг)	
Коляно 90° 114.30 x 6.02 мм / 254 SMO/A 403	254 SMO	1 бр (=4.02 кг)	



ТЪРГОВИЯ С НЕРЪЖДАЕМИ
И СПЕЦИАЛНИ СТОМАНИ

DIA COMMERCE BG

ТЪРГОВИЯ С НЕРЪЖДАЕМИ И СПЕЦИАЛНИ СТОМАНИ

tel: 00359 52 / 599 150, fax: 00359 52/ 599 151, склад: 00359

52/ 599 152

E-mail: office@diacommerce.net web: www.diacommerce.net

СКЛАДОВА НАЛИЧНОСТ STOCK AVAILBILITY stand 23.10.2017

Стока	Код	Наличност	
КОЛЕНА НЕР. ЖАРОУСТОЙЧИВИ			
ELBOW SS NIGHT TERMORESIST			
Коляно 90° 21.30 x 2.11 мм / 2.4816	2.4816	44 бр. (=1.76 кг)	
Коляно 90° 21.30 x 2.11 мм / 2.4819	2.4819	31 бр. (=1.24 кг)	
Коляно 90° 21.30 x 2.77 мм / 1.4876	1.4876	13 бр. (=0.65 кг)	
Коляно 90° 21.30 x 2.77 мм / 2.4816	2.4816	29 бр. (=1.45 кг)	
Коляно 90° 21.30 x 3.73 мм / 1.4876	1.4876	25 бр. (=1.75 кг)	
Коляно 90° 26.70 x 2.87 мм / 1.4876	1.4876	13 бр. (=1.04 кг)	
Коляно 90° 26.70 x 2.87 мм / 2.4816	2.4816	31 бр. (=2.48 кг)	
Коляно 90° 26.70 x 3.91 мм / 1.4845 TP310	1.4845	40 бр. (=4 кг)	
Коляно 90° 33.40 x 2.77 мм / 2.4816	2.4816	73 бр. (=8.76 кг)	
Коляно 90° 33.40 x 2.77 мм / 2.4819	2.4819	14 бр. (=1.68 кг)	
Коляно 90° 33.40 x 3.38 мм / 2.4816	2.4816	22 бр. (=3.52 кг)	
Коляно 90° 33.40 x 4.55 мм / 1.4876	1.4876	81 бр. (=14.58 кг)	
Коляно 90° 33.40 x 4.55 мм / 2.4816	2.4816	21 бр. (=3.78 кг)	
Коляно 90° 33.70 x 3.20 мм / 1.4841	1.4841	68 бр. (=10.2 кг)	
Коляно 90° 42.40 x 3.20мм / 1.4713	1.4713	6 бр. (=1.38 кг)	
Коляно 90° 42.40 x 4.85 мм / 1.4845	1.4845	15 бр. (=4.8 кг)	
Коляно 90° 48.30 x 2.60 мм / 1.4828 зав	1.4828	15 бр. (=3.9 кг)	
Коляно 90° 48.30 x 2.60 мм / 1.4841	1.4841	1 бр. (=0.26 кг)	
Коляно 90° 48.30 x 2.77 мм / 2.4816	2.4816	36 бр. (=9.36 кг)	
Коляно 90° 48.30 x 2.77 мм / 2.4819	2.4819	7 бр. (=1.82 кг)	
Коляно 90° 48.30 x 3.20 мм / 1.4713	1.4713	10 бр. (=3.2 кг)	
Коляно 90° 48.30 x 3.68 мм / 1.4876	1.4876	1 бр. (=0.36 кг)	
Коляно 90° 48.30 x 3.68 мм T2/ 2.4816	2.4816	9 бр. (=3.24 кг)	
Коляно 90° 60.30 x 2.77 мм / 2.4819	2.4819	7 бр. (=3.36 кг)	
Коляно 90° 60.30 x 2.90 мм / 1.4828 зав.	1.4828	47 бр. (=23.03 кг)	
Коляно 90° 60.30 x 2.90 мм / 1.4841 зав.	1.4841	1 бр. (=0.49 кг)	
Коляно 90° 60.30 x 3.00 мм / 1.4841	1.4841	90 бр. (=44.1 кг)	
Коляно 90° 60.30 x 3.91 /Inconel 600 / 2.4816	2.4816	16 бр. (=10.72 кг)	
Коляно 90° 60.30 x 3.91 мм / 1.4845 TP310	1.4845	4 бр. (=2.68 кг)	
Коляно 90° 60.30 x 3.91 мм / 1.4876	1.4876	10 бр. (=6.7 кг)	
Коляно 90° 60.30 x 5.54 мм / 1.4876	1.4876	8 бр. (=7.2 кг)	
Коляно 90° 76.10 x 2.90 мм / 1.4828 зав	1.4828	20 бр. (=15.6 кг)	
Коляно 90° 76.10 x 2.90 мм / 1.4841	1.4841	23 бр. (=17.94 кг)	
Коляно 90° 76.10 x 2.90 мм / 2.4068	2.4068	3 бр. (=2.34 кг)	
Коляно 90° 76.10 x 3.00 мм / 2.4605	2.4605	11 бр. (=8.58 кг)	
Коляно 90° 76.10 x 5.00 мм / 1.4841	1.4841	22 бр. (=28.82 кг)	
Коляно 90° 88.90 x 5.49 мм / 1.4876	1.4876	3 бр. (=6.21 кг)	
Коляно 90° 101.60 x 5.00 мм / 2.4605-зав.	2.4605	1 бр	
КОЛЕНА КОТЕЛНА ЛЕГИРАНА СТОМАНА			



ТЪРГОВИЯ С НЕРЪЖДАЕМИ
И СПЕЦИАЛНИ СТОМАНИ

DIA COMMERCE BG

ТЪРГОВИЯ С НЕРЪЖДАЕМИ И СПЕЦИАЛНИ СТОМАНИ

tel: 00359 52 / 599 150, fax: 00359 52/ 599 151, склад: 00359

52/ 599 152

E-mail: office@diacommerce.net web: www.diacommerce.net

СКЛАДОВА НАЛИЧНОСТ STOCK AVAILBILITY stand 23.10.2017

Стока	Код	Наличност	
ELBOW SS BOILER THERMORESIST STEEL			
Коляно 45° 33.70 x 4.55 LR XS / P5	1.7362	10 бр (=0.9 кг)	
Коляно 45° 33.70 x 4.55 LR XS TUV/ P5	1.7362	5 бр (=0.45 кг)	
Коляно 45° 33.70 x 6.3 LR XS / P5	P5	5 бр	
Коляно 45° 60.30 x 5.60 LR XS / P5 TUV	1.7362	2 бр (=0.9 кг)	
Коляно 45° 88.90 x 7.62 LR TUV / P5	1.7362	4 бр (=5.76 кг)	
Коляно 45° 219.1 x 12.7 (8" XS) LR / P5	1.7362	1 бр (=15.25 кг)	
Коляно 90° 26.90 x 4.00 (2-3-90) 13CrMo44 TUV	1.7335	9 бр (=0.9 кг)	
Коляно 90° 26.90 x 5.56 LR / P5 TUV	1.7362	17 бр (=2.04 кг)	
Коляно 90° 33.7 x 4.0 / 2-5-90 / 16Mo3	16Mo3	14 бр (=2.52 кг)	
Коляно 90° 33.70 x 4.50 (1-3-90) 13CrMo44 TUV	1.7335	8 бр (=1.44 кг)	
Коляно 90° 33.70 x 4.55 LR TUV / P5	1.7362	32 бр (=5.76 кг)	
Коляно 90° 33.70 x 6.35 LR TUV / P5	1.7362	52 бр (=10.92 кг)	
Коляно 90° 48.30 x 7.10 (1-3-90) 13CrMo44 TUV	1.7335	3 бр (=1.56 кг)	
Коляно 90° 48.30 x 5.00 (2-3-90) 16Mo3 TUV	16Mo3	3 бр (=1.44 кг)	
Коляно 90° 60.30 x 4.50 (1-3-90) 13CrMo44 TUV	1.7335	4 бр (=2.96 кг)	
Коляно 90° 60.30 x 5.54 LR XS / P5 TUV	1.7362	8 бр (=7.2 кг)	
Коляно 90° 60.30 x 5.60 (2-3-90) 13CrMo44 TUV	1.7335	1 бр (=0.9 кг)	
Коляно 90° 60.30 x 5.60 / 5S TUV / P5	1.7362	1 бр (=0.9 кг)	
Коляно 90° 60.30 x 8.00 (4.50) / 5S / P5 TUV	1.7362	9 бр (=11.07 кг)	
Коляно 90° 88.90 x 7.62 LR TUV / P5	1.7362	10 бр (=26.4 кг)	
Коляно 90° 88.90 x 7.62 LR XS 3.1 / P5	1.7362	24 бр (=59.52 кг)	
Коляно 90° 88.90 x 8.00 (2-3-90) 13CrMo44 TUV	1.7335	1 бр (=2.87 кг)	
Коляно 90° 88.90 x14.20 (10.00) TUV / P5	1.7362	4 бр (=19.36 кг)	
Коляно 90° 114.30 x 8.56 LR XS TUV / P5	1.7362	21 бр (=115.29 кг)	
Коляно 90° 114.30 x12.50 (1-3-90) 13CrMo44 TUV	1.7335	9 бр (=49.41 кг)	
Коляно 90° 168.30 x 10.97 LR 3.1 / P5	1.7362	10 бр (=153 кг)	
Коляно 90° 168.30 x 11.00 LR TUV / P5	1.7362	3 бр (=45.9 кг)	
Коляно 90° 219.10 x 8.18 (8" STD) LR / P5 TUV	1.7362	2 бр (=40 кг)	
Коляно 90° 219.10 x 12.70 (8") TUV / P5	1.7362	8 бр (=244 кг)	
КОЛЕНА 45° КОТЕЛНА СТОМАНА			
ELBOW SS 45° BOILER STEEL			
Коляно 45° 21.30 x 4.00 безш T2 / St 35.8/ I	P235GH	5 бр (=0.25 кг)	
Коляно 45° 21.30 x 2.77 (1/2" SCH40) зав WPB	A234 WPB	1 бр (=0.03 кг)	
Коляно 45° 26.70 x 2.87 (3/4" SCH40) зав WPB	A234 WPB	5 бр (=0.2 кг)	
Коляно 45° 33.40 x 3.38 (1" SCH40) зав WPB	A234 WPB	5 бр (=0.4 кг)	
Коляно 45° 33.70 x 4.00 безш. T2 / St 35.8 / I	P235GH	5 бр (=0.45 кг)	
Коляно 45° 60.30 x 3.91 (2" SCH40) зав WPB	A234 WPB	5 бр (=1.75 кг)	
Коляно 45° 60.30 x 4.00 безш T2 / St 35.8 / I	P235GH	16 бр (=3.2 кг)	
Коляно 45° 60.30 x 4.50 безш T2 / St 35.8 / I	P235GH	17 бр (=6.63 кг)	
Коляно 45° 60.30 x 4.50/4.0 безш T2 St 35.8/ I	P235GH	19 бр (=7.41 кг)	
Коляно 45° 60.30 x 5.60 безш T2 / St 35.8 / I	P235GH	9 бр (=3.87 кг)	
Коляно 45° 60.30 x 5.60/4.3 безш St 35.8 / I	P235GH	2 бр (=0.86 кг)	



ТЪРГОВИЯ С НЕРЪЖДАЕМИ
И СПЕЦИАЛНИ СТОМАНИ

DIA COMMERCE BG

ТЪРГОВИЯ С НЕРЪЖДАЕМИ И СПЕЦИАЛНИ СТОМАНИ

tel: 00359 52 / 599 150, fax: 00359 52/ 599 151, склад: 00359

52/ 599 152

E-mail: office@diacommerce.net web: www.diacommerce.net

СКЛАДОВА НАЛИЧНОСТ STOCK AVAILBILITY stand 23.10.2017

Стока	Код	Наличност	
Коляно 45° 60.30 x 6.30 / безш Т1 St 35.8 / I	P235GH	10 бр (=5.5 кг)	
Коляно 45° 88.90 x 5.00 / T2 / P235GH	P235GH	3 бр (=2.88 кг)	
Коляно 45° 88.90 x 5.60 (4.0) / St 35.8/I	P235GH	3 бр (=3.15 кг)	
Коляно 45° 88.90 x 5.60 / St 35.8/I	P235GH	10 бр (=10.5 кг)	
Коляно 45° 114.30 x 6.30 / St 35.8/I	P235GH	9 бр (=18.48 кг)	
Коляно 45° 114.30 x 6.30 / T2 / St 35.8/I	P235GH	7 бр (=14.37 кг)	
Коляно 45° 114.30 x 6.30 /5.00 / T2 / St 35.8/I	P235GH	28 бр (=57.49 кг)	
Коляно 45° 168.30 x 7.10 / T2 /St 35.8/I	P235GH	2 бр (=20.41 кг)	
Коляно 45° 168.30 x 7.10 /5.6 / St 35.8/I Zink	P235GH	2 бр (=10.1 кг)	
Коляно 45° 168.30 x 7.11 (6") A 234 WPB	A234 WPB	4 бр (=20.62 кг)	
Коляно 45° 273.0 x 6.30 / T2 / St 35.8/I	P235GH	6 бр (=103.2 кг)	
Коляно 45° 273.0 x 8.80/6.30 / T2 / St 35.8/I	P235GH	2 бр (=34.41 кг)	
Коляно 45° 273.0 x12.5/8.8 /6.3 / T2 / St 35.8/I	P235GH	3 бр (=73.53 кг)	
Коляно 45° 323.90 x 7.10 / T2 / St 35.8/I	P235GH	2 бр (=40 кг)	
Коляно 45° 508.00 x11.00 (8.00) T2 / St 35.8/I	P235GH	1 бр (=81.04 кг)	
КОЛЕНА 90° КОТЕЛНА СТОМАНА ELBOW SS 90° BOILER STEEL			
Коляно 90° 21.3 x 2.77 мм/1/2" SCH40,зав	A234 WPB	10 бр (=0.8 кг)	
Коляно 90° 21.3 x 4.00 -T2 St 35.8/I безш.	P235GH	31 бр (=3.1 кг)	
Коляно 90° 21.30 x 2.00 /St 35.8I T1	P235GH	5 бр (=0.2 кг)	
Коляно 90° 26.90 x 2.30 T1-3 / St35.8/I	P235GH	3 бр (=0.18 кг)	
Коляно 90° 26.90 x 4.00 -T2 St 35.8 / I безш.	P235GH	56 бр (=5.6 кг)	
Коляно 90° 33.4 x 4.5 A234WPB безш.	A234 WPB	11 бр (=1.98 кг)	
Коляно 90° 33.7 x 2.6 P265GH	P265GH	30 бр (=3.6 кг)	
Коляно 90° 33.7 x 3.38 мм /1.0 " SCH40 , зав	A234 WPB	10 бр (=1.6 кг)	
Коляно 90° 33.7 x 4.0 St 35.8 / I T2	P235GH	43 бр (=7.74 кг)	
Коляно 90° 33.7 x 4.0 -T2 BA5 St 35.8/I без	P235GH	8 бр (=1.44 кг)	
Коляно 90° 33.7 x 4.0 -T2 St 35.8 / I безш.	P235GH	8 бр (=1.44 кг)	
Коляно 90° 33.7 x 4.0 /SR P265GH	P265GH	16 бр (=2.88 кг)	
Коляно 90° 33.7 x 4.0 Тип А TC2 St 35.8/ I	P235GH	94 бр (=16.92 кг)	
Коляно 90° 33.7 x 4.5 безш. Ch728V1	марка ?	2 бр (=0.36 кг)	
Коляно 90° 42.4 x 2.6 P265GH	P265GH	10 бр (=1.9 кг)	
Коляно 90° 42.4 x 4.0 St 35.8 / T1	P235GH	1 бр (=0.29 кг)	
Коляно 90° 42.4 x 4.0 -T1 St 35.8 / I безш.	P235GH	4 бр (=1.16 кг)	
Коляно 90° 42.4 x 4.0 /SR P265GH	P265GH	10 бр (=2.3 кг)	
Коляно 90° 44.5 x 2.6 P265GH	P265GH	10 бр (=2.3 кг)	
Коляно 90° 48.3 x 2.6 P265GH	P265GH	29 бр (=7.83 кг)	
Коляно 90° 48.3 x 3.68 мм / 1.1/2" SCH40 , зав	A234 WPB	7 бр (=2.52 кг)	
Коляно 90° 48.3 x 4.0 /St 35.8 / I T2	P235GH	12 бр (=4.68 кг)	
Коляно 90° 48.3 x 4.5 /SR P235GH	P235GH	10 бр (=4.1 кг)	
Коляно 90° 48.3 x 5.0 -TT St 35 N безш.	St 35 N	6 бр (=2.88 кг)	
Коляно 90° 48.3 x 6.3 -T2 St 35.8 / I безш.	P235GH	3 бр (=1.56 кг)	



ТЪРГОВИЯ С НЕРЪЖДАЕМИ
И СПЕЦИАЛНИ СТОМАНИ

DIA COMMERCE BG

ТЪРГОВИЯ С НЕРЪЖДАЕМИ И СПЕЦИАЛНИ СТОМАНИ

tel: 00359 52 / 599 150, fax: 00359 52/ 599 151, склад: 00359

52/ 599 152

E-mail: office@diacommerce.net web: www.diacommerce.net

СКЛАДОВА НАЛИЧНОСТ STOCK AVAILBILITY stand 23.10.2017

Стока	Код	Наличност	
Коляно 90° 48.3 x 6.3 St 35.8 /III безш.	P235GH	8 бр (=3.84 кг)	
Коляно 90° 57.0 x 2.9 P265GH	P265GH	10 бр (=4.5 кг)	
Коляно 90° 60.3 x 2.9 P265GH	P265GH	30 бр (=15 кг)	
Коляно 90° 60.3 x 2.9 St 35.8/I	P235GH	12 бр (=5.88 кг)	
Коляно 90° 60.3 x 3.91 мм / 2.0" SCH40 , зав	A234 WPB	6 бр (=4.02 кг)	
Коляно 90° 60.3 x 4.0 /SR P265GH	P265GH	12 бр (=8.04 кг)	
Коляно 90° 60.3 x 4.0 T2 St 35.8 / I безш.	P235GH	24 бр (=16.08 кг)	
Коляно 90° 60.3 x 4.5 -T2 St 35.8 / I безш.	P235GH	27 бр (=19.98 кг)	
Коляно 90° 60.3 x 5.6 -T1 St 35.8 / I безш.	P235GH	62 бр (=55.8 кг)	
Коляно 90° 60.3 x 5.6 -T2 St 35.8 / I безш.	P235GH	111 бр (=99.9 кг)	
Коляно 90° 60.3 x 5.6 Тип А TC2 St 35.8 / I	P235GH	46 бр (=41.4 кг)	
Коляно 90° 60.3 x 5.6/4.5 St 35.8 / I безш.	P235GH	18 бр (=16.2 кг)	
Коляно 90° 60.3 x 6.3 -T2 St 35.8 / I безш.	P235GH	6 бр (=5.4 кг)	
Коляно 90° 60.3 x 6.3 St 35.8 / I безш.	P235GH	10 бр (=9 кг)	
Коляно 90° 60.3 x 8.0 -T1 St 35.8 / III безш.	P235GH	1 бр (=1.23 кг)	
Коляно 90° 60.3 x 8.0 -T2 St 35.8 / I безш.	P235GH	9 бр (=11.07 кг)	
Коляно 90° 76.1 x 2.9 / P265GH	P265GH	28 бр (=22.69 кг)	
Коляно 90° 76.1 x 4.0 /SR P235GH	P235GH	5 бр (=5.5 кг)	
Коляно 90° 76.1 x 5.0 Zink St 35.8/I	P235GH	1 бр (=1.31 кг)	
Коляно 90° 88.9 x 3.2 P265GH	P265GH	30 бр (=36.6 кг)	
Коляно 90° 88.9 x 4.5 /SR P235GH	P235GH	6 бр (=9.06 кг)	
Коляно 90° 88.9 x 5.6 -T1 TC/St 35.8/I	P235GH	34 бр (=70.38 кг)	
Коляно 90° 88.9 x 5.6 St 35.8 / I безш.	P235GH	1 бр (=2.07 кг)	
Коляно 90° 88.9 x 5.6 T2 St 35.8 / I безш.	P235GH	10 бр (=20.7 кг)	
Коляно 90° 88.9 x 5.6 T2 US St 35.8 / I безш.	P235GH	1 бр (=2.07 кг)	
Коляно 90° 88.9 x 5.6 безш. / TT St35N	St35N TT	9 бр (=18.63 кг)	
Коляно 90° 88.9 x 5.6/4.00 -T2 St 35.8 / I без.	P235GH	147 бр (=304.29 кг)	
Коляно 90° 88.9 x10.0 T2 St 35.8 / I безш.	P235GH	4 бр	
Коляно 90° 88.9 x11/8.8 St 35.8 /III TC2 безш	P235GH	1 бр (=3.58 кг)	
Коляно 90° 101.6 x 3.6 P265GH	P265GH	5 бр (=9.36 кг)	
Коляно 90° 101.6 x 8.0 P265GH	P265GH	1 бр (=3.3 кг)	
Коляно 90° 108.0 x 3.6 / P265GH	P265GH	8 бр (=17.2 кг)	
Коляно 90° 114.3 x 4.5 /SR P235GH	P265GH	2 бр (=5.84 кг)	
Коляно 90° 114.3 x 4.5 /SR P265GH	P265GH	10 бр (=19.6 кг)	
Коляно 90° 114.3 x 6.3 St 35.8 / I безш	P235GH	35 бр (=140.7 кг)	
Коляно 90° 114.3 x 6.3 TC1 Тип А/ St 35.8	P235GH	11 бр (=44.22 кг)	
Коляно 90° 114.3 x 6.3/5.0 T2-5S St 35.8 / I	P235GH	2 бр (=8.04 кг)	
Коляно 90° 114.3 x 8.8 /4 XS A234 WPB бш.	A234 WPB	1 бр (=5.49 кг)	
Коляно 90° 139.7 x 4.5 / P265GH	P265GH	5 бр (=22.52 кг)	
Коляно 90° 139.7 x 4.5 /SR P265GH		2 бр (=6.01 кг)	
Коляно 90° 139.7 x 5.0 /SR P265GH	P265GH	3 бр (=14.91 кг)	
Коляно 90° 139.7 x 6.3 / P265GH	P265GH	3 бр (=18.6 кг)	
Коляно 90° 141.30 x 6.55 A234 WPB безш.	A234 WPB	2 бр (=13.9 кг)	



ТЪРГОВИЯ С НЕРЪЖДАЕМИ
И СПЕЦИАЛНИ СТОМАНИ

DIA COMMERCE BG

ТЪРГОВИЯ С НЕРЪЖДАЕМИ И СПЕЦИАЛНИ СТОМАНИ

tel: 00359 52 / 599 150, fax: 00359 52/ 599 151, склад: 00359
52/ 599 152

E-mail: office@diacommerce.net web: www.diacommerce.net

СКЛАДОВА НАЛИЧНОСТ STOCK AVAILBILITY stand 23.10.2017

Стока	Код	Наличност	
Коляно 90° 159.0 x 4.5 P265GH	P265GH	5 бр (=29.24 кг)	
Коляно 90° 168.3 x 4.5 /SR P235GH	P235GH	10 бр (=65.3 кг)	
Коляно 90° 168.3 x 7.1 / A 234 WPB безш.	A234 WPB	2 бр (=20.2 кг)	
Коляно 90° 168.3 x14.2 /St 35.8/I	P235GH	1 бр (=16 кг)	
Коляно 90° 168.3 x14.2 St 35.8 / I безш.	P235GH	1 бр (=16 кг)	
Коляно 90° 219.1 x 7.1 SR / P235GH	P235GH	5 бр (=79.5 кг)	
Коляно 90° 219.1 x 8.18 T2 LR A 234 WPB бш.	A234 WPB	2 бр (=68.97 кг)	
Коляно 90° 273.0 10"SW P8/N64 безш.	марка ?	1 бр (=24.8 кг)	
Коляно 90° 273.0 x 11.0 /SR P265GH	P265GH	5 бр (=237.5 кг)	
Коляно 90° 273.0 x 6.3 St 35.8 / I безш. T2	P235GH	3 бр (=74.4 кг)	
Коляно 90° 273.0 x 8.8 St 35.8 / I безш.	P235GH	2 бр (=68.6 кг)	
Коляно 90° 508.00 x 11.00 St 35.8 / I безш.	P235GH	3 бр	
КОЛЕНА 180° КОТЕЛНА СТОМАНА ELBOW SS 180° BOILER STEEL			
Коляно180° 60.30 x 3.91 безш / A 234 WPB	A234 WPB	40 бр (=53.6 кг)	
Коляно180° 168.3 x 10.97 (6" XS) LR A 235 WPB	A234 WPB		
Коляно180° 168.3 x 10.97 / St 35.8/I	P235GH	1 бр (=30.6 кг)	
ЛАМАРИНА НЕРЪЖДАЕМА ХРОМОВА 1.4000 , 1.4002 SHEETS SS Crom 1.4000 , 1.4002 , 1.4003 / 410S			
Ламарина 1.50/1250/2500-1.4003	1.4003	324.9 кг (=9 бр)	
Ламарина 2.00/1250/2500-1.4000/ 410 S	1.4000	433.08 кг (=9 бр)	
Ламарина 2.06/1500/3000- 1.4000/410S	1.4000	1 713.6 кг (=24 бр)	
Ламарина 3.00/1500/3000- 1.4000/410S	1.4000	104 кг (=1 бр)	
Ламарина 3.09/1500/2500- 1.4000/410S	1.4000	89.2 кг (=1 бр)	
Ламарина 3.09/1500/3000 - 1.4000/410S	1.4000	642 кг (=6 бр)	
Ламарина 4.00/1000/2000 - 1.4000	1.4000	61.6 кг (=1 бр)	
Ламарина 4.00/1250/2000 -1.4000/410S	1.4000	154 кг (=2 бр)	
Ламарина 4.00/1250/2001 -1.4000	1.4000	77 кг (=1 бр)	
Ламарина 6.00/1250/2500 - 1.4000/410S	1.4000	144.4 кг (=1 бр)	
Ламарина 8.00/1250/2260-1.4002	1.4002	174 кг (=0.96 бр)	
Ламарина 10.00/1250/1910-1.4002	1.4002	250 кг	
Ламарина 1.50/1250/2500-1.4003	1.4003	288.75 кг (=8 бр)	
ЛАМАРИНА НЕРЪЖДАЕМА ХРОМОВА 1.4016 , 1.4034 SHEETS SS Crom 1.4016 , 1.4034 / 430S			
Ламарина 0.40/1000/2000 - 1.4016 / BA+PE	1.4016	195 кг (=31.25 бр)	
Ламарина 0.80/1000/2000 / 1.4016 2/2R	1.4016	116.19 кг (=9 бр)	
Ламарина 1.00/1189/2114 / 1.4509 , 2/SB	1.4509	99.38 кг (=5 бр)	
Ламарина 2.00/1500/3000- 1.4016 2/2R	1.4016	346.5 кг (=5 бр)	
Ламарина 6.00/ 600/2000 -1.4016		57.6 кг (=1 бр)	



ТЪРГОВИЯ С НЕРЪЖДАЕМИ
И СПЕЦИАЛНИ СТОМАНИ

DIA COMMERCE BG

ТЪРГОВИЯ С НЕРЪЖДАЕМИ И СПЕЦИАЛНИ СТОМАНИ

tel: 00359 52 / 599 150, fax: 00359 52/ 599 151, склад: 00359
52/ 599 152

E-mail: office@diacommerce.net web: www.diacommerce.net

СКЛАДОВА НАЛИЧНОСТ STOCK AVAILBILITY stand 23.10.2017

Стока	Код	Наличност	
Ламарина 6.00/1000/2000 -1.4016	1.4016	192 кг (=2 бр)	
Ламарина 0.97/1250/2000 /1.4034	1.4034	218 кг (=12 бр)	
Ламарина 1.50/1250/2000 -1.4116	1.4034	48 кг (=2 бр)	
Ламарина 1.73/1250/1250 - 1.4034	1.4034	21.11 кг (=1 бр)	
ЛАМАРИНА НЕРЪЖДАЕМА ХРОМ – НИКЕЛ V2A SHEETS SS Crom – Nickel V2A 1.4301,1.4541 (304 , 321)			
Ламарина 0.50/1000/2000 1.4301	1.4301	88 кг (=11 бр)	
Ламарина 0.60/1000/2000 /2B/IIри 1.4301	1.4301	38.4 кг (=4 бр)	
Ламарина 1.00/1000/2000 /1.4541	1.4541	208 кг (=13 бр)	
Ламарина 1.00/1050/2001/1.4301	1.4301	80 кг (=5 бр)	
Ламарина 1.00/1250/2500 - 1.4541 , 2/2B	1.4541	200 кг (=8 бр)	
Ламарина 1.00/1250/2500 /1.4301 2/2R	1.4301	25 кг (=1 бр)	
Ламарина 1.20/1260/2000 / V2A		24.2 кг (=1 бр)	
Ламарина 2.5/1000/2000 - 1.4541, 2/2B	1.4541	40 кг (=1 бр)	
Ламарина 2.56/1251/3002-1.4362	1.4362	448.36 кг (=7 бр)	
Ламарина 3.03/1250/2500-1.4362	1.4362	530.25 кг (=7 бр)	
Ламарина 6.0/1000/2000-1.4541, 2B	1.4541	96 кг (=1 бр)	
Ламарина 10.0/1000/2000-1.4541	1.4541	160 кг (=1 бр)	
ЛАМАРИНА НЕРЪЖДАЕМА ХРОМ – НИКЕЛ V2A SHEETS SS Crom – Nickel V2A 1.4301,1.4541 (304 , 321)			
Ламарина 0.50/1000/2000 1.4301	1.4301	88 кг (=11 бр)	
Ламарина 0.60/1000/2000 /2B/IIри 1.4301	1.4301	9.6 кг (=1 бр)	
Ламарина 1.00/1000/2000 /1.4541	1.4541	208 кг (=13 бр)	
Ламарина 1.00/1050/2001/1.4301	1.4301	32 кг (=2 бр)	
Ламарина 1.00/1250/2500 - 1.4541 , 2/2B	1.4541	175 кг (=7 бр)	
Ламарина 1.00/1250/2500 /1.4301 2/2R	1.4301	25 кг (=1 бр)	
Ламарина 1.20/1000/1270- 1.4541			
Ламарина 1.20/1260/2000 / V2A		24.2 кг (=1 бр)	
Ламарина 2.5/1000/2000 - 1.4541, 2/2B	1.4541	40 кг (=1 бр)	
Ламарина 2.56/1251/3002-1.4362	1.4362	448.36 кг (=7 бр)	
Ламарина 3.03/1250/2500-1.4362	1.4362	530.25 кг (=7 бр)	
Ламарина 6.0/1000/2000-1.4541, 2B	1.4541	96 кг (=1 бр)	
Ламарина 10.0/1000/2000-1.4541	1.4541	160 кг (=1 бр)	
Ламарина на пар. 1 x 1000 x 1660/ 1.4541	1.4541		
Ламарина на пар. 3 x 670 x 2700/ 1.4541	1.4541	35.74 кг (=1 бр)	
Ламарина на пар. 3 x 1000 x 1450/ 1.4541	1.4541	19.8 кг (=0.57 бр)	
Ламарина на пар. 3 x 160/33 x 940/ 1.4541	1.4541		
Ламарина на пар. 5 / 1.4301	1.4301	120 кг	
Ламарина на пар. 5 x 630 x 1250/ 1.4541	1.4541	31.5 кг (=1 бр)	



ТЪРГОВИЯ С НЕРЪЖДАЕМИ
И СПЕЦИАЛНИ СТОМАНИ

DIA COMMERCE BG

ТЪРГОВИЯ С НЕРЪЖДАЕМИ И СПЕЦИАЛНИ СТОМАНИ

tel: 00359 52 / 599 150, fax: 00359 52/ 599 151, склад: 00359

52/ 599 152

E-mail: office@diacommerce.net web: www.diacommerce.net

СКЛАДОВА НАЛИЧНОСТ STOCK AVAILBILITY stand 23.10.2017

Стока	Код	Наличност	
Ламарина на пар. 5 x 740/950 x 1250/ 1.4541	1.4541	38.1 кг (=0.95 бр)	
Ламарина на пар. 6.0/400/ 630 - 1.4541	1.4541	12.8 кг (=1 бр)	
Ламарина на пар. 10 x 1250 x1960-2230/1.4541	1.4541	205 кг (=1 бр)	
Ламарина на пар. 12 x 1500 x2960-3000/1.4541	1.4541	403 кг (=1 бр)	
ЛАМАРИНА НЕР. ДЕКО и ПЕРФОРИРАНА SHEETS SS Decor			
Лам. декор 0.77/1250/2500 1.4016 лен/точки + PVC	1.4016	262.92 кг (=14 бр)	
Лам. декор 0.8/1250/2500 /1.4301 лен/точк ПОВР.	1.4301	41.08 кг (=2 бр)	
Лам. декор 0.80/ 530/1380 /1.4301 4D +PVC	1.4301	336.96 кг (=72 бр)	
Лам. декор 0.80/1250/2500 /1.4301 кожа		20 кг (=1 бр)	
Лам. декор 0.80/1250/2500 /1.4301 лен/ромб+PVC	1.4301	82.15 кг (=4 бр)	
Лам. декор 0.80/1250/2500 /1.4301 мермор	1.4301	20 кг (=1 бр)	
Лам. декор 0.83/1250/2500 /1.4301 квад.	1.4301	673.75 кг (=32.47 бр)	
Лам. декор 1.00/1000/1000 /1.4301 жълта	1.4301	3 бр.	
Лам. декор 1.00/1000/1000/ 1.4301 зелена	1.4301	4 бр.	
Лам. декор 1.00/1000/2000 /1.4301 огледало	1.4301	16 кг (=1 бр)	
Лам. декор 1.00/1250/2500 /1.4016 -двустр. четка	1.4016	24.06 кг (=1 бр)	
Лам. декор 1.00/1250/2500 /1.4301 кожа	1.4301	75 кг (=3 бр)	
Лам. декор 1.00/1250/2500 /1.4307 злато PVC IIV	1.4307	630 кг	
Лам. декор 1.00/1250/2500/1.4301 2/2R четка	1.4301	75 кг (=3 бр)	
Лам. декор 1.50/1250/2500 /1.4301 бобчета	1.4301	37.5 кг (=1 бр)	
Перф. лам. 5.00/1000/2000 /1.4541 Ф5.0 x CT 8	1.4541	5 кв.м (=2.5 бр)	
Перф. лам. 5.00/1000/2000 /1.4571 Ф7.0 x CT 12	1.4571	2 бр	
РИФЕЛ 2.00/390/1000 / АЛУМИНИЙ	рифел	1 кв.м	
РИФЕЛ 2.00/900/1650 /АЛУМИНИЙ	Рифел	1 кв.м	
ЛАМАРИНА НЕР. ЖАРОУСТОЙЧИВА (950° - 1150°C) SHEETS SS HIGHT T° RESISTEND (950° - 1150°C)			
Ламарина 1.0(0.98)/1000/2000-1.4724	1.4724	208 кг (=13 бр)	
Ламарина 1.5/1250/2500-1.4828/A 309	1.4828	225 кг (=6 бр)	
Ламарина 1.6/1220/3000 / Alloy 200	Alloy 200	46.85 кг (=1 бр)	
Ламарина 2.0/1000/2000- 1.4845/A 310s	1.4845	32 кг (=1 бр)	
Ламарина 2.03/1001/2001-1.4713/2D/3D	1.4713	576 кг (=18 бр)	
Ламарина 3.0/1000/2000 - 1.4828/A 309	1.4828	377.48 кг (=7.86 бр)	
Ламарина 3.0/1000/2000- 1.4845 / 310S	1.4845	48 кг (=1 бр)	
Ламарина 3.0/1500/3000 -1.4828 / A309	1.4828	102 кг (=0.94 бр)	
Ламарина 3.1/1001/2001-1.4713/2D/3D	1.4713	193.4 кг (=4 бр)	
Ламарина 4.0/1000/2000 1.4828 / A 309	1.4828	64 кг (=1 бр)	
Ламарина 4.0/1500/3000-1.4713	1.4713	144 кг (=1 бр)	
Ламарина 5.0/1000/2000 1D -1.4828/A 309	1.4828	526 кг (=7.01 бр)	
Ламарина 5.0/1000/2000-1.4845/310s	1.4845	80 кг (=1 бр)	



ТЪРГОВИЯ С НЕРЪЖДАЕМИ
И СПЕЦИАЛНИ СТОМАНИ

DIA COMMERCE BG

ТЪРГОВИЯ С НЕРЪЖДАЕМИ И СПЕЦИАЛНИ СТОМАНИ

tel: 00359 52 / 599 150, fax: 00359 52/ 599 151, склад: 00359
52/ 599 152

E-mail: office@diacommerce.net web: www.diacommerce.net

СКЛАДОВА НАЛИЧНОСТ STOCK AVAILBILITY stand 23.10.2017

Стока	Код	Наличност	
Ламарина 6.0/1000/2000-1.4845 / A 310S	1.4845	96 кг (=1 бр)	
Ламарина 8.0/1000/2000-1.4828 1D / A 309	1.4828	106 кг (=0.83 бр)	
Ламарина 10.0/1000/2000 - 1.4845 / A 310S	1.4845	161 кг (=1 бр)	
Ламарина 12.0/1000/2000-1.4828 / A 309	1.4828	192 кг (=1 бр)	
Ламарина 35.0/1110/2215-1.4845 / A 310S	1.4845	600 кг	
Ламарина 3.0/1220/2700 / Alloy 400/2.4360	Alloy 400	78 кг (=1 бр)	
Ламарина на пар. 2 x 380 x 980/ 2.4605	2.4605	10.72 кг (=1 бр)	
Ламарина на пар. 4 x 400 x 375 ,/ 2.4851	2.4851	3.2 кг (=1 бр)	
Ламарина на пар. 5.0/220/2000/Alloy 400/2.4360	2.4360	19.4 кг (=1 бр)	
Ламарина на пар. 5.0/500/1222/Alloy 400/2.4360	2.4360	26.9 кг (=1 бр)	
ЛАМАРИНА КОТЕЛНА ЛЕГИРАНА SHEETS BOILER STEEL			
Ламарина 5.0/1000/2000, H2, P 265 GH	P 265 GH	80 кг (=1 бр)	
Ламарина 6.0/1000/2000 , 16Mo5/15Mo3	16Mo5/15Mo3	96 кг (=1 бр)	
Ламарина 4.0/1000/2000, H2, P 265 GH	P 265 GH	128 кг (=2 бр)	
Ламарина 6.0/1000/1200 , 13CrMo45	13CrMo45	57.6 кг (=1 бр)	
Ламарина 6.0/1000/2000 12CrMo19.5	12CrMo19.5	192 кг (=2 бр)	
Ламарина 8.0/1000/2000 12CrMo19.5	12CrMo19.5	128 кг (=1 бр)	
Ламарина 8.0/1000/970 12CrMo19.5	12CrMo19.5	64 кг (=1 бр)	
Ламарина 10.0/ 290 /2000 / 1.7335	13CrMo4-5	48 кг (=0.3 бр)	
Ламарина 10.0/1000/2000 , 16Mo5/15Mo3	16Mo5/15Mo3	160 кг (=1 бр)	
Ламарина 10.0/1000/700 , 13CrMo45	13CrMo45	56 кг (=1 бр)	
Ламарина 12.0/1000/2000, 16Mo5/15Mo3	16Mo5/15Mo3	192 кг (=1 бр)	
Ламарина 12.0/1160/2000, F11, 13CrMo44	13CrMo44	222.72 кг (=1 бр)	
Ламарина 12.0/900/2000, F11, 13CrMo44	13CrMo44	172.8 кг (=1 бр)	
ЛЕНТА НЕРЪЖДАЕМА BAND ST. STEEL			
Лента неръждаема 0.10 x 42.00/ 1.4016	1.4016	104 кг	
Лента неръждаема 0.10 x 76.00 / 1.4310	1.4310	13.95 кг	
ПРЕХОДИ ЕКСЦЕНТРИЧНИ КОТЕЛНА СТОМАНА REDUCERS EXCENTRIC BOILER STEEL			
Преход ексц. 2" x 1. 1/2" XS TUV / P5		10 бр	
Преход ексц. 2" x 1" XS TUV / P5		9 бр	
Преход ексц. 3" x 2" XS TUV / P5		10 бр	
Преход ексц. 4" x 2" STD TUV / P5		1 бр	
Преход ексц. 6" x 4" STD TUV / P5		8 бр	
Преход ексц. 8" x 6" STD TUV / P5		3 бр	
Преход ексц. 26.9 x 4.0 / 21.3 x 4.0 St 35.8/1	P235GH	8 бр. (=0.4 кг)	



ТЪРГОВИЯ С НЕРЪЖДАЕМИ
И СПЕЦИАЛНИ СТОМАНИ

DIA COMMERCE BG

ТЪРГОВИЯ С НЕРЪЖДАЕМИ И СПЕЦИАЛНИ СТОМАНИ

tel: 00359 52 / 599 150, fax: 00359 52/ 599 151, склад: 00359
52/ 599 152

E-mail: office@diacommerce.net web: www.diacommerce.net

СКЛАДОВА НАЛИЧНОСТ STOCK AVAILBILITY stand 23.10.2017

Стока	Код	Наличност	
Преход ексц. 33.7 x 4.0 / 21.3 x 4.0 St 35.8/1	P235GH	13 бр. (=1.82 кг)	
Преход ексц. 33.7 x 4.0 / 26.9 x 4.0 St 35.8/1	P235GH	4 бр. (=0.4 кг)	
Преход ексц. 42.4 x 4.0 / 33.7 x 4.0 St 35.8/1	P235GH	8 бр. (=0.96 кг)	
Преход ексц. 48.3 x 5.0 / 26.9 x 4.0 St 35.8/1	P235GH	6 бр. (=1.08 кг)	
Преход ексц. 48.3 x 5.0 / 33.7 x 4.0 St 35.8/1	P235GH	7 бр. (=1.89 кг)	
Преход ексц. 48.3 x 5.1 / 33.7 x 4.5 T2/ 16Mo3	16Mo3	4 бр. (=1.08 кг)	
Преход ексц. 60.3 x 4.0 / 33.7x4.0 St35.8/1 T2	P235GH	6 бр. (=1.38 кг)	
Преход ексц. 60.3 x 4.5 / 33.7 x 4.5 /A234 WPB	A 234 WPB	13 бр. (=2.99 кг)	
Преход ексц. 60.3 x 5.6 / 33.7 x 4.5 St 35.8/1	P235GH	1 бр. (=0.23 кг)	
Преход ексц. 60.3 x 5.6 / 33.7x4.5 St35.8/1 T2	P235GH	14 бр. (=3.3 кг)	
Преход ексц. 60.3 x 6.3 / 33.7 x 4.0 T2/ 16Mo3	16Mo3	1 бр. (=0.35 кг)	
Преход ексц. 60.3 x 6.3 / 33.7 x 5.6 T2/1.7335	1.7335	2 бр. (=0.7 кг)	
Преход ексц. 88.9 x 4.5 / 48.3 x 4.0 St 35.8/1	P235GH	2 бр. (=1.12 кг)	
Преход ексц. 88.9 x 5.6 / 60.3 x 4.0 St 35.8/1	P235GH	7 бр. (=7.42 кг)	
Преход ексц. 88.9 x 5.6 / 60.3x4.5 St 35.8/1	P235GH	10 бр. (=10.6 кг)	
Преход ексц. 88.9 x 5.6 / 76.1 x 5.0 St 35.8/1	P235GH	2 бр. (=2.24 кг)	
Преход ексц. 114.3 x 3.6 / 60.3 x 2.9 St 35.8/1	P235GH	4 бр. (=3.2 кг)	
Преход ексц. 114.3 x 5.0 / 88.9 x 5.6 St 35.8/1	P235GH	6 бр. (=6.48 кг)	
Преход ексц. 114.3 x 6.3 / 76.1 x 5.0 St 35.8/1	P235GH	3 бр. (=5.4 кг)	
Преход ексц. 114.3 x 6.3 / 88.9 x 5.6 St 35.8/1	P235GH	4 бр. (=4.32 кг)	
Преход ексц. 168.3 x 11 / 114.3 x 8.8 T2/ 16Mo3	16Mo3	5 бр.	
Преход ексц. 168.3 x 7.1 / 76.1 x 5.0 St 35.8/1	P235GH	2 бр.	
Преход ексц. 168.3 x 7.1 /114.3 x 6.3 St 35.8/1	P235GH	4 бр.	
Преход ексц. 168.3 x11.0 / 88.9 x 8.0 St 35.8/1	P235GH	10 бр.	
Преход ексц. 219.1x 6.3 /168.3x 4.5 /P235GH	P235GH	3 бр.	
Преход ексц. 219.1x 8.0/114.3 x 6.3 /P235GH	P235GH	1 бр.	
Преход ексц. 219.1x12.5>8.8/168.3x11>8/St 35.8	P235GH	1 бр.	
Преход ексц. 323.9 x 10.0 / 219.0 x 8.0 St35.8/1	P235GH	1 бр.	
ПРЕХОДИ КОНЦЕНТРИЧНИ КОТЕЛНА СТОМАНА			
REDUCERS CONCENTRIC BOILER STEEL			
Преход конц. 2" x 1 1/2" XS 3.1 / P5	1.7362	10 бр.	
Преход конц. 3" x 2" XS 3.1 / P5	1.7362	20 бр.	
Преход конц. 3" x 2" XS TUV / P5	1.7362	2 бр.	
Преход конц. 4" x 3" XS TUV / P5	1.7362	7 бр.	
Преход конц. 6" x 3" STD 3.1 / P5	1.7362	16 бр.	
Преход конц. 6" x 4" STD TUV / P5	1.7362	3 бр.	
Преход конц. 6" x 4" XS / P5	1.7362	10 бр.	
Преход конц. 8" x 6" STD TUV / P5	1.7362	1 бр.	
Преход конц. 8" x 6" XS 3.1 / P5	1.7362	18 бр.	
Преход конц. 8" x 6" XS TUV / P5	1.7362	2 бр.	
Преход конц. 26.9 x 2.9 / 21.3 x 2.9 /St 35.8	P235GH	7 бр. (=7.35 кг)	
Преход конц. 26.9 x 4.0 / 21.3 x 4.0 St 35.8/1	P235GH	12 бр. (=1.32 кг)	



ТЪРГОВИЯ С НЕРЪЖДАЕМИ
И СПЕЦИАЛНИ СТОМАНИ

DIA COMMERCE BG

ТЪРГОВИЯ С НЕРЪЖДАЕМИ И СПЕЦИАЛНИ СТОМАНИ

tel: 00359 52 / 599 150, fax: 00359 52/ 599 151, склад: 00359

52/ 599 152

E-mail: office@diacommerce.net web: www.diacommerce.net

СКЛАДОВА НАЛИЧНОСТ STOCK AVAILBILITY stand 23.10.2017

Стока	Код	Наличност	
Преход конц. 26.9 x 4.0 / 21.3 x 4.0 T2/1.7335	1.7335	4 бр (=0.44 кг)	
Преход конц. 33.7 x 2.6 / 21.3 x 2.6 / P265GH	P265GH	10 бр (=0.9 кг)	
Преход конц. 33.7 x 2.6 / 26.9 x 2.6/ P265GH	P265GH	10 бр (=0.9 кг)	
Преход конц. 33.7 x 3.2 /21.3x3.2 T2/ 1.7335	1.7335	5 бр (=0.5 кг)	
Преход конц. 33.7 x 4.0 / 21.3 x 4.0 St 35.8/1	P235GH	15 бр. (=1.5 кг)	
Преход конц. 33.7 x 4.0 / 26.9 x 4 TUV / P5	1.7362	4 бр (=0.44 кг)	
Преход конц. 33.7 x 4.0 / 26.9 x 4.0 St 35.8/1	P235GH	32 бр. (=4.16 кг)	
Преход конц. 33.7 x 5.5 / 26.9 x 5.0 / C 22.8	C22.8	9 бр. (=1.17 кг)	
Преход конц. 42.4 x 2.6 / 33.7 x 2.6 / P265GH	P265GH	10 бр (=1.3 кг)	
Преход конц. 42.4 x 3.2/ 33.7 x 3.2 / P235GH	P235GH	6 бр	
Преход конц. 42.4 x 4.0 / 33.7 x 4.0 St 35.8/1	P235GH	2 бр (=0.18 кг)	
Преход конц. 48.3 x 2.6 / 33.7 x 2.6 P265GH	P265GH	10 бр (=2 кг)	
Преход конц. 48.3 x 5.0 / 26.9 x 4.0 St 35.8/1	P235GH	4 бр. (=0.68 кг)	
Преход конц. 48.3 x 5.0 / 33.7 x 4.0 /16Mo3 TUV	16Mo3	2 бр (=0.36 кг)	
Преход конц. 48.3 x 5.0 / 33.7 x 4.0 St 35.8/1	P235GH	13 бр (=2.34 кг)	
Преход конц. 48.3 x 5.0 / 42.4 x 4.0 St 35.8/1	P235GH	21 бр (=5.88 кг)	
Преход конц. 60.3 x 2.9 / 33.7 x 2.9 P265GH	P265GH	10 бр (=2.2 кг)	
Преход конц. 60.3 x 2.9 / 42.4 x 2.9 / P265GH	P265GH	10 бр (=2.2 кг)	
Преход конц. 60.3 x 2.9 / 48.3 x 2.9 P265GH	P265GH	10 бр (=2.2 кг)	
Преход конц. 60.3 x 4.5 /33.7x3.2 T2/ 1.7335	1.7335	3 бр (=1.26 кг)	
Преход конц. 60.3 x 4.5 /48.3 x 4.0 St 35.8/1	P235GH	17 бр (=7.65 кг)	
Преход конц. 60.3 x 5.58 /48.3 x 5.08 / WPL 6	WPL6	3 бр. (=1.95 кг)	
Преход конц. 60.3 x 5.6 / 33.7 x 4.0 St 35.8/1	P235GH	1 бр (=0.65 кг)	
Преход конц. 60.3 x 5.6 / 42.4 x 4.0 St 35.8/1	P235GH	5 бр (=2.1 кг)	
Преход конц. 60.3 x 5.6 / 42.4x4.0 St35.8/1 T2	P235GH	11 бр (=7.15 кг)	
Преход конц. 88.9 / 60.3 P235GH-ZINK		1 бр	
Преход конц. 88.9 x 3.2 / 60.3 x 2.9 St 35.8/1	P235GH	9 бр (=4.95 кг)	
Преход конц. 88.9 x 5.6 / 60.3 x 5.0 St 35.8/1	P235GH	17 бр. (=15.81 кг)	
Преход конц. 88.9 x 8.0 / 42.4 x 3.60 St 35.8/1	P235GH	2 бр	
Преход конц. 88.9 x 8.0 / 42.4 x 4.0 St 35.8/1	P235GH	6 бр (=7.8 кг)	
Преход конц. 88.9 x 8/7.1 /60.3 x 5.60 / 1.7335	1.7335	1 бр (=1.3 кг)	
Преход конц. 108.0 x 6 / 76.0 x 5.0 P265GH		1 бр	
Преход конц. 114.3 x 5.0 / 88.9 x 4.0 St 35.8/1	P235GH	2 бр. (=1.96 кг)	
Преход конц. 114.3 x 5.0 / 88.9 x 5.0 St 35.8/1	P235GH	4 бр. (=3.92 кг)	
Преход конц. 114.3 x 6.3 / 60.3x4.5 St35.8/1	P235GH	7 бр (=11.76 кг)	
Преход конц. 114.3 x 6.3 / 60.3x4.5 St35.8/1 T2	P235GH	1 бр (=1.68 кг)	
Преход конц. 114.3 x 6.3 / 60.3x4.5 St35.8/IT2	P235GH	2 бр (=3.8 кг)	
Преход конц. 114.3 x 6.3 / 88.9 x 5.6 St 35.8/1	P235GH	13 бр (=21.84 кг)	
Преход конц. 139.0 x 4.0 / 88.0 x 3.2 St 35.8/1	P235GH	1 бр. (=1.7 кг)	
Преход конц. 168.3 x 7.1 /114.3 x 6.3 St.35.8	P235GH	4 бр (=16.4 кг)	
Преход конц. 168.3 x 7.1 /114.3 x 6.3/16MO3	16Mo3	2 бр	
Преход конц. 168.3 x 7.1 /139.7 x 6.3 St.35.8	P235GH	1 бр (=4.1 кг)	
Преход конц. 168.3 x 8 /133 x 8 P265GH	P265GH	1 бр (=4.1 кг)	



ТЪРГОВИЯ С НЕРЪЖДАЕМИ
И СПЕЦИАЛНИ СТОМАНИ

DIA COMMERCE BG

ТЪРГОВИЯ С НЕРЪЖДАЕМИ И СПЕЦИАЛНИ СТОМАНИ

tel: 00359 52 / 599 150, fax: 00359 52/ 599 151, склад: 00359
52/ 599 152

E-mail: office@diacommerce.net web: www.diacommerce.net

СКЛАДОВА НАЛИЧНОСТ STOCK AVAILBILITY stand 23.10.2017

Стока	Код	Наличност	
Преход конц. 219.1 x 8.0 / 168.3 x 7.1 St 35.8/l	P235GH	1 бр (=6.32 кг)	
Преход конц. 273.0 / 168.3 x 11.0/ St 35.8/l	P235GH	2 бр	
Преход конц. 273.0 x 8.8 / 219.1 x 8.0 St 35.8/l	P235GH	3 бр (=32.04 кг)	
Преход конц. 273.0 x 8.8 / 219.1x8.0 T1/13CrMo4	1.7335	3 бр (=32.04 кг)	
Преход конц. 323.9 x 7.1 /168.3 x 4.5 St 35.8/l	P235GH	5 бр (=57.5 кг)	
Преход конц. 323.9 x 7.1 /219.1 x 6.3 St 35.8/l	P235GH	2 бр (=23 кг)	
Преход конц. 323.9 x 7.1 /273.0 x 6.3 St 35.8/l	P235GH	2 бр (=14.16 кг)	
ПРЕХОДИ НЕР. ЕКСЦЕНТРИЧНИ REDUCERS SS EXCENTRIC			
Преход ексц. 33.7 x 2.6/21.3 x 2.30/1.4571 T2	1.4571	10 бр (=1 кг)	
Преход ексц. 42.4 x 2.0/33.7 x 2.0/1.4541 T2	1.4541	10 бр (=1 кг)	
Преход ексц. 42.4 x 2.6/33.7 x 2.60/1.4541 T2	1.4541	4 бр (=0.48 кг)	
Преход ексц. 42.4 x 2.6/33.7 x 2.60/1.4571 T2	1.4571	10 бр (=1.2 кг)	
Преход ексц. 48.3 x 2.6/33.7 x 2.60/1.4541 T2	1.4541	7 бр (=0.91 кг)	
Преход ексц. 48.3 x 2.6/33.7 x 2.60/1.4571 T2	1.4571	10 бр (=1.3 кг)	
Преход ексц. 60.3 x 2.0/33.7 x 2.0/1.4541 T2	1.4541	6 бр (=138 кг)	
Преход ексц. 60.3 x 2.0/33.7 x 2.0/1.4571 T2	1.4571	8 бр (=1.84 кг)	
Преход ексц. 60.3 x 2.0/48.3 x 2.0/1.4541 T1	1.4541	10 бр (=2.3 кг)	
Преход ексц. 60.3 x 2.9/33.7 x 2.6/1.4541 T2	1.4541	1 бр (=0.23 кг)	
Преход ексц. 60.3 x 2.9/33.7 x 2.6/1.4571 T2	1.4571	17 бр (=3.91 кг)	
Преход ексц. 60.3 x 2.9/42.4 x 2.6/1.4571 T2	1.4571	5 бр (=1.15 кг)	
Преход ексц. 60.3 x 2.9/48.3 x 2.6/1.4541 T2	1.4541	8 бр (=2.4 кг)	
Преход ексц. 60.3 x 2.9/48.3 x 2.6/1.4571 T2	1.4571	10 бр (=3 кг)	
Преход ексц. 60.3 x 7.3/48.3 x 4.3/1.4541 T2	1.4541	3 бр (=1.8 кг)	
Преход ексц. 76.1 x 2.3/60.3 x 2.0/1.4571 T2	1.4571	2 бр (=0.94 кг)	
Преход ексц. 88.9 x 2.3/48.3 x 2.0/1.4541 T2	1.4541	10 бр (=4.2 кг)	
Преход ексц. 88.9 x 2.3/60.3 x 2.0/1.4541 T2	1.4541	25 бр (=10.5 кг)	
Преход ексц. 88.9 x 3.2/48.3 x 2.6/1.4541 T2	1.4541	5 бр (=2.1 кг)	
Преход ексц. 88.9 x 3.2/48.3 x 2.6/1.4571 T2	1.4571	5 бр (=2.1 кг)	
Преход ексц. 88.9 x 3.2/60.3 x 2.9/1.4541 T2	1.4541	11 бр (=4.62 кг)	
Преход ексц. 88.9 x 3.2/60.3 x 2.9/1.4571 T2	1.4571	10 бр (=4.2 кг)	
Преход ексц. 88.9 x 3.2/76.1 x 2.9 /1.4541 T2	1.4541	5 бр (=2.1 кг)	
Преход ексц. 88.9 x 3.2/76.1 x 2.9 /1.4571 T2	1.4571	5 бр (=2.8 кг)	
Преход ексц. 88.9 x 5.6-4/60.3 x 4.5-4 /1.4541	1.4541	8 бр (=4.48 кг)	
Преход ексц. 88.9 x 5.6/60.3 x 4.5 /1.4571 T2	1.4571	5 бр (=2.8 кг)	
Преход ексц. 114.3 x 2.6/60.3 x2.0/1.4571 T2	1.4571	14 бр (=11.2 кг)	
Преход ексц. 114.3 x 2.6/88.9 x2.3 /1.4541 T2	1.4541	4 бр (=3.2 кг)	
Преход ексц. 114.3 x 6.3/60.3 x4.5/1.4541 T2	1.4541	15 бр (=12 кг)	
Преход ексц. 168.3 /114.3 x 2.90/1.4571	1.4571	8 бр (=12.08 кг)	
Преход ексц. 168.3 x 2.6/114.3 x2.6/1.4571 T2	1.4571	3 бр (=4.53 кг)	
Преход ексц. 168.3 x 2.6/88.9 x2.3/1.4571 T2	1.4571	2 бр (=3.02 кг)	
Преход ексц. 168.3 x 2.9/114.3 x2.6/1.4541 зав	1.4541	4 бр (=6.04 кг)	



ТЪРГОВИЯ С НЕРЪЖДАЕМИ
И СПЕЦИАЛНИ СТОМАНИ

DIA COMMERCE BG

ТЪРГОВИЯ С НЕРЪЖДАЕМИ И СПЕЦИАЛНИ СТОМАНИ

tel: 00359 52 / 599 150, fax: 00359 52/ 599 151, склад: 00359

52/ 599 152

E-mail: office@diacommerce.net web: www.diacommerce.net

СКЛАДОВА НАЛИЧНОСТ STOCK AVAILBILITY stand 23.10.2017

Стока	Код	Наличност	
Преход эксц. 168.3 x 4.5/ 114.3x3.6/ 1.4541 T2	1.4541	5 бр (=7.55 кг)	
Преход эксц. 168.3 x 4.5/ 114.3x3.6/ 1.4571	1.4571	2 бр (=3.02 кг)	
Преход эксц. 168.3 x 4.5/88.9 x3.2/1.4541 T2	1.4541	2 бр (=4.6 кг)	
Преход эксц. 168.3 x 4.5/88.9 x3.2/1.4571 T2	1.4571	5 бр (=11.5 кг)	
Преход эксц. 168.3 x 7.1/88.9 x5.6/1.4541 T2	1.4541	4 бр (=14.4 кг)	
Преход эксц. 219.1 x 2.9/168.3 x2.6/1.4541 зав	1.4541	1 бр (=3.3 кг)	
Преход эксц. 219.1 x 3.2/168.3 x2.9/1.4571 T2	1.4571	2 бр (=6.6 кг)	
Преход эксц. 219.1 x 6.3/ 168.3x4.5 / 1.4571	1.4571	1 бр (=4.3 кг)	
Преход эксц. 219.1 x 6.3/168.3 x4.5/1.4541 T2	1.4541	4 бр (=17.2 кг)	
Преход эксц. 219.1 x 8.0/168.3 x7.1/1.4541 T2	1.4541	1 бр (=4.3 кг)	
Преход эксц. 273.0 x 4.0/ 219.1 x4 / 1.4541	1.4541	2 бр (=16 кг)	
Преход эксц. 323.8 x 9.53 /219.1x8.18 1.4301	1.4301	2 бр (=24.32 кг)	
Преход эксц. 355.6 / 219.1 x 3.0/1.4571	1.4571	1 бр	
ПРЕХОДИ НЕР. КОНЦЕНТРИЧНИ REDUCERS SS CONCENTRIC			
Преход эксц. 33.7 x 2.6/21.3 x 2.30/1.4571 T2	1.4571	10 бр (=1 кг)	
Преход эксц. 42.4 x 2.0/33.7 x 2.00/1.4541 T2	1.4541	10 бр (=1 кг)	
Преход эксц. 42.4 x 2.6/33.7 x 2.60/1.4541 T2	1.4541	4 бр (=0.48 кг)	
Преход эксц. 42.4 x 2.6/33.7 x 2.60/1.4571 T2	1.4571	10 бр (=1.2 кг)	
Преход эксц. 48.3 x 2.6/33.7 x 2.60/1.4541 T2	1.4541	10 бр (=1.3 кг)	
Преход эксц. 48.3 x 2.6/33.7 x 2.60/1.4571 T2	1.4571	10 бр (=1.3 кг)	
Преход эксц. 60.3 x 2.0/33.7 x 2.0/1.4541 T2	1.4541	6 бр (=1.38 кг)	
Преход эксц. 60.3 x 2.0/33.7 x 2.0/1.4571 T2	1.4571	8 бр (=1.84 кг)	
Преход эксц. 60.3 x 2.0/48.3 x 2.0/1.4541 T1	1.4541	10 бр (=2.3 кг)	
Преход эксц. 60.3 x 2.9/33.7 x 2.6/1.4541 T2	1.4541	1 бр (=0.23 кг)	
Преход эксц. 60.3 x 2.9/33.7 x 2.6/1.4571 T2	1.4571	17 бр (=3.91 кг)	
Преход эксц. 60.3 x 2.9/42.4 x 2.6/1.4571 T2	1.4571	5 бр (=1.15 кг)	
Преход эксц. 60.3 x 2.9/48.3 x 2.6/1.4541 T2	1.4541	8 бр (=2.4 кг)	
Преход эксц. 60.3 x 2.9/48.3 x 2.6/1.4571 T2	1.4571	10 бр (=3 кг)	
Преход эксц. 60.3 x 7.3/48.3 x 4.3/1.4541 T2	1.4541	3 бр (=1.8 кг)	
Преход эксц. 76.1 x 2.3/60.3 x 2.0/1.4571 T2	1.4571	2 бр (=0.94 кг)	
Преход эксц. 88.9 x 2.3/48.3 x 2.0/1.4541 T2	1.4541	10 бр (=4.2 кг)	
Преход эксц. 88.9 x 2.3/60.3 x 2.0/1.4541 T2	1.4541	25 бр (=10.5 кг)	
Преход эксц. 88.9 x 3.2/48.3 x 2.6/1.4541 T2	1.4541	5 бр (=2.1 кг)	
Преход эксц. 88.9 x 3.2/48.3 x 2.6/1.4571 T2	1.4571	4 бр (=1.68 кг)	
Преход эксц. 88.9 x 3.2/60.3 x 2.9/1.4541 T2	1.4541	9 бр (=3.78 кг)	
Преход эксц. 88.9 x 3.2/60.3 x 2.9/1.4571 T2	1.4571	10 бр (=4.2 кг)	
Преход эксц. 88.9 x 3.2/76.1 x 2.9 /1.4541 T2	1.4541	5 бр (=2.1 кг)	
Преход эксц. 88.9 x 3.2/76.1 x 2.9 /1.4571 T2	1.4571	5 бр (=2.8 кг)	
Преход эксц. 88.9 x 5.6-4/60.3 x 4.5-4 /1.4541	1.4541	8 бр (=4.48 кг)	
Преход эксц. 88.9 x 5.6/60.3 x 4.5 /1.4571 T2	1.4571	5 бр (=2.8 кг)	
Преход эксц. 114.3 x 2.6/60.3 x2.0/1.4571 T2	1.4571	14 бр (=11.2 кг)	



ТЪРГОВИЯ С НЕРЪЖДАЕМИ
И СПЕЦИАЛНИ СТОМАНИ

DIA COMMERCE BG

ТЪРГОВИЯ С НЕРЪЖДАЕМИ И СПЕЦИАЛНИ СТОМАНИ

tel: 00359 52 / 599 150, fax: 00359 52/ 599 151, склад: 00359

52/ 599 152

E-mail: office@diacommerce.net web: www.diacommerce.net

СКЛАДОВА НАЛИЧНОСТ STOCK AVAILBILITY stand 23.10.2017

Стока	Код	Наличност	
Преход ексц. 114.3 x 2.6/88.9 x2.3 /1.4541 T2	1.4541	4 бр (=3.2 кг)	
Преход ексц. 114.3 x 6.3/60.3 x4.5/1.4541 T2	1.4541	15 бр (=12 кг)	
Преход ексц. 168.3 /114.3 x 2.90/1.4571	1.4571	8 бр (=12.08 кг)	
Преход ексц. 168.3 x 2.6/114.3 x2.6/1.4571 T2	1.4571	3 бр (=4.53 кг)	
Преход ексц. 168.3 x 2.6/88.9 x2.3/1.4571 T2	1.4571	2 бр (=3.02 кг)	
Преход ексц. 168.3 x 2.9/114.3 x2.6/1.4541 зав	1.4541	4 бр (=6.04 кг)	
Преход ексц. 168.3 x 4.5/ 114.3x3.6/ 1.4541 T2	1.4541	5 бр (=7.55 кг)	
Преход ексц. 168.3 x 4.5/ 114.3x3.6/ 1.4571	1.4571	2 бр (=3.02 кг)	
Преход ексц. 168.3 x 4.5/88.9 x3.2/1.4541 T2	1.4541	2 бр (=4.6 кг)	
Преход ексц. 168.3 x 4.5/88.9 x3.2/1.4571 T2	1.4571	5 бр (=11.5 кг)	
Преход ексц. 168.3 x 7.1/88.9 x5.6/1.4541 T2	1.4541	4 бр (=14.4 кг)	
Преход ексц. 219.1 x 2.9/168.3 x2.6/1.4541 зав	1.4541	1 бр (=3.3 кг)	
Преход ексц. 219.1 x 3.2/168.3 x2.9/1.4571 T2	1.4571	2 бр (=6.6 кг)	
Преход ексц. 219.1 x 6.3/ 168.3x4.5 / 1.4571	1.4571	1 бр (=4.3 кг)	
Преход ексц. 219.1 x 6.3/168.3 x4.5/1.4541 T2	1.4541	4 бр (=17.2 кг)	
Преход ексц. 219.1 x 8.0/168.3 x7.1/1.4541 T2	1.4541	1 бр (=4.3 кг)	
Преход ексц. 273.0 x 4.0/ 219.1 x4 / 1.4541	1.4541	2 бр (=16 кг)	
Преход ексц. 355.6 / 219.1 x 3.0/1.4571	1.4571	1 бр	
Преход конц. 26.9 /21.3 x 2.00 / 1.4541 зав.	1.4541	1 бр (=0.05 кг)	
Преход конц. 26.9 /21.3 x 2.00 / 1.4571 T2	1.4571	10 бр (=0.5 кг)	
Преход конц. 26.9 /21.3 x 2.90 1.4541 безш.	1.4541	6 бр (=0.3 кг)	
Преход конц. 26.9 x 2.9/21.3 x 2.60 1.4541, T2	1.4541	3 бр (=0.15 кг)	
Преход конц. 26.9 x 4.0/ 21.3 x 4.0 / 1.4541	1.4541	9 бр. (=0.45 кг)	
Преход конц. 33.7 /21.3 x 4.0 / 1.4571	1.4571	4 бр (=0.36 кг)	
Преход конц. 33.7 /26.9 x 2.00/1.4541 зав.	1.4541	3 бр. (=0.3 кг)	
Преход конц. 33.7 x 2.6/26.9 x 2.3 / 1.4541 T2	1.4541	3 бр (=0.3 кг)	
Преход конц. 33.7 x 2.60/21.3 x 2.0 1.4541 T2	1.4541	12 бр (=1.08 кг)	
Преход конц. 33.7 x 2/21.3 x 1.60 / 1.4571 T2	1.4571	51 бр (=4.59 кг)	
Преход конц. 33.7 x 21.3 x 2.00 / 1.4571 T2	1.4571	10 бр (=0.9 кг)	
Преход конц. 33.7 x 4.5/26.9 x 4.00 / 1.4571 T2	1.4571	8 бр (=0.8 кг)	
Преход конц. 33.7/21.30 x 2.77/1.4301/304		1 бр	
Преход конц. 48.3 / 33.70 x 3.20/1.4435зав	1.4435	9 бр. (=1.62 кг)	
Преход конц. 48.3 / 42.4 Sch 10/1.4404 зав	1.4404	1 бр (=0.19 кг)	
Преход конц. 48.3 x 2.0/26.9 x 2.00 / 1.4541 T2	1.4541	10 бр (=1.7 кг)	
Преход конц. 48.3 x 5.0 /26.9 x 4.0 / 1.4541	1.4541	2 бр. (=0.34 кг)	
Преход конц. 48.3 x 5.0 /33.7 x 4.5 / 1.4541	1.4541	3 бр. (=0.54 кг)	
Преход конц. 60.3 x 2.0 /33.7 x 2.0/ 1.4541 T2	1.4541	6 бр (=1.44 кг)	
Преход конц. 60.3 x 2.0 /33.7 x 2.0/ 1.4948		2 бр	
Преход конц. 60.3 x 2.0/26.9 x 2.00 / 1.4571 T2	1.4571	5 бр (=1 кг)	
Преход конц. 60.3 x 2.0/33.7 x 2.00 / 1.4571 T2	1.4571	10 бр (=2.4 кг)	
Преход конц. 60.3 x 2.0/42.4 x 2.0/1.4541 без	1.4541	3 бр. (=0.72 кг)	
Преход конц. 60.3 x 2.0/48.3 x 2.0 / 1.4571 T2	1.4571	13 бр (=3.38 кг)	
Преход конц. 60.3 x 2.0/48.30 x 2.0/1.4541 W	1.4541	2 бр. (=0.52 кг)	



ТЪРГОВИЯ С НЕРЪЖДАЕМИ
И СПЕЦИАЛНИ СТОМАНИ

DIA COMMERCE BG

ТЪРГОВИЯ С НЕРЪЖДАЕМИ И СПЕЦИАЛНИ СТОМАНИ

tel: 00359 52 / 599 150, fax: 00359 52/ 599 151, склад: 00359
52/ 599 152

E-mail: office@diacommerce.net web: www.diacommerce.net

СКЛАДОВА НАЛИЧНОСТ STOCK AVAILBILITY stand 23.10.2017

Стока	Код	Наличност	
Преход конц. 60.3 x 2.77/33.4 x 2.77 /2.4819 S	2.4819	9 бр (=2.16 кг)	
Преход конц. 60.3 x 2.77/48.3 x 2.77 / 2.4819	2.4819	2 бр. (=0.52 кг)	
Преход конц. 60.3 x 2.9 / 33.7 x 2.6 / 1.4541	1.4541	4 бр. (=0.96 кг)	
Преход конц. 60.3 x 2.9 /33.7 x 2.6 / 1.4541 T2	1.4541	6 бр (=1.44 кг)	
Преход конц. 60.3 x 2.9/ 26.9 x 2.3/ 1.4541 T2	1.4541	6 бр (=1.32 кг)	
Преход конц. 60.3 x 2.9/42.4 x 2.6/1.4541 T2	1.4541	9 бр (=2.16 кг)	
Преход конц. 60.3 x 2.9/48.3 x 2.6 / 1.4571 T2	1.4571	10 бр (=2.6 кг)	
Преход конц. 60.3 x 2.9/48.30 x 2.6/1.4541	1.4541	5 бр (=1.3 кг)	
Преход конц. 60.3 x 2.9/48.30 x 2.6/1.4541 T2	1.4541	9 бр (=2.34 кг)	
Преход конц. 60.3 x 3.91 / 33.4 x 4.38/ 1.4301	1.4301	12 бр (=2.88 кг)	
Преход конц. 60.3 x 4.5/48.3 x 4.0 / 1.4541	1.4541	4 бр (=1.04 кг)	
Преход конц. 60.3 x 4.5/48.3 x 4.0 / 1.4571 T2	1.4571	9 бр (=2.34 кг)	
Преход конц. 60.3 x 5.6 / 33.7 x 4.5/1.4571	1.4571	4 бр (=0.96 кг)	
Преход конц. 60.3 x 5.6 / 33.7 x4 .5/1.4541 S	1.4541	1 бр (=0.24 кг)	
Преход конц. 60.3 x 5.6/33.7 x 4.50 / 1.4541 T2	1.4541	11 бр (=2.64 кг)	
Преход конц. 60.3 x 5.6/33.7 x 4.50 / 1.4571 T2	1.4571	7 бр (=1.68 кг)	
Преход конц. 60.3 x 5.6/48.3 x 5.0 / 1.4541 T2	1.4541	3 бр (=0.78 кг)	
Преход конц. 60.3x5.6/4.0>33.7x4.5/4.0 /1.4541	1.4541	2 бр. (=0.52 кг)	
Преход конц. 76.10 x 2.3/48.3 x 2.0 / 1.4571 T2	1.4571	10 бр (=3 кг)	
Преход конц. 76.10 x 2.3/60.3 x 2.0 / 1.4541 T2	1.4541	5 бр (=1.65 кг)	
Преход конц. 76.10 x 2.3/60.3 x 2.0 / 1.4571 T2	1.4571	9 бр (=2.97 кг)	
Преход конц. 76.10 x 2.9/60.3 x 2.9 / 1.4541 T2	1.4541	7 бр (=2.31 кг)	
Преход конц. 76.10 x 5.6/ 60.3 x 4.0 / 1.4541	1.4541	3 бр. (=1.8 кг)	
Преход конц. 88.9 x 2.0 /48.3 x 2.0 / 1.4301	1.4301	3 бр (=1.26 кг)	
Преход конц. 88.9 x 2.3/ 60.3 x 2.0 / 1.4571 T2	1.4571	8 бр (=3.36 кг)	
Преход конц. 88.9 x 3.2 / 48.3 x 2.6 / 1.4541	1.4541	6 бр (=2.52 кг)	
Преход конц. 88.9 x 3.2 / 76.1x2.9/1.4541 T2	1.4541	8 бр (=3.36 кг)	
Преход конц. 88.9 x 3.2/ 60.3 x 2.9 / 1.4541 T1	1.4541	3 бр (=1.26 кг)	
Преход конц. 88.9 x 3.2/ 60.3 x 2.9 / 1.4541 T2	1.4541	31 бр	
Преход конц. 88.9 x 3.2/ 76.1x2.9/1.4550 безш	1.4550	5 бр (=2.75 кг)	
Преход конц. 88.9 x 5.6 / 60.3 x 4.5 / 1.4541	1.4541	5 бр (=4.65 кг)	
Преход конц. 88.9 x 5.6 / 60.3 x 4.5 / 1.4571	1.4571	1 бр (=0.93 кг)	
Преход конц. 108.0/88.9 x 4.0/1.4571-зав	1.4571	1 бр (=0.98 кг)	
Преход конц. 114.3 x 2.6 / 60.3 x 2.0 / 1.4541	1.4541	3 бр. (=2.1 кг)	
Преход конц. 114.3 x 2.6 / 60.3x2.0 /1.4541 T2	1.4541	17 бр (=11.9 кг)	
Преход конц. 114.3 x 2.6 / 60.3x2.0 /1.4571 шев	1.4571	20 бр (=14 кг)	
Преход конц. 114.3 x 3.6 / 60.3 x 2.9 / 1.4541	1.4541	9 бр (=8.82 кг)	
Преход конц. 114.3 x 6.3 / 60.3 x 4.5 / 1.4541	1.4541	1 бр. (=1.68 кг)	
Преход конц. 114.3 x 6.3 / 88.9 x 5.6 / 1.4541	1.4541	10 бр. (=16.8 кг)	
Преход конц. 114.3 x 6.3 / 88.9 x 5.6 / 1.4571	1.4571	1 бр (=1.8 кг)	
Преход конц. 114.3 x 6.3-4/ 60.3 x4.5-4 / 1.4541	1.4541	7 бр (=11.76 кг)	
Преход конц. 114.3 x 3.60 /76.1 x 2.9/1.4541 T2	1.4541	6 бр (=5.88 кг)	
Преход конц. 114.3/73.3 x /1.4301-без	1.4301	1 бр (=0.98 кг)	



ТЪРГОВИЯ С НЕРЪЖДАЕМИ
И СПЕЦИАЛНИ СТОМАНИ

DIA COMMERCE BG

ТЪРГОВИЯ С НЕРЪЖДАЕМИ И СПЕЦИАЛНИ СТОМАНИ

tel: 00359 52 / 599 150, fax: 00359 52/ 599 151, склад: 00359
52/ 599 152

E-mail: office@diacommerce.net web: www.diacommerce.net

СКЛАДОВА НАЛИЧНОСТ STOCK AVAILBILITY stand 23.10.2017

Стока	Код	Наличност	
Преход конц. 139.7 x 2.6 / 88.9x2.3 /1.4571 T2	1.4571	4 бр (=4.52 кг)	
Преход конц. 139.7x2.9/114.3 x 2.6 /1.4571-зав.	1.4571	1 бр (=1.13 кг)	
Преход конц. 141.1 / 88.9 SCH40/1.4404-безш.	1.4404	1 бр	
Преход конц. 168.3 / 114.30 x 2.60 / 1.4541	1.4541	4 бр. (=6.4 кг)	
Преход конц. 168.3 / 114.30 x 4.50 / 1.4541 без	1.4541	1 бр (=2.7 кг)	
Преход конц. 168.3 / 139.7 x 2.90 / 1.4571 зав	1.4571	1 бр (=1.9 кг)	
Преход конц. 168.3 / 139.7 x 5.0/1.4550 без	1.4550	1 бр (=2.7 кг)	
Преход конц. 168.3 x 2.6 / 88.9x2.3 /1.4571 T2	1.4571	3 бр (=5.4 кг)	
Преход конц. 168.3 x 2.6/114.3 x 2.6/1.4541 T2	1.4541	7 бр (=13.3 кг)	
Преход конц. 168.3 x 2.9/114.3 x 2.6/1.4571-зав	1.4571	2 бр (=3.8 кг)	
Преход конц. 168.3 x 4.5 / 114.3 x 3.6 / 1.4541	1.4541	8 бр (=21.6 кг)	
Преход конц. 168.3 x 4.5 / 88.9 x 3.2 / 1.4541	1.4541	6 бр. (=15.3 кг)	
Преход конц. 168.3 x 5.6/114.3 x 5.6/1.4541	1.4541	1 бр (=1.9 кг)	
Преход конц. 168.3 x 7.1 / 114.3 x 6.3 / 1.4541	1.4541	2 бр (=5.4 кг)	
Преход конц. 168.3 x 7.1/114.3 x 6.02 / 1.4404	1.4404	8 бр (=26.4 кг)	
Преход конц. 219.1 x 6.3 / 88.9x3.2 /1.4571 T2	1.4571	1 бр (=5.03 кг)	
Преход конц. 219.1/114.3 x 2 /316L	1.4404	2 бр	
Преход конц. 219.10 / 168.30 x 3.0 / 1.4571	1.4571	1 бр (=2.55 кг)	
Преход конц. 273.0 x 3.0 / 219.1x3.0 /1.4571	1.4571	2 бр (=7.12 кг)	
Преход конц. 273.0 x 6.3 / 219.1x6.3 /1.4541	1.4541	1 бр (=4.5 кг)	
Преход конц. 273.0/168.3 x 3 /316L w конус	1.4404	1 бр	
Преход конц. 273.00 / 219.10 x 3.00 / 1.4571	1.4571	2 бр (=7.12 кг)	
Преход конц. 323.9 x 4.0 / 219.1x4.0 /1.4571 T2	1.4571	1 бр (=5.5 кг)	
Преход конц. 323.9 x 7-5.6/219.1x6.3/4.5/1.4571	1.4571	1 бр (=8 кг)	
Преход конц. 323.9 x 7.1 / 219.1x6.3 /1.4541 T2	1.4541	1 бр (=8 кг)	
Преход конц. 323.9/219.1 x 3 /316L w конус		1 бр	
Преход конц. 323.90 / 219.10 x 5.0 / 1.4571 зав	1.4571	2 бр (=16 кг)	
Преход конц. 3` ` x 1.1/2 Std /254 SMO/1.4547 w	254 SMO	16 бр	
Преход конц. 3` ` x 1.1/4 Std /254 SMO/1.4547 w		5 бр	
Преход конц. 3` ` x 1` ` Std /254 SMO/1.4547 w	254 SMO	9 бр	
Преход конц. 3` ` x 2` ` Std /254 SMO/1.4547 w	254 SMO	12 бр	
ПРЪТИ ОБЛИ НЕР. СТОМАНА 1.4301/1.4541 V2A			
ROUD BARS V2A			
Прът кръгъл ф 3 мм / 1.4301 AISI 304	1.4301	20.49 кг (=369.24 м)	
Прът кръгъл ф 4 мм / 1.4301 AISI 304	1.4301	5.28 кг (=52.76 м)	
Прът кръгъл ф 5 мм / 1.4301 AISI 304	1.4301	10.79 кг (=70.09 м)	
Прът кръгъл ф 6 мм / 1.4301 AISI 304	1.4301	3.26 кг (=14.55 м)	
Прът кръгъл ф 14 мм / 1.4301 AISI 304	1.4301	11.73 кг (=9.71 м)	
Прът кръгъл ф 14 мм / 1.4305		14.66 кг (=12.12 м)	
Прът кръгъл ф 16 мм / 1.4301 AISI 304	1.4301	3.84 кг (=2.4 м)	
Прът кръгъл ф 16 мм / 1.4305		18.98 кг (=12.12 м)	
Прът кръгъл ф 18 мм / 1.4301 AISI 304	1.4301	2.06 кг (=1.03 м)	



ТЪРГОВИЯ С НЕРЪЖДАЕМИ
И СПЕЦИАЛНИ СТОМАНИ

DIA COMMERCE BG

ТЪРГОВИЯ С НЕРЪЖДАЕМИ И СПЕЦИАЛНИ СТОМАНИ

tel: 00359 52 / 599 150, fax: 00359 52/ 599 151, склад: 00359
52/ 599 152

E-mail: office@diacommerce.net web: www.diacommerce.net

СКЛАДОВА НАЛИЧНОСТ STOCK AVAILBILITY stand 23.10.2017

Стока	Код	Наличност	
Прът кръгъл ф 18 мм / 1.4541 1X18H10T	1.4541	8.04 кг (=4.02 м)	
Прът кръгъл ф 20 мм / 1.4301 AISI 304	1.4301	7.4 кг (=3 м)	
Прът кръгъл ф 20 мм / 1.4541 X18H10T /AISI 321	1.4541	11.49 кг (=4.64 м)	
Прът кръгъл ф 22 мм / 1.4301	1.4301	9.41 кг (=3.1 м)	
Прът кръгъл ф 28 мм / 1.4301	1.4301	7.67 кг (=1.58 м)	
Прът кръгъл ф 32 мм H9 / 1.4301 AISI 304	1.4301	1.52 кг (=0.24 м)	
Прът кръгъл ф 35 мм H9 / 1.4301 AISI 304	1.4301	13.68 кг (=1.8 м)	
Прът кръгъл ф 38 мм / 1.4541 AISI 321	1.4541	24.77 кг (=2.77 м)	
Прът кръгъл ф 40 мм / 1.4301 AISI 304L	1.4301	9.69 кг (=0.98 м)	
Прът кръгъл ф 75 мм /1.4305	1.4305	59.9 кг (=1.71 м)	
Прът кръгъл ф 80 мм / 1.4541	1.4541	52 кг (=1.3 м)	
Прът кръгъл ф 90 мм / 1.4301 AISI 304	1.4301	0.01 кг (=0 м)	
Прът кръгъл ф100 мм / 1.4541 AISI 321	1.4541	89.7 кг (=1.25 м)	
Прът кръгъл ф100 мм / 1.4541 AISI 321 Nr.43	1.4541	28.52 кг (=0.46 м)	
Прът кръгъл ф135 мм / 1.4541 AISI 321 Nr.3	1.4541	234.5 кг (=2.05 м)	
Прът кръгъл ф135 мм / 1.4301 V2A Nr. 22	1.4301	22.43 кг (=0.2 м)	
Прът кръгъл ф150 мм /1.4301 AISI 304 №135	1.4301	67.04 кг (=0.48 м)	
ПРЪТИ ОБЛИ НЕР. СТОМАНА 1.4404/1.4571/316 V2A ROUD BARS V4A			
Прът кръгъл ф 4 мм 1.4435 /AISI 316L	1.4435	23.37 кг (=233.66 м)	
Прът кръгъл ф 6 мм /1.4571	1.4571	22 кг (=99.09 м)	
Прът кръгъл ф 10 мм h9/1.4571 AISI 316Ti	1.4571	17.33 кг (=27.27 м)	
Прът кръгъл ф 10 мм / 1.4539 AISI 904	1.4539	1.76 кг (=2.8 м)	
Прът кръгъл ф 14 мм / 1.4539 AISI 904	1.4539	25.41 кг (=21.03 м)	
Прът кръгъл ф 18 мм / 1.4571 AISI 316Ti	1.4571	42.08 кг (=20.73 м)	
Прът кръгъл ф 20 мм h9 / 1.4571	1.4571	49.04 кг (=19.77 м)	
Прът кръгъл ф 24 мм h9 / 316L / 1.4404		7.2 кг	
Прът кръгъл ф 25 мм h9 / 1.4571	1.4571	15.09 кг (=3.92 м)	
Прът кръгъл ф 30 мм h9 / 1.4571	1.4571	35.35 кг (=6.2 м)	
Прът кръгъл ф 30 мм / 1.4462	1.4462	9.05 кг (=1.62 м)	
Прът кръгъл ф 35 мм k12/ 1.4571	1.4571	47.16 кг (=6.14 м)	
Прът кръгъл ф 35 мм/1.4462 k12	1.4462	58.08 кг (=5.89 м)	
Прът кръгъл ф 40 мм k12 / 1.4571	1.4571	60.72 кг (=6.14 м)	
Прът кръгъл ф 40 мм/1.4462	1.4462	5.05 кг (=0.5 м)	
Прът кръгъл ф 50 мм h9 / 1.4571	1.4571	58.71 кг (=3.75 м)	
Прът кръгъл ф 50 мм k12/ 1.4571	1.4571	95.44 кг (=6.11 м)	
Прът кръгъл ф 60 мм k12 / 1.4571	1.4571	49.25 кг (=2.16 м)	
Прът кръгъл ф 70 мм / 1.4571	1.4571	162.98 кг (=5.31 м)	
Прът кръгъл ф 75 мм / 1.4571 Nr. 53	1.4571	26.01 кг (=0.75 м)	
Прът кръгъл ф 75 мм / 1.4571 Nr. 56	1.4571	65.89 кг (=1.9 м)	
Прът кръгъл ф 80 мм / 1.4571 316Ti Nr.144	1.4571	46.96 кг (=1.19 м)	



ТЪРГОВИЯ С НЕРЪЖДАЕМИ
И СПЕЦИАЛНИ СТОМАНИ

DIA COMMERCE BG

ТЪРГОВИЯ С НЕРЪЖДАЕМИ И СПЕЦИАЛНИ СТОМАНИ

tel: 00359 52 / 599 150, fax: 00359 52/ 599 151, склад: 00359

52/ 599 152

E-mail: office@diacommerce.net web: www.diacommerce.net

СКЛАДОВА НАЛИЧНОСТ STOCK AVAILBILITY stand 23.10.2017

Стока	Код	Наличност	
Прът кръгъл ф 80 мм / 1.4571 V4A Nr. 54	1.4571	65.5 кг (=1.66 м)	
Прът кръгъл ф 80 мм / 1.4571 316Ti	1.4571	371.87 кг (=9.09 м)	
Прът кръгъл ф 80 мм / 1.4571 316Ti Nr. 139	1.4571	39.07 кг (=0.99 м)	
Прът кръгъл ф 80 мм / 1.4571 316Ti Nr. 14	1.4571	40.09 кг (=1 м)	
Прът кръгъл ф 80 мм / 1.4571 316Ti Nr. 140	1.4571	46.56 кг (=1.18 м)	
Прът кръгъл ф 80 мм / 1.4571 316Ti Nr. 142	1.4571	22.89 кг (=0.58 м)	
Прът кръгъл ф 80 мм / 1.4571 316Ti Nr. 87	1.4571	36.7 кг (=0.93 м)	
Прът кръгъл ф 80 мм / 1.4571 V4A Nr. 75	1.4571	46.95 кг (=1.19 м)	
Прът кръгъл ф 85 мм / 1.4571 316Ti Nr. 83	1.4571	53.01 кг (=1.19 м)	
Прът кръгъл ф 85 мм / 1.4462	1.4462	33.2 кг (=0.74 м)	
Прът кръгъл ф 90 мм / 1.4571 V4A Nr. 17	1.4571	119.86 кг (=2.4 м)	
Прът кръгъл ф 90 мм / 1.4571 316Ti Nr. 137	1.4571	59.43 кг (=1.19 м)	
Прът кръгъл ф 90 мм / 1.4571 316Ti Nr. 138	1.4571	59.42 кг (=1.19 м)	
Прът кръгъл ф 90 мм / 1.4571 316Ti Nr. 141	1.4571	58.93 кг (=1.18 м)	
Прът кръгъл ф 90 мм / 1.4571 316Ti Nr. 143	1.4571	49.69 кг (=1 м)	
Прът кръгъл ф 90 мм / 1.4571 316Ti Nr. 73	1.4571	58.93 кг (=1.18 м)	
Прът кръгъл ф 90 мм / 1.4571 316Ti Nr. 77	1.4571	58.93 кг (=1.18 м)	
Прът кръгъл ф 90 мм / 1.4571 316Ti Nr. 79	1.4571	59.43 кг (=1.19 м)	
Прът кръгъл ф 100 мм / 1.4571	1.4571	158.89 кг (=2.45 м)	
Прът кръгъл ф 100 мм / 1.4571 316Ti Nr. 88	1.4571	61.03 кг (=0.99 м)	
Прът кръгъл ф 105 мм / 1.4404 AISI 316 Nr.95	1.4404	53.64 кг (=0.87 м)	
Прът кръгъл ф 105 мм / 1.4401 Nr.104	1.4404	54.25 кг (=0.88 м)	
Прът кръгъл ф 105 мм / 1.4401 Nr.94	1.4401	59.81 кг (=0.88 м)	
Прът кръгъл ф 105 мм / 1.4401 Nr.97	1.4404	48.7 кг (=0.79 м)	
Прът кръгъл ф 105 мм / 1.4401 Nr. 92	1.4404	48.7 кг (=0.79 м)	
Прът кръгъл ф 105 мм / 1.4401 Nr. 96	1.4404	48.7 кг (=0.79 м)	
Прът кръгъл ф 105 мм / 1.4401 Nr.100	1.4401	54.38 кг (=0.8 м)	
Прът кръгъл ф 105 мм / 1.4401 Nr.93	1.4404	53.64 кг (=0.87 м)	
Прът кръгъл ф 105 мм / 1.4401 Nr.99	1.4404	49.32 кг (=0.8 м)	
Прът кръгъл ф 105 мм / 1.4404 AISI 316 Nr.102	1.4404	59.81 кг (=0.88 м)	
Прът кръгъл ф 105 мм / 1.4404 AISI 316 Nr.98	1.4404	54.25 кг (=0.88 м)	
Прът кръгъл ф 110 мм / 1.4401 Nr.101	1.4404	41.77 кг (=0.56 м)	
Прът кръгъл ф 110 мм / 1.4401 Nr.59	1.4404	105.93 кг (=1.42 м)	
Прът кръгъл ф 120 мм / 1.4462	1.4462	87.89 кг (=0.99 м)	
Прът кръгъл ф 140 мм / 1.4404 AISI 316 Nr.21	1.4401	292.34 кг (=2.42 м)	
Прът кръгъл ф 145 мм / 1.4404 AISI 316 Nr.24	1.4401	167.84 кг (=1.27 м)	
Прът кръгъл ф 145 мм / 1.4404 AISI 316 Nr. 25	1.4401	226.45 кг (=1.73 м)	
Прът кръгъл ф 145 мм / 1.4404 AISI 316L Nr.23	1.4404	245.08 кг (=1.87 м)	
Прът кръгъл ф 150 мм / 1.4404 316L Nr. 90	1.4401	98.8 кг (=0.71 м)	
Прът кръгъл ф 155 мм / 1.4462 Nr. 68	1.4462	108.4 кг (=0.72 м)	
Прът кръгъл ф 170 мм / 1.4462	1.4462	67.72 кг (=0.38 м)	
Прът кръгъл ф 220 мм / 1.4462	1.4462	238.72 кг (=0.8 м)	
Прът кръгъл ф 250 мм / 1.4571	1.4571	238.89 кг (=0.62 м)	



ТЪРГОВИЯ С НЕРЪЖДАЕМИ
И СПЕЦИАЛНИ СТОМАНИ

DIA COMMERCE BG

ТЪРГОВИЯ С НЕРЪЖДАЕМИ И СПЕЦИАЛНИ СТОМАНИ

tel: 00359 52 / 599 150, fax: 00359 52/ 599 151, склад: 00359

52/ 599 152

E-mail: office@diacommerce.net web: www.diacommerce.net

СКЛАДОВА НАЛИЧНОСТ STOCK AVAILBILITY stand 23.10.2017

Стока	Код	Наличност	
Прът кръгъл ф 260 мм / 1.4571 316Ti	1.4571	200 кг (=0.48 м)	
Прът кръгъл ф 290 мм / 1.4571 316Ti	1.4571	77.78 кг (=0.15 м)	
ПРЪТИ ОБЛИ ЖАРОУСТОЙЧИВИ (950° - 1150° С)			
ROUND BAR HIGHT THERMORESIST			
Прът кръгъл ф 5 мм h9 / 1.4828 AISI 309	1.4828	9.6 кг (=63.14 м)	
Прът кръгъл ф 6 мм h9 / 1.4835 253 MA	1.4835	384.33 кг (=1 723.45 м)	
Прът кръгъл ф 8 мм h9 / 1.4845 AISI 310S	1.4845	1.38 кг (=3.49 м)	
Прът кръгъл ф 8 мм h9 / 1.4828	1.4828	21.6 кг (=54.55 м)	
Прът кръгъл ф 10 мм h9 / 1.4828	1.4828	16.78 кг (=27.06 м)	
Прът кръгъл ф 10 мм h9 / 1.4841 AISI 314	1.4841	18.35 кг (=29.7 м)	
Прът кръгъл ф 10 мм h9 / 1.4845 AISI 310S	1.4845	55 кг (=86.85 м)	
Прът кръгъл ф 12 мм h9 / 1.4828	1.4828	13.36 кг (=14.97 м)	
Прът кръгъл ф 12 мм h9 / 1.4845 AISI 310S	1.4845	29.81 кг (=33.28 м)	
Прът кръгъл ф 14 мм h9 / 1.4845 AISI 310S	1.4845	95.75 кг (=79.13 м)	
Прът кръгъл ф 15 мм / 1.4828	1.4828	11.58 кг (=8.33 м)	
Прът кръгъл ф 15 мм h9/1.4845 AISI 310S	1.4845	50.36 кг (=36.02 м)	
Прът кръгъл ф 16 мм h9 / 1.4828	1.4828	60.35 кг (=38.44 м)	
Прът кръгъл ф 17.5 мм/2.4633	2.4633	3.96 м	
Прът кръгъл ф 18 мм / 1.4828	1.4828	22.46 кг (=11.23 м)	
Прът кръгъл ф 18 мм / 1.4841	1.4841	38.57 кг (=20.09 м)	
Прът кръгъл ф 20 мм h9 / 1.4845 AISI 310S	1.4845	13.03 кг (=5.25 м)	
Прът кръгъл ф 25 мм/1.4828	1.4828	77.88 кг (=20.28 м)	
Прът кръгъл ф 25 мм/1.4841	1.4841	59.09 кг (=15.23 м)	
Прът кръгъл ф 30 мм h9 / 1.4845 AISI 310S	1.4845	36.1 кг (=6.4 м)	
Прът кръгъл ф 30 мм H11 / 1.4828/CSN 17 251	1.4828	24.82 кг (=4.31 м)	
Прът кръгъл ф 35 мм / 1.4742	1.4742	495.34 кг (=65.87 м)	
Прът кръгъл ф 35 мм h9 / 1.4845 AISI 310S	1.4845	126.26 кг (=16.44 м)	
Прът кръгъл ф 37 мм / 1.4713	1.4713	74.79 кг (=8.81 м)	
Прът кръгъл ф 40 мм / 1.4762	1.4762	119.3 кг (=12.31 м)	
Прът кръгъл ф 40 мм / 1.4828	1.4828	102 кг (=10.18 м)	
Прът кръгъл ф 45 мм/1.4841, k12	1.4841	26.47 кг (=2.08 м)	
Прът кръгъл ф 50 мм /1.4828 AISI 309	1.4828	145.2 кг (=9.3 м)	
Прът кръгъл ф 50 мм/1.4845	1.4845	33.64 кг (=2.15 м)	
Прът кръгъл ф 50 мм/1.4961	1.4961	38.58 кг (=2.47 м)	
Прът кръгъл ф 60 мм / 1.4742	1.4742	302.58 кг (=13.63 м)	
Прът кръгъл ф 60 мм/1.4828	1.4828	140.86 кг (=6.27 м)	
Прът кръгъл ф 65 мм/1.4841 H9	1.4841	34.98 кг (=1.33 м)	
Прът кръгъл ф 70 мм / 1.4961	1.4961	37.98 кг (=1.25 м)	
Прът кръгъл ф 70 мм / 15X25T- 1.4746	1.4746	66 кг (=2.26 м)	
Прът кръгъл ф 75 мм L= 130 мм/1.4876	1.4876	1 бр	
Прът кръгъл ф 80 мм / 1.4762	1.4762	135.48 кг (=3.5 м)	
Прът кръгъл ф 80 мм / 1.4961	1.4961	48.02 кг (=1.21 м)	



ТЪРГОВИЯ С НЕРЪЖДАЕМИ
И СПЕЦИАЛНИ СТОМАНИ

DIA COMMERCE BG

ТЪРГОВИЯ С НЕРЪЖДАЕМИ И СПЕЦИАЛНИ СТОМАНИ

tel: 00359 52 / 599 150, fax: 00359 52/ 599 151, склад: 00359

52/ 599 152

E-mail: office@diacommerce.net web: www.diacommerce.net

СКЛАДОВА НАЛИЧНОСТ STOCK AVAILBILITY stand 23.10.2017

Стока	Код	Наличност	
Прът кръгъл ф 80 мм/1.4828	1.4828	14.69 кг (=0.37 м)	
ПРЪТИ ОБЛИ НЕР. СТОМ. ХРОМОВА ROUND BAR Cr 1.4021, 1.4028 , 1.4057 , 1.4112 , 1.4122			
Прът кръгъл ф 16.00 мм Н9 /1.4034		19.3 кг (=12.22 м)	
Прът кръгъл ф 20 мм h9 / 1.4057 AISI 431	1.4057	502.7 кг (=208.59 м)	
Прът кръгъл ф 20 мм h9 / 1.4057 AISI 431	1.4057	341.18 кг (=141.57 м)	
Прът кръгъл ф 20 мм h9 /1.4021 AISI 420	1.4021	474.41 кг (=196.85 м)	
Прът кръгъл ф 24 мм / 1.4021 AISI 420	1.4021	27.98 кг (=8.04 м)	
Прът кръгъл ф 25 мм / 1.4057 AISI 431	1.4057	16.06 кг (=4.26 м)	
Прът кръгъл ф 25 мм / 1.4021 / 2X13	1.4021	19.3 кг (=5.12 м)	
Прът кръгъл ф 30 мм / 1.4021 AISI 420	1.4021	29.61 кг (=5.55 м)	
Прът кръгъл ф 30 мм / 1.4057 AISI 431	1.4057	40.47 кг (=7.44 м)	
Прът кръгъл ф 30 мм K13 / 1.4057 QT	1.4057	114.34 кг (=20.42 м)	
Прът кръгъл ф 32 мм K12 / 1.4057 QT	1.4057	89.79 кг (=14.34 м)	
Прът кръгъл ф 40 мм / 1.4034 4X13	1.4034	30.19 кг (=3.04 м)	
Прът кръгъл ф 40 мм k12 / 1.4057 AISI 431	1.4057	108.59 кг (=11.16 м)	
Прът кръгъл ф 42 мм k13/1.4057 A431 QT800+SH	1.4057	136.12 кг (=12.42 м)	
Прът кръгъл ф 45 мм / 1.4057 AISI 431	1.4057	72.84 кг (=6.03 м)	
Прът кръгъл ф 50 мм , k11 /1.4028 AISI 420B	1.4028	30.89 кг (=2.03 м)	
Прът кръгъл ф 50 мм / 1.4021 AISI 420, QT800	1.4021	11.71 кг (=0.77 м)	
Прът кръгъл ф 50 мм k12 / 1.4057 AISI 431	1.4057	111.5 кг (=7.38 м)	
Прът кръгъл ф 55 мм, k13, 1.4057, QT800	1.4057	130.73 кг (=6.99 м)	
Прът кръгъл ф 60 мм / 1.4021	1.4021	73.7 кг (=2.96 м)	
Прът кръгъл ф 60 мм / 1.4057 /AISI 431	1.4057	116 кг	
Прът кръгъл ф 60 мм / 1.4112	1.4112	49.66 кг (=2.29 м)	
Прът кръгъл ф 60 мм k13 / 1.4057 /A 431 QT800	1.4057	42.37 кг (=1.9 м)	
Прът кръгъл ф 65 мм / 1.4057 AISI 431	1.4057	180.97 кг (=6.95 м)	
Прът кръгъл ф 70 мм / 1.4021 AISI 420	1.4021	117.4 кг (=3.92 м)	
Прът кръгъл ф 70 мм / 1.4057 AISI 431	1.4057	283.47 кг (=9.57 м)	
Прът кръгъл ф 75 мм / 1.4021 AISI 420	1.4021	19.22 кг (=0.56 м)	
Прът кръгъл ф 75 мм / 1.4057 AISI 431	1.4057	196.03 кг (=5.81 м)	
Прът кръгъл ф 80 мм / 1.4021 AISI 420	1.4021	178.02 кг (=4.6 м)	
Прът кръгъл ф 80 мм / 1.4057 AISI 431 QT800 SH	1.4057	214 кг (=5.47 м)	
Прът кръгъл ф 85 мм / 1.4057 AISI 431 QT800 SH	1.4057	28.12 кг (=0.63 м)	
Прът кръгъл ф 85 мм / 1.4057 Nr. 64	1.4057	142.11 кг (=3.26 м)	
Прът кръгъл ф 90 мм / 1.4057 AISI 431 QT800+SH	1.4057	223 кг (=4.5 м)	
Прът кръгъл ф 90 мм Nr. 61 / 1.4031	1.4031	97.45 кг (=1.99 м)	
Прът кръгъл ф 90 мм Nr. 66 / 1.4122	1.4122	74.41 кг (=1.49 м)	
Прът кръгъл ф 90 мм Nr. 67 / 1.4122	1.4122	58.93 кг (=1.18 м)	
Прът кръгъл ф 95 мм /1.4057 AISI 431	1.4057	319.79 кг (=5.8 м)	
Прът кръгъл ф 95 мм Nr. 62 / 1.4122	1.4122	106.83 кг (=1.96 м)	



ТЪРГОВИЯ С НЕРЪЖДАЕМИ
И СПЕЦИАЛНИ СТОМАНИ

DIA COMMERCE BG

ТЪРГОВИЯ С НЕРЪЖДАЕМИ И СПЕЦИАЛНИ СТОМАНИ

tel: 00359 52 / 599 150, fax: 00359 52/ 599 151, склад: 00359

52/ 599 152

E-mail: office@diacommerce.net web: www.diacommerce.net

СКЛАДОВА НАЛИЧНОСТ STOCK AVAILABILITY stand 23.10.2017

Стока	Код	Наличност	
Прът кръгъл ф 95 мм Nr. 63 / 1.4122	1.4122	80.73 кг (=1.48 м)	
Прът кръгъл ф 95 мм Nr. 65 / 1.4122	1.4122	81.28 кг (=1.49 м)	
Прът кръгъл ф 96.60 мм / 1.4057 AISI 431	1.4057	238.84 кг (=4.31 м)	
Прът кръгъл ф110 к13/1.4021 / 20X13	1.4021	36.6 кг (=0.71 м)	
Прът кръгъл ф120 мм /1.4057 AISI 431	1.4057	22.63 кг (=0.26 м)	
Прът кръгъл ф130 мм / 1.4057 AISI 431	1.4057	53.13 кг (=0.52 м)	
Прът кръгъл ф150 мм / 1.4057 AISI 431	1.4057	391.52 кг (=2.85 м)	
Прът кръгъл ф160 мм / 1.4057 AISI 431	1.4057	69.56 кг (=0.45 м)	
Прът кръгъл ф180 мм / 1.4057 AISI 431	1.4057	543.54 кг (=2.77 м)	
Прът кръгъл ф200 мм / 1.4028 AISI 420B	1.4028	1 096 кг (=4.49 м)	
Прът кръгъл ф250.00 мм/1.4034	1.4034	79.5 кг (=0.21 м)	
ПРЪТИ ПРОФИЛНИ от НЕР. СТОМАНА			
Винкел L обр. 50 x 50 x 5 / 1.4571	1.4571	2.3 кг (=0.61 м)	
Винкел L обр. 80 x 80 x 8 / 1.4301	1.4301	0 кг (=0 м)	
Винкел L обр. 80 x 80 x 8 / 1.4462	1.4462	36.41 кг (=3.77 м)	
Профил П обр. 38/50/38 x 5 мм /1.4571	1.4571	831.16 кг	
Прът квадрат 25.00 x 25.00 мм /1.4301	1.4301	1.18 кг (=0.26 м)	
Прът квадрат 40.00 x 40.00 мм /1.4404	1.4404	23 кг (=1.8 м)	
Прът квадрат 55.00 x 55.00 мм /1.4571	1.4571	97.26 кг (=4.1 м)	
Прът квадрат 10.00 x 10.00 мм / 1.4404		8.71 кг (=11.03 м)	
Прът плосък 8 x 7 мм / 1.4571	1.4571	3.11 м	
Прът плосък 10.00 x 2.00 мм / 1.4301	1.4301	0.63 кг (=3.91 м)	
Прът плосък 12.00 x 5.00 мм / 1.4301	1.4301	14.3 кг (=31.1 м)	
Прът плосък 12.00 x 6.00 мм / 1.4571	1.4571	12.01 кг (=21.27 м)	
Прът плосък 15.00 x 3.00 мм / 1.4571	1.4571	0.71 кг (=2.03 м)	
Прът плосък 15.00 x 6.00 мм / 1.4301	1.4301	7.46 кг (=10.5 м)	
Прът плосък 25.00 x 8.00 мм / 1.4301	1.4301	6.28 кг (=4 м)	
Прът плосък 30.00 x 5.00 мм / 1.4571	1.4571	24.74 кг (=20.62 м)	
Прът плосък 40.00 x 8.00 мм / 1.4301	1.4301	5.13 кг (=2.01 м)	
Прът плосък 40.00 x 8.00 мм / 1.4841	1.4841	2.24 кг (=0.89 м)	
Прът плосък 40.00 x 12.00 мм / 1.4571	1.4571	9.06 кг (=2.29 м)	
Прът плосък 40.00 x 12.00 мм / 1.4301	1.4301	2.56 кг (=0.68 м)	
Прът плосък 40.00 x 20.00 мм / 1.4301	1.4301	3.57 кг (=0.57 м)	
Прът плосък 40.00 x 20.00 мм / 1.4571	1.4571	15.38 кг (=2.41 м)	
Прът плосък 40.00 x 25.00 мм / 1.4571	1.4571	14.28 кг (=1.79 м)	



ТЪРГОВИЯ С НЕРЪЖДАЕМИ
И СПЕЦИАЛНИ СТОМАНИ

DIA COMMERCE BG

ТЪРГОВИЯ С НЕРЪЖДАЕМИ И СПЕЦИАЛНИ СТОМАНИ

tel: 00359 52 / 599 150, fax: 00359 52/ 599 151, склад: 00359

52/ 599 152

E-mail: office@diacommerce.net web: www.diacommerce.net

СКЛАДОВА НАЛИЧНОСТ STOCK AVAILBILITY stand 23.10.2017

Стока	Код	Наличност	
Прът плосък 40.00 x 30.00 мм / 1.4571	1.4571	53.26 кг (=5.56 м)	
Прът плосък 50.00 x 5.00 мм	W. Nr?	1.85 м	
Прът плосък 50.00 x 5.00 мм / 1.4841	1.4841	16.47 кг (=8.4 м)	
Прът плосък 50.00 x 20.00 мм / 1.4301	1.4301	14.38 кг (=1.83 м)	
Прът плосък 50.00 x 20.00 мм / 1.4571	1.4571	46.62 кг (=5.84 м)	
Прът плосък 50.00 x 25.00 мм / 1.4571	1.4571	73.82 кг (=7.52 м)	
Прът плосък 50.00 x 30.00 мм / 1.4571	1.4571	39.24 кг (=3.28 м)	
Прът плосък 50.00 x 40.00 мм / 1.4571	1.4571	93.73 кг (=5.87 м)	
Прът плосък 60.00 x 5.00 мм / 1.4301	1.4301	2.15 кг (=0.91 м)	
Прът плосък 60.00 x 20.00 мм / 1.4571	1.4571	10.24 кг (=1.07 м)	
Прът плосък 60.00 x 30.00 мм / 1.4571	1.4571	25.87 кг (=1.8 м)	
Прът плосък 70.00 x 10.00 мм / 1.4301	1.4301	3.97 кг (=0.71 м)	
Прът плосък 70.00 x 12.00 мм / 1.4301	1.4301	8.9 кг (=1.35 м)	
Прът плосък 75.00 x 4.00 мм / 1.4301	1.4301	2.55 кг (=1.08 м)	
Прът плосък 80.00 x 4.00 мм / 1.4301	1.4301	354.02 кг (=141.04 м)	
Прът плосък 80.00 x 5.00 мм / 1.4301	1.4301	19.95 кг (=6.35 м)	
Прът плосък 90.00 x 8.00 мм / 1.4841	1.4841	5.02 кг (=0.89 м)	
Прът шестостен 17.00 мм / 1.4571	1.4571	3.63 кг (=2.03 м)	
Прът шестостен 30.00 мм / 1.4541	1.4541	18.45 кг (=3 м)	
Прът шестостен 32.00 мм / 1.4571	1.4571	3.6 кг (=0.51 м)	
Прът шестостен 36.00 мм / 1.4571	1.4571	14.72 кг (=1.64 м)	
Прът шестостен 41.00 мм / 1.4571	1.4571	23.47 кг (=2.05 м)	
ПРЪТИ ОБЛИ и ПРОФИЛНИ от КОТЕЛНА и ЛЕГ. СТОМАНА , ALLOED BOILER STEEL			
Прът кръгъл ф 8.00 мм / 1.2210	1.2210	13.88 кг (=36.53 м)	
Прът кръгъл ф 10 мм / 10CrMo910		6 м	
Прът кръгъл ф 10 мм / S235	S235	28.27 кг (=72.5 м)	
Прът кръгъл ф 15.00 мм / 15Mo3/1.5415	16Mo3	0 м (=0 кг)	
Прът кръгъл ф 20 мм / 1.0570		19.75 кг (=8.01 м)	
Прът кръгъл ф 20 мм / 1.2210	1.2210	44.46 кг (=18.45 м)	
Прът кръгъл ф 30.00 мм/ 12X1MФ	12X1MФ	11.48 кг (=2.1 м)	
Прът кръгъл ф 40.00 мм / 1.7362/13CrMo 19 - 5	1.7362	9 кг (=0.89 м)	
Прът кръгъл ф 40.00 мм/1.5415 16Mo3	1.5415	60 кг (=5.99 м)	
Прът кръгъл ф 50.00 мм / 1.7225	1.7225	58.39 кг (=3.79 м)	
Прът кръгъл ф 55.00 мм / 1.7362	1.7362	2.24 м	
Прът кръгъл ф 70 / 13CrMo 4-4	13CrMo 4-4	92.71 кг (=3.07 м)	
Прът кръгъл ф 75.00 мм / 1.7225	1.7225	97.1 кг (=2.8 м)	
Прът кръгъл ф 80 / 12CrMo 19-5	12CrMo19-5	10.5 кг (=0.27 м)	
Прът кръгъл ф 80.00 мм / 12X1MФ	12XMФ	23.08 кг (=0.6 м)	
Прът кръгъл ф 90.00 мм / 1.7362	1.7362	1.72 м	
Прът кръгъл ф 95.00 мм / 1.5415 16Mo3N	1.5415	109.18 кг (=1.93 м)	



ТЪРГОВИЯ С НЕРЪЖДАЕМИ
И СПЕЦИАЛНИ СТОМАНИ

DIA COMMERCE BG

ТЪРГОВИЯ С НЕРЪЖДАЕМИ И СПЕЦИАЛНИ СТОМАНИ

tel: 00359 52 / 599 150, fax: 00359 52/ 599 151, склад: 00359
52/ 599 152

E-mail: office@diacommerce.net web: www.diacommerce.net

СКЛАДОВА НАЛИЧНОСТ STOCK AVAILBILITY stand 23.10.2017

Стока	Код	Наличност	
Прът кръгъл ф100.00 мм / 1.7225	1.7225	340.3 кг (=5.52 м)	
Прът кръгъл ф124.00 мм / 1.3974 Nr. 69	1.3974	60.56 кг (=0.66 м)	
Прът кръгъл ф124.00 мм / 1.3974 Nr. 72	1.3974	59.64 кг (=0.65 м)	
Прът кръгъл ф185 / 12CrMo 19-5		10.13 кг (=0.05 м)	
Прът кръгъл ф195 / 12CrMo 19-5		10.08 кг (=0.04 м)	
Прът кръгъл ф330 / 13CrMo 44	12CrMo 19-5	95 кг (=0.15 м)	
ТЕЛ НЕРЪЖДАЕМА СТОМАНА , WIRE			
Тел неръждаема 1.20 мм/1.4316	1.4316	16.8 кг	
Тел отгрята 0.30 мм/1.4301	1.4301	92.5 кг	
Тел отгрята 0.30 мм/1.4310	1.4310	429 кг	
Тел отгрята 0.60 мм/1.4310	1.4310	151.85 кг	
Тел отгрята 0.80 мм/1.4310		82.5 кг	
ТРОЙНИК от НЕРЪЖДАЕМА СТОМАНА TEE STAIMLESS STEEL			
Тройн. ред 26.90 / 21.30 x 4.0 /1.4541 безш	1.4541	9 бр	
Тройн. ред 33.70 x 4.50 / 21.3 x 4.00 /1.4541	1.4541	2 бр	
Тройн. ред. 33.7 x 4.5/21.3 x 4.0 /1.4571	1.4571	7 бр	
Тройн. ред. 48.3 x 2.0/33.7 x 2.0/1.4571	1.4571	3 бр	
Тройн. ред. 60.3 /33.7 x 2.0/1.4571	1.4571	14 бр	
Тройн. ред. 60.3 /33.7 x 5.54 / 1.4462	1.4462	2 бр	
Тройн. ред. 60.3 /42.4 x 2.0 / 1.4571w	1.4571	10 бр	
Тройн. ред. 60.3 x 2.0/ 26.9 x 2.0/1.4541зав	1.4541	5 бр	
Тройн. ред. 60.3 x 2.0/ 33.7 x 2.0/1.4541зав	1.4541	16 бр	
Тройн. ред. 60.3 x 2.9/ 33.7 x 2.6/1.4541безш	1.4541	11 бр	
Тройн. ред. 60.3/26.9 x 2.00 / 1.4571зав	1.4571	3 бр	
Тройн. ред. 76.10 /60.30 x 2.90 / 1.4541		8 бр	
Тройн. ред. 88.9 x 2.3/ 60.3 x 2.0/ 1.4541зав	1.4541	6 бр	
Тройн. ред. 88.9 x 3.2/ 60.3 x 2.9/ 1.4541безш	1.4541	10 бр	
Тройн. ред. 88.9 x 5.6/60.3 x 4.5/ 1.4541безш	1.4541	3 бр	
Тройн. ред. 114.3 x 2.6/ 88.9 x 2.3 /1.4541 зав	1.4541	5 бр	
Тройн. ред. 114.3 x 2.6/60.3 x 2.0 /1.4571	1.4571	1 бр	
Тройн. ред. 114.3 x 8.8/60.3 x 5.6 /1.4571 TUV	1.4571	4 бр	
Тройн. ред. 114.3/ 88.9 x 6.02 / 1.4462 без	1.4462	2 бр	
Тройн. ред. 168.3 / 141.3 SCH40 / 1.4404- безш	1.4404	1 бр	
Тройн. ред. 168.3 x 11/114.3 x 8.8 /1.4571 TUV	1.4571	1 бр	
Тройн. ред. 168.3 x 2.6/ 114.3 x 2.6 /1.4541 зав	1.4541	8 бр	
Тройн. ред. 168.3 x 2.6/ 88.9 x 2.3 /1.4541 зав	1.4541	3 бр	
Тройн. ред. 168.3 x 4.5/ 88.9 x 3.2 /1.4541 безш	1.4541	1 бр	
Тройн. ред. 168.3 x 7.1/ 88.9 x 5.6 /1.4541	1.4541	10 бр	
Тройн. ред. 168.3 x 7.1/114.3 x 6.3 /1.4541	1.4541	3 бр	



ТЪРГОВИЯ С НЕРЪЖДАЕМИ
И СПЕЦИАЛНИ СТОМАНИ

DIA COMMERCE BG

ТЪРГОВИЯ С НЕРЪЖДАЕМИ И СПЕЦИАЛНИ СТОМАНИ

tel: 00359 52 / 599 150, fax: 00359 52/ 599 151, склад: 00359
52/ 599 152

E-mail: office@diacommerce.net web: www.diacommerce.net

СКЛАДОВА НАЛИЧНОСТ STOCK AVAILBILITY stand 23.10.2017

Стока	Код	Наличност	
Тройн. ред. 168.3 x 7.1/114.3 x 6.3 /1.4571 TUV	1.4571	2 бр	
Тройн. ред. 168.3x7.1(4)88.9 x 5.6(4)/1.4541 T2	1.4541	1 бр	
Тройн. ред. 323.9x5.6/ 168.3x4.0 /1.4541 T2 шев.	1.4541	3 бр	
Тройник 21.30 x 2.00 / 1.4541	1.4541	1 бр (=0.05 кг)	
Тройник 21.30 x 2.00 / 1.4571 AD-W2 зав	1.4571	70 бр (=3.5 кг)	
Тройник 21.30 x 4.00 / 1.4541	1.4541	3 бр (=0.24 кг)	
Тройник 21.30 x 4.00 / 1.4571	1.4571	7 бр (=0.56 кг)	
Тройник 26.90 x 2.00 / 1.4541 зав	1.4541	11 бр. (=1.21 кг)	
Тройник 26.90 x 4.00 / 1.4541	1.4541	6 бр (=0.9 кг)	
Тройник 33.40 x 2.77 (1" / 10 S) / 316 LW зав.	1.4404	16 бр (=3.2 кг)	
Тройник 33.70 x 2.00 / 1.4571 безш	1.4571	2 бр (=0.3 кг)	
Тройник 33.70 x 2.00 / 1.4571 зав	1.4571	22 бр. (=3.3 кг)	
Тройник 33.70 x 2.60 / 1.4541	1.4541	10 бр (=2 кг)	
Тройник 33.70 x 4.00 / 1.4541	1.4541	5 бр (=1.4 кг)	
Тройник 33.70 x 4.50 / 1.4571 безш	1.4571	15 бр (=4.2 кг)	
Тройник 42.40 x 2.00 / 1.4541зав.	1.4541	5 бр. (=1.25 кг)	
Тройник 48.30 x 2.00 / 1.4541 зав	1.4541	5 бр. (=1.9 кг)	
Тройник 48.30 x 2.00 / 1.4571	1.4571	4 бр (=1.52 кг)	
Тройник 48.30 x 2.60 / 1.4541	1.4541	7 бр (=2.66 кг)	
Тройник 60.30 / заготовка / 1.4550	1.4550	5 бр	
Тройник 60.30 x 2.00 / 1.4541 зав	1.4541	2 бр	
Тройник 60.30 x 2.00 / 1.4571	1.4571	62 бр	
Тройник 60.30 x 2.60 / 1.4541 зав	1.4541	9 бр	
Тройник 60.30 x 2.90 / 1.4541 безш	1.4541	5 бр	
Тройник 60.30 x 3.00 / 1.4541 зав	1.4541	20 бр	
Тройник 60.30 x 4.00 / 1.4541	1.4541	3 бр	
Тройник 60.30 x 4.00 безш. / 1.4571	1.4571	4 бр	
Тройник 60.30 x 5.54 мм / 1.4462 безш.	1.4462	2 бр	
Тройник 60.30 x 5.60 (3.0) / 1.4541 без	1.4541	1 бр	
Тройник 60.30 x 5.60 / 1.4541	1.4541	6 бр	
Тройник 76.10 x 2.50 / 1.4541 зав	1.4541	1 бр	
Тройник 76.10 x 2.9/ 60.3 x 2.9/1.4541 безш	1.4541	8 бр	
Тройник 85.00 x 2.00 / 1.4541 зав.	1.4541	2 бр	
Тройник 88.90 x 2.30 / 1.4541 зав.	1.4541	2 бр.	
Тройник 88.90 x 2.90 / 1.4539	1.4539	1 бр	
Тройник 88.90 x 3.00 / 1.4571 зав	1.4571	1 бр	
Тройник 88.90 x 3.20 / 1.4541 безш	1.4541	9 бр	
Тройник 88.90 x 5.60 (4) / 1.4541 безш	1.4541	2 бр	
Тройник 88.90 x 5.60 / 1.4541	1.4541	3 бр	
Тройник 104.90 x 2.00 / 1.4301 зав		1 бр	
Тройник 114.3 x 2.60 / 1.4571 безш	1.4571	1 бр	
Тройник 114.3 x 6.30 /1.4541	1.4541	4 бр	
Тройник 114.30 x 6.02 мм / 1.4462	1.4462	2 бр	



ТЪРГОВИЯ С НЕРЪЖДАЕМИ
И СПЕЦИАЛНИ СТОМАНИ

DIA COMMERCE BG

ТЪРГОВИЯ С НЕРЪЖДАЕМИ И СПЕЦИАЛНИ СТОМАНИ

tel: 00359 52 / 599 150, fax: 00359 52/ 599 151, склад: 00359
52/ 599 152

E-mail: office@diacommerce.net web: www.diacommerce.net

СКЛАДОВА НАЛИЧНОСТ STOCK AVAILBILITY stand 23.10.2017

Стока	Код	Наличност	
Тройник 133.0 x 4.00 мм / 1.4571 зав.	1.4571	3 бр	
Тройник 168.3 x 2.6 / 1.4435 зав	1.4435	1 бр	
Тройник 168.3 x 4.50 / 1.4541 T1 безш	1.4541	2 бр	
Тройник 168.3 x 7.10 / 1.4541	1.4541	3 бр	
Тройник 219.1 x 8.18 /1.4541	1.4541	2 бр	
Тройник 273.0 x 12.5 /1.4541	1.4541	1 бр	
Тройник 273.0 x 3.0 / 1.4571 зав	1.4571	1 бр	
Тройник накрайник 139.7 x 2.5 / 1.4571 DIN 2618	1.4571	1 бр	
Тройник накрайник 219.1 x 2.5 / 1.4571 DIN 2618	1.4571	2 бр	
ТРОЙНИК от КОТЕЛНА СТОМАНА			
TEE BOILER STEEL			
Тройник 21.30 x 2.00 /P235GH	P235GH	4 бр (=0.2 кг)	
Тройник 21.30 x 2.00/P265GH	P235GH	1 бр	
Тройник 21.30 x 3.73/ WPB	WPB	98 бр (=6.86 кг)	
Тройник 21.30 x 4.00 / St 35.8/I	P235GH	16 бр. (=1.28 кг)	
Тройник 21.30 x 4.00 / St 35.8/I T2	P235GH	5 бр (=0.4 кг)	
Тройник 26.90 x 2.30 /St 35.8/I T1	P235GH	4 бр (=0.44 кг)	
Тройник 26.90 x 3.91 / WPB	WPB	100 бр (=0 кг)	
Тройник 33.70 x 4.00 / St 35.8/I T2	P235GH	26 бр (=7.28 кг)	
Тройник 33.70 x 4.00/ 21.3 x 4.0 St 35.8/I	P235GH	15 бр. (=6.15 кг)	
Тройник 33.70 x 4.00/ 26.9 x 4.0 St 35.8/I	P235GH	23 бр (=9.66 кг)	
Тройник 33.70 x 4.55 / A 234 WPB	WPB	6 бр (=1.68 кг)	
Тройник 33.70 x 4.55/ WPB TUV	WPB	84 бр (=23.52 кг)	
Тройник 33.70 x 6.35/ WPB	WPB	99 бр (=43.56 кг)	
Тройник 42.40 x 4.00/ St 35.8/I T2	P235GH	6 бр (=2.4 кг)	
Тройник 48.30 x 4.50 / P265GH	P235GH	5 бр (=2.95 кг)	
Тройник 60.30 x 2.90 / P235GH	P235GH	2 бр (=1.24 кг)	
Тройник 60.30 x 5.54 / A 234 WPB TUV	WPB	12 бр (=8.4 кг)	
Тройник 60.30 x 8.74/ WPB TUV	WPB	14 бр (=15.26 кг)	
Тройник 76.0 x 9.0 /St 44.0	P235GH	4 бр (=7.48 кг)	
Тройник 88.9 x 4.0/ St 35.8/I	P235GH	13 бр (=19.24 кг)	
Тройник 88.9 x 5.0/ St 35.8/I	P235GH	1 бр (=1.9 кг)	
Тройник 88.9 x 5.6/ Zsili. St 35.8/I	P235GH	2 бр. (=3.8 кг)	
Тройник 88.9 x 7.62 /A 234 WPB TUV	WPB	91 бр (=282.1 кг)	
Тройник 88.9 x 8.00/5.00 мм/St 35.8/I	P235GH	3 бр (=9.3 кг)	
Тройник 88.9 x11.13/ WPB	WPB	20 бр (=85 кг)	
Тройник 114.3 x 8.56/ WPB	WPB	47 бр (=338.87 кг)	
Тройник 114.3 x 8.56/ WPB TUV	WPB	44 бр (=317.24 кг)	
Тройник 114.3 x 8.8/ 5.0 St 35.8/I	P235GH	6 бр. (=43.26 кг)	
Тройник 114.3 x 8.8>5.6 St 35.8/I	P235GH	5 бр. (=36.05 кг)	
Тройник 168.3 x 7.1 St 35.8/I	P235GH	1 бр. (=8.9 кг)	
Тройник 168.3 x10.97 /A 234 WPB TUV	A 234 WPB	27 бр	



ТЪРГОВИЯ С НЕРЪЖДАЕМИ
И СПЕЦИАЛНИ СТОМАНИ

DIA COMMERCE BG

ТЪРГОВИЯ С НЕРЪЖДАЕМИ И СПЕЦИАЛНИ СТОМАНИ

tel: 00359 52 / 599 150, fax: 00359 52/ 599 151, склад: 00359
52/ 599 152

E-mail: office@diacommerce.net web: www.diacommerce.net

СКЛАДОВА НАЛИЧНОСТ STOCK AVAILBILITY stand 23.10.2017

Стока	Код	Наличност	
Тройник 168.3 x11.0 St 35.8/l	P235GH	1 бр. (=11.6 кг)	
Тройник 219.10 x12.70 / WPB	WPB	20 бр (=530 кг)	
Тройник 273.00 x 12.50 St 35.8/l	P235GH	1 бр. (=33.4 кг)	
Тройн. ред 60.30 x 4.50/ 33.7 x 4.0 St 35.8/l	P235GH	3 бр. (=3.9 кг)	
Тройн. ред 60.30 x 5.54 / 26.70 /WPB	WPB	34 бр	
Тройн. ред 60.30 x 5.54/ 33.40 /WPB TUV	WPB	22 бр	
Тройн. ред 60.30 x 5.54/33.7 x 4.55 / WPB	WPB	5 бр	
Тройн. ред 60.30 x 5.60/ 48.3 x 5.0 St 35.8/l	P235GH	6 бр. (=9.24 кг)	
Тройн. ред 60.30 x 5.60/ 33.70 x 4.00 St 35.8/l	P235GH	5 бр. (=6.5 кг)	
Тройн. ред 88.9 x 3.2/4.0 /60.3 x 2.9 St35.8/l	P235GH	2 бр (=3.9 кг)	
Тройн. ред 88.9 x 5.6/ 48.3 x 4.0 St 35.8/l	P235GH	4 бр. (=13.6 кг)	
Тройн. ред 88.9 x 5.6/ 60.3 x 4.5 St 35.8/l	P235GH	4 бр. (=13.6 кг)	
Тройн. ред 88.9 x 5.6/4.0 /60.3 x 4.5 St35.8/l	P235GH	1 бр. (=3.4 кг)	
Тройн. ред 88.9 x 7.62/ 60.30 /WPB TUV	WPB	33 бр	
Тройн. ред 88.9 x 8.0/60.30 x 5.60 / St35.8/l	P235GH	3 бр (=10.2 кг)	
Тройн. ред 88.9 x 8>5.6/60.3 x 5.6>4.5 St35.8	P235GH	3 бр. (=10.2 кг)	
Тройн. ред 108.0x 6/76 x 6 (Тр Пр) P265 GH		4 бр	
Тройн. ред 114.3 x 6.30 / 60.3 x 4.5/St 35.8/l	P235GH	1 бр	
Тройн. ред 114.3 x 8.56/ 60.3 x 5.54 /WPB	A 234 WPB	50 бр	
Тройн. ред 114.3 x 8.56/ 88.90 /WPB	WPB	49 бр	
Тройн. ред 114.3 x 8.8 / 60.30 x 5.6 St 35.8/l	P235GH	1 бр	
Тройн. ред 114.3 x 8.8>5.0/ 88.90x8>4 St 35.8/l	P235GH	3 бр	
Тройн. ред 168.3 x 7.1/ 88.90 x 5.60 St 35.8/l	P235GH	1 бр	
Тройн. ред 168.3 x11 / 114.30 x 8.8 St 35.8/l	P235GH	2 бр	
Тройн. ред 219.1 x 4.5/139.7x4.5 P265GH	P235GH	1 бр (=20.41 кг)	
Тройн. ред 219.1 x 4.5/141.3 x 4.5 P265GH	P265GH	1 бр	
Тройн. ред 219.1 x 8/5/114.3 x 6.3/5.0 St35.8/l	P235GH	1 бр.	
Тройн. ред 219.1 x12.7/ 168.30/WPB TUV	WPB	2 бр	
Тройн. ред 219.10 x 5.6/114.3 x 5.6 P265GH	P235GH	1 бр (=20.12 кг)	
Тройн. ред 219.10 x12.5/114.3x8.56 P235GH	P235GH	1 бр	
Тройн. ред 219.10 x12.5/114.3x8.8 St35.8/l T1	P235GH	1 бр	
Тройн. ред 219.10 x12.70/ 114.30 /WPB TUV	WPB	3 бр	
Тройн. ред 323.9x10/219.1x8.0/ St 35.8/l	P235GH	1 бр.	
Тройн. ред 406.4x12.5/323.9 x 10.0/ St 35.8/l	P235GH	1 бр.	
Тройник 2" XS TUV/ P5 / 60.3 x 5.54	1.7362	7 бр	
Тройник 3" XS TUV/ P5 / 88.9 x 7.62	1.7362	5 бр	
Тройник 4" XS TUV/ P5 / 114.3 x 8.56	1.7362	8 бр	
Тройник 4" x 3" XS TUV/ P5/ 114.3x88.9x8.56	1.7362	4 бр	
Тройник 8" SCH160, s=8.0 TUV/ P5/ 219.1x23/8.0	1.7362	1 бр	
ТРОЙНИК от КОТЕЛНА ЛЕГИРАНА СТОМАНА			
TEE BOILER ALLOED STEEL			
Тройник 26.7 x 5.56 TUV/ P5	P5		



ТЪРГОВИЯ С НЕРЪЖДАЕМИ
И СПЕЦИАЛНИ СТОМАНИ

DIA COMMERCE BG

ТЪРГОВИЯ С НЕРЪЖДАЕМИ И СПЕЦИАЛНИ СТОМАНИ

tel: 00359 52 / 599 150, fax: 00359 52/ 599 151, склад: 00359
52/ 599 152

E-mail: office@diacommerce.net web: www.diacommerce.net

СКЛАДОВА НАЛИЧНОСТ STOCK AVAILBILITY stand 23.10.2017

Стока	Код	Наличност	
Тройник 26.90 x 4.00 T2/ 1.7335/ 13CrMo44 TUV	1.7335		
Тройник 33.70 x 4.55 , 3.1/ P5	P5		
Тройник 33.70 x 5.00 T1 / 16Mo3 TUV	16Mo3		
Тройник 33.70 x 5.00 T2 / 16Mo3 TUV	16Mo3		
Тройник 60.30 x 5.54/ 2" XS TUV/ P5	P5		
Тройник 60.30 x 8.00 T2 / 16Mo3 TUV	16Mo3		
Тройник 60.30 x 5.6 T2 / 1.7335 / 13CrMo44 TUV	1.7335		
Тройник 88.90 x 7.62/ 3" XS TUV/ P5	P5		
Тройник 114.30 x 8.56/ 4" XS TUV/ P5	P5		
Тройник 219.10 / 8" SCH160, s=8.0 TUV/ P5	P5		
Тройник 219.10 x 12.70 TUV/ P5	P5		
ТРЪБИ ЖАРОУСТОЙЧИВИ (950° - 1150°)			
PIPE HIGH T° RESISTEND			
Тръба безшевна 12.00 x 1.00 / 2.4068	2.4068	26.72 м (=8.02 кг)	
Тръба безшевна 12.00 x 2.00 / 1.4841	1.4841	268.72 м (=134.36 кг)	
Тръба безшевна 21.30 x 2.11 / 2.4816	2.4816	0.74 м (=0.86 кг)	
Тръба безшевна 26.67 x 2.87 / 1.4845/ AISI 310S	1.4845	8.85 м	
Тръба безшевна 33.40 x 2.77 / 1.4845/310S	1.4845	11 м (=23.4 кг)	
Тръба безшевна 33.40 x 2.77 / 2.4816	2.4816	6.2 м (=13.21 кг)	
Тръба безшевна 33.40 x 3.38 / 2.4816	2.4816	4.95 м (=12.58 кг)	
Тръба безшевна 33.40 x 4.55 / 1.4845/310S	1.4845	12 м (=39.47 кг)	
Тръба безшевна 33.70 x 3.20/ 1.4749	1.4749	2 м (=4.96 кг)	
Тръба безшевна 38.00 x 2.60 / 1.4841	1.4841	3.42 м (=7.76 кг)	
Тръба безшевна 48.30 x 2.77 / 2.4819	2.4816	0.73 м (=2.65 кг)	
Тръба безшевна 48.30 x 3.00 / 2.4816	2.4816	1.3 м (=4.36 кг)	
Тръба безшевна 48.30 x 3.68 / 1.4845 /310s		3.54 м	
Тръба безшевна 48.30 x 3.68 / 2.4816	2.4816	1.75 м (=7.19 кг)	
Тръба безшевна 48.30 x 5.08/ 1.4845/310S	1.4845	6 м (=32.97 кг)	
Тръба безшевна 48.30 x 3.20 / 1.4749	1.4749	18.41 м (=63.7 кг)	
Тръба безшевна 60.30 x 2.77 / 2.4819	2.4819	5.34 м (=21.15 кг)	
Тръба безшевна 60.30 x 3.65 / 1.4749	1.4749	36.98 м (=188.97 кг)	
Тръба безшевна 60.30 x 3.91 / 1.4845 AISI 310s	1.4845	6 м	
Тръба безшевна 60.30 x 3.91 / 2.4816	2.4816	1.48 м (=8.17 кг)	
Тръба безшевна 60.30 x 4.50 / 1.4841 AISI 314	1.4841	1.02 м (=6.35 кг)	
Тръба безшевна 60.30 x 5.0 / 253MA	253MA	0.84 м (=5.71 кг)	
Тръба безшевна 70.00 x 3.20 /1.4841	1.4841	1.17 м (=7.37 кг)	
Тръба безшевна 76.10 x 3.00/ 2.4605	2.4605	2 м (=11.17 кг)	
Тръба безшевна 76.10 x 3.40 / 1.4749	1.4749	1.09 м (=6.45 кг)	
Тръба безшевна 76.10 x 3.65 / 1.4841	1.4841	0.97 м (=6.25 кг)	
Тръба безшевна 168.3 x 7.11 / 2.4858	2.4858	3.45 м (=103.5 кг)	
Тръба безшевна 215 x 180/ 1.4858		61.5 кг (=0.65 м)	
Тръба заварена 3.00 x 0.50 / 2.4858	2.4858	94.67 м (=3.01 кг)	



ТЪРГОВИЯ С НЕРЪЖДАЕМИ
И СПЕЦИАЛНИ СТОМАНИ

DIA COMMERCE BG

ТЪРГОВИЯ С НЕРЪЖДАЕМИ И СПЕЦИАЛНИ СТОМАНИ

tel: 00359 52 / 599 150, fax: 00359 52/ 599 151, склад: 00359
52/ 599 152

E-mail: office@diacommerce.net web: www.diacommerce.net

СКЛАДОВА НАЛИЧНОСТ STOCK AVAILBILITY stand 23.10.2017

Стока	Код	Наличност	
Тръба заварена 48.30 x 2.00/ 1.4828	1.4828	3.92 м (=9.09 кг)	
ТРЪБИ НЕРЪЖДАЕМИ БЕЗШЕВНИ PIPE SS SEAMLESS			
Тръба безш. 4.00 x 1.00 / 1.4301	1.4301	158.56 м (=11.89 кг)	
Тръба безш. 4.00 x 1.00 / 1.4541	1.4541	34.5 м (=2.59 кг)	
Тръба безш. 6.00 x 1.00 / 1.4404	1.4404	66 м	
Тръба безш. 6.00 x 1.00/ 1.4541	1.4541	28.36 м	
Тръба безш. 8.00 x 1.00 / 1.4404	1.4404	144 м (=25.2 кг)	
Тръба безш. 8.00 x 1.00 /1.4541	1.4541	20.98 м (=3.67 кг)	
Тръба безш. 8.00 x 1.00 /10X17H13M2T	1.4571	59.15 м (=10.53 кг)	
Тръба безш. 8.00 x 1.50/ 1.4404/316L		60 м (=14.52 кг)	
Тръба безш. 10.00 x 1.00 / 1.4541	1.4541	186 м (=41.89 кг)	
Тръба безш. 10.00 x 1.00 / 1.4571	1.4571	52.2 м (=11.76 кг)	
Тръба безш. 10.00 x 1.50 / 1.4571	1.4571	-0.15 м (= -0.05 кг)	
Тръба безш. 12 x 1.50 1.4571 EN10216-5	1.4571	198 м (=79.42 кг)	
Тръба безш. 12.00 x 1.50 / 1.4541/1.4578/321H	1.4578	166.66 м	
Тръба безш. 16.00 x 1.50 / 1.4541	1.4541	9.85 м (=5.28 кг)	
Тръба безш. 16.00 x 1.50/ 1.4404/316L		36 м (=19.3 кг)	
Тръба безш. 16.00 x 3.00 / 1.4541/ TP321	1.4541	4.93 м (=5.87 кг)	
Тръба безш. 18.00 x 1.00 / 1.4435	1.4435	36 м (=15.59 кг)	
Тръба безш. 18.00 x 1.50 / 1.4571	1.4571	91.1 м (=56.58 кг)	
Тръба безш. 18.00 x 2.00 /1.4541	1.4541	0.75 м (=0.6 кг)	
Тръба безш. 20.00 x 1.00 / 1.4571	1.4571	6.09 м	
Тръба безш. 20.00 x 2.00 / 1.4571	1.4571	23.95 м (=21.38 кг)	
Тръба безш. 21.30 x 4.75 / 1.4541	1.4541	0 м (=0 кг)	
Тръба безш. 21.34 x 3.73 / 1.4571	1.4571	13.74 м (=22.26 кг)	
Тръба безш. 25.00 x 2.00 / 1.4571		18 м	
Тръба безш. 25.00 x 2.00/ 1.4404/316L	1.4404	24 м	
Тръба безш. 26.67 x 5.56 / 304	1.4301	6 м	
Тръба безш. 26.90 x 3.20 / 1.4571	1.4571	0 кг (=0 м)	
Тръба безш. 26.90 x 4.00 / 1.4571	1.4571	6.93 м (=15.66 кг)	
Тръба безш. 32 x 6.0 TC1 / 1.4541	1.4541	19.75 кг (=5.16 M)	
Тръба безш. 33.40 x 2.77 / 1.4529	1.4529	1.72 м (=3.65 кг)	
Тръба безш. 33.40 x 9.09 / 1.4301//304L TC2	1.4301	6.23 м (=33.64 кг)	
Тръба безш. 33.70 x 2.60 / 1.4541	1.4541	18.27 м (=36.91 кг)	
Тръба безш. 33.70 x 2.60 /1.4435	1.4435	2.62 м (=5.4 кг)	
Тръба безш. 33.70 x 3.20 / 1.4539	1.4539	7 м (=16.94 кг)	
Тръба безш. 33.70 x 4.00 / 1.4571	1.4571	4.78 м (=14.14 кг)	
Тръба безш. 33.70 x 4.05 / 1.4541	1.4541	18.71 м (=56.7 кг)	
Тръба безш. 33.70 x 4.05 /1.4301 TP 304L	1.4301	16.63 м (=49.89 кг)	
Тръба безш. 48.30 x 2.60 / 1.4301	1.4301	137.8 м (=407.69 кг)	
Тръба безш. 48.30 x 3.56 / 1.4404/316L	1.4404	0.31 кг (=1.21 м)	



ТЪРГОВИЯ С НЕРЪЖДАЕМИ
И СПЕЦИАЛНИ СТОМАНИ

DIA COMMERCE BG

ТЪРГОВИЯ С НЕРЪЖДАЕМИ И СПЕЦИАЛНИ СТОМАНИ

tel: 00359 52 / 599 150, fax: 00359 52/ 599 151, склад: 00359

52/ 599 152

E-mail: office@diacommerce.net web: www.diacommerce.net

СКЛАДОВА НАЛИЧНОСТ STOCK AVAILBILITY stand 23.10.2017

Стока	Код	Наличност	
Тръба безш. 48.30 x 3.68 / 1.4462	1.4462	2.09 м (=8.74 кг)	
Тръба безш. 48.30 x 5.08 / 1.4301/TP304L		22.69 м (=123.72 кг)	
Тръба безш. 48.30 x 5.08 /316L 1.4404	1.4404	12 м (=65.4 кг)	
Тръба безш. 57.00 x 3.00/ 1.4541	1.4541	16.7 м (=67.13 кг)	
Тръба безш. 60.30 x 2.77 / 304/1.4301/07	1.4301	18 м	
Тръба безш. 60.30 x 2.90 / 1.4541	1.4541	4.05 м	
Тръба безш. 60.30 x 2.90 / 1.4571	1.4571	3.22 м (=13.3 кг)	
Тръба безш. 60.30 x 3.60 /1.4541	1.4541	15.56 м (=79.51 кг)	
Тръба безш. 60.30 x 3.91 / 1.4301/ 304H	1.4301	1 м (=5.52 кг)	
Тръба безш. 60.30 x 4.50 /1.4571	1.4571	5.04 м	
Тръба безш. 60.30 x 5.00 / 1.4571	1.4571	4.08 м	
Тръба безш. 60.30 x 5.54/1.4541/1.4878	1.4878	2.43 м (=18.3 кг)	
Тръба безш. 60.30 x11.07 /1.4541	1.4541	4 м (=52.28 кг)	
Тръба безш. 76.10 x 3.20 / 1.4571	1.4571	7.47 кг (=1.28 м)	
Тръба безш. 80.00 x 5.00 / 1.4571	1.4571	1.7 м (=15.96 кг)	
Тръба безш. 88.90 x 3.20/ 1.4301	1.4301	7.89 м (=55.07 кг)	
Тръба безш. 88.90 x 4.05 / 1.4435	1.4435	5.47 м (=47.07 кг)	
Тръба безш. 88.90 x 4.50 /1.4571	1.4571	16.7 м (=157.84 кг)	
Тръба безш. 88.90 x 5.49 / 1.4571	1.4571	3 м (=34.4 кг)	
Тръба безш. 88.90 x 5.6 / 1.4301		3.52 м	
Тръба безш. 88.90 x 6.30 / 1.4541	1.4541	1.64 м (=21.19 кг)	
Тръба безш. 88.90 x11.13 / 1.4301	1.4301	4.57 м (=96.34 кг)	
Тръба безш. 108.00 x 3.60 / 1.4571	1.4571	1.12 м (=10.45 кг)	
Тръба безш. 108.00 x 4.00/ 1.4571	1.4571	11.77 м (=123.11 кг)	
Тръба безш. 108.00 x 8.00/06ХН28МДТ		2.43 м (=48.24 кг)	
Тръба безш. 114.30 x 4.50 /1.4571	1.4571	6.4 м	
Тръба безш. 114.30 x 6.02 / 1.4301 304L	1.4301	6.77 м (=110.49 кг)	
Тръба безш. 114.30 x 6.02 / 1.4541	1.4541	5.12 м (=82.84 кг)	
Тръба безш. 114.30 x 6.30 / 1.4571	1.4571	0.42 м (=0.03 м)	
Тръба безш. 114.30 x 7.10 / 1.4541	1.4541	1.89 м (=37.01 кг)	
Тръба безш. 114.30 x 8.56 / 1.4541	1.4541	2.61 м (=59.14 кг)	
Тръба безш. 141.30 x 4.55 / 1.4541	1.4541	1.87 м (=28.85 кг)	
Тръба безш. 168.30 x14.27 / 321 /1.4541	1.4541	18.55 кг (=0.34 м)	
Тръба безш. 219.1 x 12.70 / 1.4541	1.4541	8.15 м (=543.61 кг)	
Тръба безш. 219.10 x 12.70 / 1.4006/ TP410	1.4006	2.1 м (=137.87 кг)	
Тръба безш. 219.10 x 12.70 / 1.4571	1.4571	0.52 м (=34.14 кг)	
ТРЪБИ НЕРЪЖДАЕМИ ШЕВНИ			
PIPE SS WELDED			
Тръба нер. шев. 8.00 x 1.00 / 1.4571	1.4571	48 м (=8.45 кг)	
Тръба нер. шев. 8.00 x 1.50 / 1.4301	1.4301	33.53 м (=8.12 кг)	
Тръба нер. шев. 9.50 x 0.50 / 1.4301	1.4301	35.9 м (=3.77 кг)	
Тръба нер. шев. 10.0 x 1.00 / 1.4571	1.4571	132 м (=29.7 кг)	



ТЪРГОВИЯ С НЕРЪЖДАЕМИ
И СПЕЦИАЛНИ СТОМАНИ

DIA COMMERCE BG

ТЪРГОВИЯ С НЕРЪЖДАЕМИ И СПЕЦИАЛНИ СТОМАНИ

tel: 00359 52 / 599 150, fax: 00359 52/ 599 151, склад: 00359

52/ 599 152

E-mail: office@diacommerce.net web: www.diacommerce.net

СКЛАДОВА НАЛИЧНОСТ STOCK AVAILBILITY stand 23.10.2017

Стока	Код	Наличност	
Тръба нер. шев. 12.0 x 1.00 / 1.4301	1.4301	228 м (=62.7 кг)	
Тръба нер. шев. 15.00 x 1.00 /1.4571	1.4571	149.28 м (=51.82 кг)	
Тръба нер. шев. 15.00 x 1.00 / 1.4435	1.4435	1 144.9 м (=397.28 кг)	
Тръба нер. шев. 15.00 x 1.00 / 1.4439	1.4439	3 м (=1.04 кг)	
Тръба нер. шев. 20.00 x 2.60 / 1.4571	1.4571	-0.01 м (= -0.01 кг)	
Тръба нер. шев. 21.30 x 1.60/ 1.4571	1.4571	69 м (=54.44 кг)	
Тръба нер. шев. 21.30 x 2.00/ 1.4404	1.4404	1.5 м (=1.47 кг)	
Тръба нер. шев. 21.30 x 2.00/ 1.4571	1.4571	318 м (=307.51 кг)	
Тръба нер. шев. 21.30 x 2.60/ 1.4571	1.4571	12 м (=14.52 кг)	
Тръба нер. шев. 25.00 x 2.0/ 1.4301/1.4541	1.4301	15 м (=17.28 кг)	
Тръба нер. шев. 26.90 x 1.60 / 1.4571	1.4571	4.57 м (=4.62 кг)	
Тръба нер. шев. 26.90 x 2.00/1.4571	1.4571	300 м (=375 кг)	
Тръба нер. шев. 30.00 x 1.00 / 1.4571	1.4571	156 м (=113.26 кг)	
Тръба нер. шев. 33.70 x 1.50/ 1.4301	1.4301	6 м (=7.2 кг)	
Тръба нер. шев. 33.70 x 2.0/1.4404 на парчета	1.4404	118.42 м (=188.05 кг)	
Тръба нер. шев. 33.70 x 2.00 / 1.4571	1.4571	468 м (=745.22 кг)	
Тръба нер. шев. 33.70 x 2.60 / 1.4404	1.4404	1.39 м (=2.82 кг)	
Тръба нер. шев. 33.70 x 2.60 PK2 / 1.4571	1.4571	133.05 м (=270.43 кг)	
Тръба нер. шев. 35.00 x 2.00/ 1.4301	1.4301	2.31 м (=3.82 кг)	
Тръба нер. шев. 42.40 x 1.60 /1.4404		6 м	
Тръба нер. шев. 42.40 x 2.60/ 1.4571	1.4571	2.69 м (=7.07 кг)	
Тръба нер. шев. 48.30 x 1.60 / 1.4301	1.4301	6 м (=11.11 кг)	
Тръба нер. шев. 48.30 x 2.00 / 1.4301	1.4301	3 м (=6.96 кг)	
Тръба нер. шев. 48.30 x 2.00 / 1.4439	1.4439	74.02 м (=171.65 кг)	
Тръба нер. шев. 48.30 x 2.00 / 1.4539	1.4539	6 м (=13.92 кг)	
Тръба нер. шев. 48.30 x 2.00 / 1.4571	1.4571	296.5 м (=684.92 кг)	
Тръба нер. шев. 48.30 x 3.60 / 1.4541	1.4541	6.02 м (=24.2 кг)	
Тръба нер. шев. 60.30 x 2.00 / 1.4541	1.4541	156 м (=450.87 кг)	
Тръба нер. шев. 60.30 x 2.00 / 1.4571	1.4571	434.02 м (=1 267.34 кг)	
Тръба нер. шев. 60.30 x 2.90 / 1.4571	1.4571	210 м (=867.3 кг)	
Тръба нер. шев. 60.30 x 2.90 /парчета 1.4301	1.4301	52.51 м (=216.87 кг)	
Тръба нер. шев. 60.30 x 3.00 / 1.4541	1.4541	24 м (=69.36 кг)	
Тръба нер. шев. 60.30 x 3.60 / 1.4571	1.4571	5 м (=25.35 кг)	
Тръба нер. шев. 60.30 x 3.68 / 1.4301	1.4301	4.75 м (=24.42 кг)	
Тръба нер. шев. 60.30 x 4.00 / 1.4462	1.4462	29.93 м (=171.5 кг)	
Тръба нер. шев. 70.00 x 2.00 / 1.4301	1.4301	16.88 м (=57.48 кг)	
Тръба нер. шев. 76.10 x 2.00 / 1.4301	1.4301	2.24 м (=10.72 кг)	
Тръба нер. шев. 76.10 x 2.90 / 1.4301	1.4301	795 м	
Тръба нер. шев. 76.10 x 4.00 / 1.4571	1.4571	3.29 м (=23.75 кг)	
Тръба нер. шев. 84.00 x 2.00 / 1.4301	1.4301	12 м (=48.72 кг)	
Тръба нер. шев. 84.00 x 2.00 / 1.4571	1.4571	4.86 м (=19.97 кг)	
Тръба нер. шев. 88.90 x 1.50 / 1.4301	1.4301	6 м (=20.82 кг)	
Тръба нер. шев. 88.90 x 1.60 / 1.4541	1.4541	4.49 м (=15.45 кг)	



ТЪРГОВИЯ С НЕРЪЖДАЕМИ
И СПЕЦИАЛНИ СТОМАНИ

DIA COMMERCE BG

ТЪРГОВИЯ С НЕРЪЖДАЕМИ И СПЕЦИАЛНИ СТОМАНИ

tel: 00359 52 / 599 150, fax: 00359 52/ 599 151, склад: 00359

52/ 599 152

E-mail: office@diacommerce.net web: www.diacommerce.net

СКЛАДОВА НАЛИЧНОСТ STOCK AVAILBILITY stand 23.10.2017

Стока	Код	Наличност	
Тръба нер. шев. 88.90 x 2.30 / 1.4571	1.4571	72 м (=358.56 кг)	
Тръба нер. шев. 88.90 x 2.60 / 1.4541	1.4541	1.01 м (=5.67 кг)	
Тръба нер. шев. 88.90 x 4.00 / 1.4462	1.4462	11 м (=92.73 кг)	
Тръба нер. шев. 88.90 x 4.00 / 1.4541	1.4541	1.67 м (=14.2 кг)	
Тръба нер. шев. 88.90 x 4.00 /1.4541	1.4541	18 м (=153 кг)	
Тръба нер. шев. 88.90 x 5.49 / 1.4404	1.4404	5.03 м (=56.79 кг)	
Тръба нер. шев. 101.60 x 2.00 / 1.4404	1.4404	18 м	
Тръба нер. шев. 114.30 x 2.60/1.4529 w	1.4529	4 м	
Тръба нер. шев. 141.3 x 6.55 / 1.4404/1.4401	1.4404	3.45 м (=77.49 кг)	
Тръба нер. шев. 168.30 x 2.60 / 1.4301	1.4301	2.55 м	
Тръба нер. шев. 168.30 x 2.60 / 1.4435	1.4435	6 м (=64.8 кг)	
Тръба нер. шев. 168.30 x 4.00 / 1.4462	1.4462	6 м (=97.26 кг)	
Тръба нер. шев. 168.30 x 4.00 / 1.4541	1.4541	2.73 м (=44.53 кг)	
Тръба нер. шев. 168.30 x 7.11 / 1.4301	1.4301	4.14 м (=115 кг)	
Тръба нер. шев. 177.8 x 3.60 / 1.4301	1.4301	3 м	
Тръба нер. шев. 203.00 x 2.00 / 1.4571	1.4571	12 м (=121.44 кг)	
Тръба нер. шев. 219.10 x 3.50 /1.4301	1.4301	2.72 м (=49.4 кг)	
Тръба нер. шев. 219.10 x 4.00 /1.4541	1.4541	3.86 м	
Тръба нер. шев. 219.10 x 4.50 /1.4301	1.4301	3.5 м (=86 кг)	
Тръба нер. шев. 219.10 x 5.00 / 1.4571	1.4571	12 м (=316.8 кг)	
Тръба нер. шев. 219.10 x 5.00 /1.4571	1.4571	1 м (=26.54 кг)	
Тръба нер. шев. 273.00 x 4.00 / 1.4571	1.4571	1.46 м (=39.33 кг)	
Тръба нер. шев. 273.00 x 6.00 / 1.4571	1.4571	3.63 м (=143.42 кг)	
Тръба нер. шев. 273.00 x 6.30 / 1.4571	1.4571	5.03 м (=211.76 кг)	
Тръба нер. шев. 323.90 x 6.00 /1.4571	1.4571	0.94 м (=44.65 кг)	
Тръба нер. шев. 323.90 x 7.10 /1.4571		1.37 м	
Тръба нер. шев. 355.00 x 5.00 / 1.4435	1.4435	2.27 м (=101.08 кг)	
Тръба нер. шев. 355.60 x 5.00 / 1.4435	1.4435	1.18 м (=51.01 кг)	
Тръба нер. шев. 355.60 x 5.00 / 1.4541	1.4541	3.08 м (=133.06 кг)	
Тръба нер. шев. 355.60 x 5.00 / 1.4571	1.4571	0.94 м	
Тръба нер. шев. 355.60 x 5.00 /1.4435	1.4435	1.28 м (=55.69 кг)	
Тръба нер. шев. 355.60 x 6.00 / 1.4571	1.4571	3.58 м (=185.09 кг)	
Тръба нер. шев. 406.40 x 6.00 / 1.4541	1.4541	3.04 м	
Тръба нер. шев. 406.40 x 6.30 / 1.4571	1.4571	1.28 м	
Тръба нер. шев. 406.40 x 9.00 / 1.4571	1.4571	1.67 м (=147.29 кг)	
Тръба нер. шев. 508.00 x 10.00 / 1.4571	1.4571	0.28 м (=34.44 кг)	
Тръба нер. шев. 805.00 x 6.50 / 1.4301	1.4301	0.14 м (=17.92 кг)	
ТРЪБИ КОТЕЛНИ и НИСКООЕМПЕРАТУРНИ PIPE BOILER STEEL			
Тръба безш. 16.0 x 2.0 / St 35.8/III	P235GH	2 035.65 м	
Тръба безш. 21.30 x 3.73 /ASTM A-333 Gr 6,	A 333 Gr 6	7.68 м (=12.44 кг)	
Тръба безш. 22.0 x 3.6/ Ст 20	Ст 20	1 м (=1.63 кг)	



ТЪРГОВИЯ С НЕРЪЖДАЕМИ
И СПЕЦИАЛНИ СТОМАНИ

DIA COMMERCE BG

ТЪРГОВИЯ С НЕРЪЖДАЕМИ И СПЕЦИАЛНИ СТОМАНИ

tel: 00359 52 / 599 150, fax: 00359 52/ 599 151, склад: 00359
52/ 599 152

E-mail: office@diacommerce.net web: www.diacommerce.net

СКЛАДОВА НАЛИЧНОСТ STOCK AVAILBILITY stand 23.10.2017

Стока	Код	Наличност	
Тръба безш. 26.9 x 3.2 /P265NL+N TC1	P265NL	1 384 кг (=740.11 м)	
Тръба безш. 26.9 x 3.6 / St 35.8/I	P235GH	13.76 м	
Тръба безш. 26.9 x 4.0/ St35.8/I	P235GH	10.06 м	
Тръба безш. 26.9 x 7.1 mit Fase / St 35.8/I	P235GH	12 м	
Тръба безш. 33.7 x 4.0 TC1/ St 35.8/I	P235GH	34.44 м	
Тръба безш. 33.7 x 4.0 TC2 / St 35.8/I	P235GH	205.43 м	
Тръба безш. 33.7 x 4.0 TC2 Korrosion/ St 35.8/I	P235GH	26 м	
Тръба безш. 33.7 x 4.0/ Ст 20	Ст 20	1 м (=2.93 кг)	
Тръба безш. 33.7 x 6.3 TC1/ St 35.8/I	P235GH	3.31 м	
Тръба безш. 33.7 x 7.1 mit Fase / St 35.8/I	P235GH	6.2 м	
Тръба безш. 42.2 x 4.0/ Ст 20	Ст 20	1 м (=3.09 кг)	
Тръба безш. 42.4 x 3.56 /ASTM A-333 Gr 6,	A 333 Gr 6	5.92 м (=20.19 кг)	
Тръба безш. 42.4 x 4.0 / St 35.8/I	P235GH	18.27 м	
Тръба безш. 48.3 x 4.5/ St 35.8/I P235GH TC1	P235GH	3.8 м	
Тръба безш. 48.3 x 5.0 TC2 / St 35.8/I	P235GH	41.28 м	
Тръба безш. 48.3 x 6.3 / St 35.8/III	P235GH	6.25 м	
Тръба безш. 48.30 x 3.50 / St 20	Ст 20	16.63 кг	
Тръба безш. 60.0 x 5.0 /St 20	Ст 20	0.34 м (=2.34 кг)	
Тръба безш. 60.3 x 4.0/P265NL+N TC1	P265NL	972 кг (=175.14 м)	
Тръба безш. 60.3 x 4.5 / St 35.8/III	P235GH	12.03 м	
Тръба безш. 60.3 x 5.6 / St 35.8/III	P235GH	6.44 м	
Тръба безш. 60.3 x 5.6 TC2 / St 35.8/I	P235GH	25.92 м	
Тръба безш. 60.3 x 6.3/ St 35.8/I P235GH TC1	P235GH	2.46 м	
Тръба безш. 60.3 x 8.0/ St 35.8/I P235GH TC1	P235GH	1.6 м	
Тръба безш. 60.3 x 8.74/ 2" SCH 160/ SA106	A 106 B	9.24 м	
Тръба безш. 60.30 x 5.54 /2" SCH 80 / SA 106 B	A 106 B	10.25 м	
Тръба безш. 88.9 x 4.0/ Ст 20	Ст 20	2.5 м (=21.01 кг)	
Тръба безш. 88.9 x 5.0 / St 35.8/III	P235GH	6.7 м	
Тръба безш. 88.9 x 5.0 TC2 / St 35.8/I	P235GH	27.71 м	
Тръба безш. 88.9 x 5.6/ St 35.8/I P235GH TC1	P235GH	2.48 м	
Тръба безш. 88.9 x 5.6/ TT St 35N	St 35N	4.1 м	
Тръба безш. 88.9 x 7.1 / St 35.8/I	P235GH	4.77 м	
Тръба безш. 88.9 x 7.1/P265NL+N TC1	P265NL	710.33 кг (=49.6 м)	
Тръба безш. 88.9 x 8.0/ St 35.8/I P235GH TC1	P235GH	4.17 м	
Тръба безш. 114.0 x 4.5/ Ст 20	Ст 20	2 м (=20.52 кг)	
Тръба безш. 114.3 x 8.0/ St 35.8/I P235GH TC1	P235GH	4.58 м	
Тръба безш. 159.0 x 5.0/ A106 B	A 106 B	0.3 м (=5.8 кг)	
Тръба безш. 168.0 x 6.3/ Ст 20	Ст 20	25.12 кг (=1 м)	
Тръба безш. 168.3 x 5.6 / St 35.8/I	P235GH	3.09 м	
Тръба безш. 219.0 x 7.0/ Ст 20	Ст 20	1.23 м (=45.02 кг)	
Тръба безш. 219.1 x 16.0 / P355NL1 TUV	P235GH	4.04 м	
Тръба безш. 419 x 36 / 355 NH	P235GH	3.4 м	
Тръба безш. 457.2 x 50.0 / P355NH	P235GH	1.7 м	



ТЪРГОВИЯ С НЕРЪЖДАЕМИ
И СПЕЦИАЛНИ СТОМАНИ

DIA COMMERCE BG

ТЪРГОВИЯ С НЕРЪЖДАЕМИ И СПЕЦИАЛНИ СТОМАНИ

tel: 00359 52 / 599 150, fax: 00359 52/ 599 151, склад: 00359
52/ 599 152

E-mail: office@diacommerce.net web: www.diacommerce.net

СКЛАДОВА НАЛИЧНОСТ STOCK AVAILBILITY stand 23.10.2017

Стока	Код	Наличност	
ТРЪБИ КОТЕЛНИ от ЛЕГИРАНА СТОМАНА			
PIPE ALLOED BOILER STEEL			
Тръба безш. 16.0 x 2.0 мм/ 16Mo3	16Mo3	205.8 м	
Тръба безш. 21.3 x 3.2/13CrMo44	13CrMo44	5.19 м (=7.42 кг)	
Тръба безш. 21.3 x 3.6/13CrMo44 TUV	13CrMo44	6.4 м	
Тръба безш. 21.3 x 3.73 /P5/1.7362 TUV	12CrMo19-5	52.31 м	
Тръба безш. 21.3 x 4.0/13CrMo44 TUV	13CrMo44	13.74 м	
Тръба безш. 21.3 x 3.6 мм/ 16Mo3 TUV	16Mo3	25.3 м	
Тръба безш. 26.7 x 5.56/ P5/1.7362 TUV	12CrMo19-5	19.72 м	
Тръба безш. 26.9 x 4.0 mit Fase/13CrMo44 TUV	13CrMo44	13.66 м	
Тръба безш. 26.9 x 7.82/ P5/1.7362 TUV	12CrMo19-5	20.99 м	
Тръба безш. 33.7 x 4.55/ P5/1.7362 TUV	12CrMo19-5	82.25 м	
Тръба безш. 33.7 x 4.0 мм mit Fase/ 16Mo3	16Mo3	18.22 м	
Тръба безш. 38 x 7.1/13CrMo44/1.7335	13CrMo44	0 м (=0 кг)	
Тръба безш. 48.3 x 4.0/13CrMo44	13CrMo44	5.3 м (=23.16 кг)	
Тръба безш. 48.3 x 5.08 / P11	13CrMo44	12 м	
Тръба безш. 60.3 x 4.0/13CrMo44	13CrMo44	6.63 м (=36.8 кг)	
Тръба безш. 60.3 x 5.0/13CrMo44	13CrMo44	0.38 м (=2.59 кг)	
Тръба безш. 60.3 x 5.6 mit Fase/13CrMo44 TUV	13CrMo44	6.3 м	
Тръба безш. 60.3 x 6.3/ F12	F12	1.48 м	
Тръба безш. 60.3 x 6.3/ V12	V 12	1.48 м	
Тръба безш. 60.3 x 8.74/ P5/1.7362	12CrMo19-5	2.94 м	
Тръба безш. 60.3 x 5.6 мм mit Fase/ 15-16Mo3	16Mo3	6.03 м	
Тръба безш. 60.3 x 8.0 мм / 15-16Mo3	16Mo3	5.2 м	
Тръба безш. 88.9 x 10.0 /13CrMo44 TUV	13CrMo44	4.11 м	
Тръба безш. 88.9 x 10 мм / 15-16Mo3	16Mo3	5.06 м	
Тръба безш. 88.90 x 10.00/ 10CrMo 910	10CrMo 910	7.91 м	
Тръба безш. 88.90 x 5.49/ P5/1.7362	12CrMo19-5	16.17 м	
Тръба безш. 114.3 x 8.56 /P5 L=11098 mm/ 1.7362	12CrMo19-5	33.29 м	
Тръба безш. 114.3 x 8.56/ P5/1.7362 TUV	12CrMo19-5	6.64 м	
Тръба безш. 114.3 x11 / P5/1.7362	12CrMo19-5	30 м	
Тръба безш. 168.30 x 14.20/ 10CrMo 910	10CrMo 910	0.55 м	
Тръба безш. 168.30 x 7.11 /P5 L=10203mm /1.7362	12CrMo19-5	30.6 м	
Тръба безш. 219.1 x 10.3/ P5/12CrMo19-5	12CrMo19-5	3.28 м (=173.98 кг)	
Тръба безш. 219.1 x 12.7 / P5/1.7362	12CrMo19-5	4.1 м	
Тръба безш. 219.1 x 20.62 / P5/1.7362	12CrMo19-5	4.54 м	
Тръба безш. 230 / 110 mm /P5 / L=0.165 m	12CrMo19-5	1 бр (=0.15 м)	
Тръба безш. 230 / 95 mm /P5 / L=0.165 m		1 бр	
ФЛАНЦИ ВЪГЛЕРОДНА СТОМАНА по ASME			
FLANGE CARBON STEEL ACC. ASME			
Фланец WN 1/2` ` 150 # RF STD / A 105	A 105	4 бр (=1.92 кг)	



ТЪРГОВИЯ С НЕРЪЖДАЕМИ
И СПЕЦИАЛНИ СТОМАНИ

DIA COMMERCE BG

ТЪРГОВИЯ С НЕРЪЖДАЕМИ И СПЕЦИАЛНИ СТОМАНИ

tel: 00359 52 / 599 150, fax: 00359 52/ 599 151, склад: 00359

52/ 599 152

E-mail: office@diacommerce.net web: www.diacommerce.net

СКЛАДОВА НАЛИЧНОСТ STOCK AVAILBILITY stand 23.10.2017

Стока	Код	Наличност	
Фланец WN 1/2`` 150 # RF XS / A 105	A 105	9 бр (=5.59 кг)	
Фланец WN 1/2`` 600 # RF SCH 160 /A105	A 105	5 бр (=4.2 кг)	
Фланец WN 3/4`` 150 # RF STD / A 105	A 105	31 бр (=21.99 кг)	
Фланец WN 3/4`` 300 # RF XS / A 105	A 105	6 бр (=7.59 кг)	
Фланец WN 3/4`` 600 # RF STD / A 105	A 105	10 бр (=14.49 кг)	
Фланец WN 3/4`` 600 # RTj XS / A 105	A 105	3 бр (=4.35 кг)	
Фланец WN 3/4`` 600 # RF Sch160 /A 105	A 105	10 бр (=22.22 кг)	
Фланец WN 1`` 150 # RF XS / A 105	A 105	11 бр (=11.11 кг)	
Фланец WN 1`` 600 # RF SCH 160 A 105	A 105	1 бр (=1.76 кг)	
Фланец WN 1`` 600 # RTj XS / A 105	A 105	39 бр. (=76.47 кг)	
Фланец WN 1.1/2`` 300 # RF XS / A 105	A 105	4 бр (=7.43 кг)	
Фланец WN 2.1/2`` 600 # RF XS / A 105	A 105	8 бр (=27.87 кг)	
Фланец WN 2`` 150 # RF STD / A 105	A 105	4 бр (=10.31 кг)	
Фланец WN 2`` 150 # RF XS / A 105	A 105	2 бр (=5.68 кг)	
Фланец WN 2`` 300 # RF STD / A 105	A 105	10 бр	
Фланец WN 2`` 300 # RF Sched 160 / A 105	A 105	2 бр (=6.8 кг)	
Фланец WN 2`` 300 # LBS RF XS / A 105	A 105	10 бр (=34 кг)	
Фланец WN 2`` 600 # RF XS / A 105	A 105	6 бр (=26.16 кг)	
Фланец WN 2`` 600 # RTj XS / A 105	A 105	24 бр (=104.8 кг)	
Фланец WN 2`` 600 # RF SCH160 /A105	A 105	4 бр (=20.83 кг)	
Фланец WN 3`` 150 # RF STD / A 105	A 105	13 бр. (=64.04 кг)	
Фланец WN 3`` 300 # RF STD / A 105	A 105	1 бр (=6.94 кг)	
Фланец WN 3`` 600 # RTj XS / A 105	A 105	9 бр (=76.92 кг)	
Фланец WN 4`` 150 # RF STD / A 105	A 105	7 бр (=47.88 кг)	
Фланец WN 4`` 600 # RF SCH 80/A 105	A 105	1 бр (=17.54 кг)	
Фланец WN 4`` 600 # RTj Sch XXS/A105	A 105	9 бр (=169.81 кг)	
Фланец WN 6`` 300 # RF Sch 80 / A 105	A 105	2 бр (=38.46 кг)	
Фланец WN 6`` 300 # B16 STD/ P5		1 бр (=19.23 кг)	
Фланец WN 6`` 300 # B16 STD/SA182 F5	A 182	1 бр (=19.08 кг)	
Фланец WN 8`` 600 # RF XS / A 105	A 105	3 бр (=165.75 кг)	
Фланец WN 10`` 300 # RF SCH 30 /A 105	A 105	4 бр (=170.94 кг)	
Фланец глух 3/4`` 600 # RTj / A 105	A 105	10 бр (=12.8 кг)	
Фланец глух 1`` 150 # RF / A 105	A 105	5 бр (=4.45 кг)	
Фланец глух 1`` 300 # RF / A 105	A 105	10 бр (=13.3 кг)	
Фланец глух 1`` 600 # RTJ (TUV) / A 105	A 105	10 бр (=15 кг)	
Фланец глух 1`` 600 # RTj / A 105	A 105	3 бр (=4.8 кг)	
Фланец глух 1`` 1500 # RF / A 105	A 105	5 бр (=14.01 кг)	
Фланец глух 2`` 300 # RF / A 105	A 105	3 бр (=8.49 кг)	
Фланец глух 2`` 600 # RTj / A 105	A 105	4 бр (=5.93 кг)	
Фланец глух 2`` 1500 # RF / A 105	A 105	4 бр (=40.4 кг)	
Фланец глух 3`` 300 # RF / A 105	A 105	3 бр (=20.44 кг)	
Фланец глух 3`` 600 # RTj / A 105	A 105	10 бр (=84.39 кг)	
Фланец глух 4`` 600 # RTj / A 105	A 105	3 бр (=51.9 кг)	



ТЪРГОВИЯ С НЕРЪЖДАЕМИ
И СПЕЦИАЛНИ СТОМАНИ

DIA COMMERCE BG

ТЪРГОВИЯ С НЕРЪЖДАЕМИ И СПЕЦИАЛНИ СТОМАНИ

tel: 00359 52 / 599 150, fax: 00359 52/ 599 151, склад: 00359

52/ 599 152

E-mail: office@diacommerce.net web: www.diacommerce.net

СКЛАДОВА НАЛИЧНОСТ STOCK AVAILBILITY stand 23.10.2017

Стока	Код	Наличност	
Фланец глух 6` ` 600 # RF / A 105	A 105	4 бр (=144.4 кг)	
Фланец глух 8` ` 150 # RF / A 105	A 105	5 бр (=98.04 кг)	
ФЛАНЦИ ВЪГЛЕРОДНА СТОМАНА по DIN/EN			
FLANGE CARBON STEEL ACC. DIN/EN			
Флан юб Dn 15 Pn 16 s=2.6 DIN2633/P250GH/C22.8	C 22.8	4 бр (=2.59 кг)	
Флан юб Dn 15 Pn 16 s=2.6 DIN2633-C /C22.8	C 22.8	19 бр (=12.58 кг)	
Флан юб Dn 15 Pn 16 s=2.6 EN1092-1/11-B1/P250GH	C 22.8	4 бр (=2.64 кг)	
Флан юб Dn 15 Pn 40 s=2.0 DIN2635/C 22.8	C 22.8	2 бр (=1.49 кг)	
Флан юб Dn 15 Pn 40 s=4.0 DIN2635/C 22.8	C 22.8	107 бр (=79.85 кг)	
Флан юб Dn 15 Pn100 s=4.0 DIN2637-E/C 22.8	C 22.8	3 бр (=3.57 кг)	
Флан юб Dn 20 Pn 16 s=2.6 DIN 2633 -C /C 22.8	C 22.8	2 бр (=1.9 кг)	
Флан юб Dn 20 Pn 16 s=3.2 P250GH/C22.8	C 22.8	2 бр (=1.92 кг)	
Флан юб Dn 20 Pn 40 Z-FI Form C /C 22.8	C 22.8	1 бр (=1.06 кг)	
Флан юб Dn 20 Pn 40 s= 5.0 DIN2635 /C 22.8	C 22.8	4 бр (=4.24 кг)	
Флан юб Dn 20 Pn 40 s=4.0 EN Norm B1 /C 22.8	C 22.8	2 бр (=2.12 кг)	
Флан юб Dn 25 Pn 40 Z-FI Form C/C22.8	C 22.8	6 бр (=7.74 кг)	
Флан юб Dn 25 Pn 40 / TSTE355	TSTE 355	2 бр (=2.58 кг)	
Флан юб Dn 25 Pn 40 s= 2.6 Form C/C22.8	C 22.8	128 бр (=165.12 кг)	
Флан юб Dn 25 Pn 40 s= 3.2 DIN2635-C/C 22.8	C 22.8	50 бр (=57.47 кг)	
Флан юб Dn 25 Pn 40 s= 4.0 Form C /C 22.8	C 22.8	21 бр (=27.3 кг)	
Флан юб Dn 25 Pn 40 s= 4.5 /C 22.8 ,	C 22.8	17 бр (=21.94 кг)	
Флан юб Dn 25 Pn 40 s= 4.5 Form C /C 22.8	C 22.8	117 бр (=152.11 кг)	
Флан юб Dn 25 Pn 40 s= 8.0 DIN2635-C /C 22.8	C 22.8	113 бр (=145.81 кг)	
Флан юб Dn 25 Pn 40 s=10 DIN2635-C /C 22.8	C 22.8	2 бр (=2.58 кг)	
Флан юб Dn 25 Pn 40 s=4.0 EN Norm B1 /C 22.8	C 22.8	203 бр	
Флан юб Dn 25 Pn 40 s=4.5 EN Norm B1 /C 22.8	C 22.8	117 бр	
Флан юб Dn 25 Pn250 / Z-FI Form E /C 22.8	C 22.8	3 бр (=10.53 кг)	
Флан юб Dn 32 Pn 16 /42.4 x 4.0-C/C22.8	C 22.8	20 бр (=33.8 кг)	
Флан юб Dn 32 Pn 40 / s=4.50 Form C/C22.8	C 22.8	3 бр (=5.64 кг)	
Флан юб Dn 32 Pn 40 DIN 2635 - C / St 37.2	St 37	2 бр (=3.76 кг)	
Флан юб Dn 40 Pn 16 s=3.2 DIN 2633 /C22.8	C 22.8	11 бр (=20.46 кг)	
Флан юб Dn 40 Pn 40 / TSTE355	TSTE 355	4 бр (=9.32 кг)	
Флан юб Dn 40 Pn 40 /48.3 mm DIN2635-C /C 22.8	C 22.8	21 бр (=46.88 кг)	
Флан юб Dn 40 Pn 40 s=2.6 DIN2635-C /C 22.8	C 22.8	8 бр (=17.86 кг)	
Флан юб Dn 40 Pn 40 s=4.5 Form C/C22.8	C 22.8	8 бр (=17.05 кг)	
Флан юб Dn 50 Pn 16 /57.0 x 3.6/ DIN2633 /C22.8	C 22.8	10 бр (=25.3 кг)	
Флан юб Dn 50 Pn 16 EN1092-1/11 /P250GH/C22.8	C 22.8	26 бр (=65.79 кг)	
Флан юб Dn 50 Pn 40 s= 4.5 DIN2635-C/C22.8/60.3	C 22.8	10 бр (=28.2 кг)	
Флан юб Dn 50 Pn 40 s= 4.5 Form C/C 22.8	C 22.8	34 бр (=95.88 кг)	
Флан юб Dn 50 Pn 40 s= 5.0 -5.6 DIN2635 /C 22.8	C 22.8	4 бр (=11.6 кг)	
Флан юб Dn 50 Pn 40 s= 5.0 DIN2635-C /C 22.8	C 22.8	20 бр (=45.66 кг)	
Флан юб Dn 50 Pn 40 s= 5.6 Form C /C 22.8	C 22.8	22 бр (=63.81 кг)	



ТЪРГОВИЯ С НЕРЪЖДАЕМИ
И СПЕЦИАЛНИ СТОМАНИ

DIA COMMERCE BG

ТЪРГОВИЯ С НЕРЪЖДАЕМИ И СПЕЦИАЛНИ СТОМАНИ

tel: 00359 52 / 599 150, fax: 00359 52/ 599 151, склад: 00359
52/ 599 152

E-mail: office@diacommerce.net web: www.diacommerce.net

СКЛАДОВА НАЛИЧНОСТ STOCK AVAILBILITY stand 23.10.2017

Стока	Код	Наличност	
Флан юб Dn 50 Pn 40 s=4.0 EN Norm B1 /C 22.8	C 22.8	30 бр (=84.6 кг)	
Флан юб Dn 50 Pn 40 s=5.6 EN Norm B1 /C 22.8	C 22.8	100 бр (=282 кг)	
Флан юб Dn 50 Pn 40 s=8.0 EN Norm B1 /C 22.8	C 22.8	6 бр (=16.92 кг)	
Флан юб Dn 50 Pn250 / 60.3 /C 22.8	C 22.8	1 бр (=8.2 кг)	
Флан юб Dn 65 Pn 16 s= 3.2 DIN2633 / C 22.8	C 22.8	9 бр (=27.61 кг)	
Флан юб Dn 65 Pn 16 s= 3.6 DIN 2633 -C/C 22.8	C 22.8	10 бр (=30.67 кг)	
Флан юб Dn 65 Pn 40 s= 3.6 DIN 2635 -C/C 22.8	C 22.8	5 бр (=18.73 кг)	
Флан юб Dn 80 Pn 16 s=3.2 DIN 2633 /C22.8	C 22.8	6 бр (=22.21 кг)	
Флан юб Dn 80 Pn 16 s=4.0 DIN 2633 / C 22.8	C 22.8	11 бр (=40.71 kg)	
Флан юб Dn 80 Pn 40 s=5.0 Form B1/C22.8	C 22.8	3 бр (=14.25 кг)	
Флан юб Dn 80 Pn 40 s=8.8 EN Norm B1 /C 22.8	C 22.8	21 бр (=99.75 кг)	
Флан юб Dn 80 Pn 64 s= 8.0 EN Norm B2 /C 22.8	C 22.8	50 бр (=334.5 кг)	
Флан юб Dn100 Pn 16 DIN 2633 s= 5.0 /C22.8	C 22.8	7 бр (=32.41 кг)	
Флан юб Dn100 Pn 16 DIN 2633 /108.0x4.5 /C22.8	C 22.8	10 бр (=46.3 кг)	
Флан юб Dn100 Pn 16 DIN 2633 s= 4.0 /C 22.8	C 22.8	4 бр (=18.48 кг)	
Флан юб Dn100 Pn 16 s= 8.8 P250GH	C 22.8	2 бр (=9.5 кг)	
Флан юб Dn100 Pn 16 s=8.8 EN Norm B1 /C 22.8	C 22.8	37 бр (=170.94 кг)	
Флан юб Dn100 Pn 40 s= 4.5 DIN2635-C/C 22.8	C 22.8	4 бр (=26.14 кг)	
Флан юб Dn100 Pn 40 s= 5.6 EN Norm B1 /C 22.8	C 22.8	69 бр (=449.88 кг)	
Флан юб Dn100 Pn 40 s=10.0 EN Norm B1 /C 22.8	C 22.8	70 бр (=456.4 кг)	
Флан юб Dn100 Pn 40 s=10.0 EN1092-1/11-B1/C22.8	C 22.8	12 бр (=80.38 кг)	
Флан юб Dn100 Pn 40 s=13.0 mm/ TSTE355	TSTE355	1 бр (=6.52 кг)	
Флан юб Dn100 Pn 63 / 114.3 x 5.0 /C 22.8	C 22.8	5 бр (=48.54 кг)	
Флан юб Dn100 Pn100 s= 6.3 EN-N. B2 /C 22.8	C 22.8	17 бр (=232.9 кг)	
Флан юб Dn125 Pn 16 / 139.7 x 5.0 P250GH	C 22.8	8 бр (=52.29 кг)	
Флан юб Dn125 Pn 40 s=4. DIN 2635 /C 22.8		9 бр (=136.82 кг)	
Флан юб Dn150 Pn 16 s= 4.5 P250GH		10 бр	
Флан юб Dn150 Pn 40 / 159.0 x 5.6 / P250GH	C 22.8	3 бр (=34.5 кг)	
Флан юб Dn150 Pn 40 / 168.3 x 7.10 /P250GH	C 22.8	5 бр (=59.52 кг)	
Флан юб Dn150 Pn 40 168 x 10.0 DIN 2635 /C 22.8	C 22.8	1 бр (=13.11 кг)	
Флан юб Dn150 Pn 40 S=11.0 EN Norm B1 /C 22.8	C 22.8	44 бр (=519.2 кг)	
Флан юб Dn150 Pn 40 s= 7.1 EN Norm B1 /C 22.8	C 22.8	75 бр (=885 кг)	
Флан юб Dn150 Pn 63 s= 5.6 EN Norm B1/C 22.8	C 22.8	8 бр (=175.2 кг)	
Флан юб Dn200 Pn 10 s= 5.9 EN1092-1/11-B1/C22.8	C 22.8	1 бр (=9.31 кг)	
Флан юб Dn200 Pn 16 / 219.1x 5.9 P250GH		10 бр (=110.01 кг)	
Флан юб Dn200 Pn 16 /219.1 x 12.5 / C 22.8	C 22.8	1 бр (=12.3 кг)	
Флан юб Dn200 Pn 25 S=10.0 EN Norm B1 /C 22.8	C 22.8	19 бр (=323 кг)	
Флан юб Dn200 Pn 25 s= 6.3 EN Norm B1 /C 22.8	C 22.8	17 бр (=289 кг)	
Флан юб Dn200 Pn 25 s= 6.3 EN1092-1/11-B1/C22.8	C 22.8	5 бр (=85.01 кг)	
Флан юб Dn200 Pn 25 s= 6.3 EN1092-1/11-B1/C22.8	C 22.8	1 бр (=17 кг)	
Флан юб Dn200 Pn 25 s=10 EN1092-1/11-B1/C22.8	C 22.8	1 бр (=17.99 кг)	
Флан юб Dn200 Pn 40 / 219.1x 8.0 P250GH	C 22.8	3 бр (=64.52 кг)	
Флан юб Dn200 Pn 40 s= 7.8/6.3 DIN 2635 /C 22.8	C 22.8	1 бр. (=21.97 кг)	



ТЪРГОВИЯ С НЕРЪЖДАЕМИ
И СПЕЦИАЛНИ СТОМАНИ

DIA COMMERCE BG

ТЪРГОВИЯ С НЕРЪЖДАЕМИ И СПЕЦИАЛНИ СТОМАНИ

tel: 00359 52 / 599 150, fax: 00359 52/ 599 151, склад: 00359

52/ 599 152

E-mail: office@diacommerce.net web: www.diacommerce.net

СКЛАДОВА НАЛИЧНОСТ STOCK AVAILBILITY stand 23.10.2017

Стока	Код	Наличност	
Флан юб Dn250 Pn 16 / 273 x 7.1 / P250GH	C 22.8	3 бр (=46.8 кг)	
Флан юб Dn250 Pn 25 s= 6.3 EN Norm B1 /C 22.8	C 22.8	10 бр (=244 кг)	
Флан юб Dn250 Pn 25 s= 6.3 EN1092-1/11-B1/C22.8	C 22.8	4 бр (=97.61 кг)	
Флан юб Dn250 Pn 25 s=12.5 EN1092-1/11-B1/C22.8	C 22.8	4 бр (=97.56 кг)	
Флан юб Dn250 Pn 40 s=7.1 DIN 2635 -C/C22.8	C 22.8	3 бр	
Флан юб Dn350 Pn 16 /355.6 x /P250GH	C 22.8	2 бр (=64 кг)	
Флан юб Dn400 Pn 16 /406.4 x 8.8 / P250GH	C 22.8	4 бр (=160 кг)	
Флан юб Dn400 Pn 25 S=10.0 DIN 2634 /C 22.8	C 22.8	4 бр (=231.6 кг)	
Флан юб Dn600 Pn 10 DIN 2632 -C/ C22.8	St 37	1 бр (=44.64 кг)	
Фланец глух Dn 15 Pn 40 DIN2527-B 22.8	C 22.8	7 бр (=5.67 кг)	
Фланец глух Dn 20 Pn 40 EN 1092/05 C 22.8	C 22.8	6 бр (=7.44 кг)	
Фланец глух Dn 25 Pn 40 DIN2527-B /C 22.8	C 22.8	3 бр (=3.84 кг)	
Фланец глух Dn 32 Pn 40 B DIN /C 22.8	C 22.8	52 бр (=105.56 кг)	
Фланец глух Dn 32 Pn 40 DIN2527-C /C 22.8	C 22.8	5 бр (=11.75 кг)	
Фланец глух Dn 32 Pn 40 DIN2527-C /C 22.8	C 22.8	15 бр (=30.45 кг)	
Фланец глух Dn 50 Pn 40 / Form B EN-Norm C22.8	C 22.8	14 бр (=44.8 кг)	
Фланец глух Dn 50 Pn 40 DIN2527-C /C 22.8	C 22.8	20 бр (=64 кг)	
Фланец глух Dn 50 Pn 40 EN 1092/05 / C 22.8	C 22.8	10 бр (=32 кг)	
Фланец глух Dn 50 Pn 64 DIN2527-E/C 22.8	C 22.8	8 бр (=36.08 кг)	
Фланец глух Dn 80 Pn 40 DIN2527-E/C 22.8	C 22.8	8 бр (=47.51 кг)	
Фланец глух Dn 100 Pn 40 / Form A EN-Norm C22.8	C 22.8	17 бр (=129.88 кг)	
Фланец глух Dn 100 Pn 40 EN 1092/05/ C 22.8	C 22.8	6 бр (=45.25 кг)	
Фланец глух Dn 100 Pn 40 EN1092-1/5-A /C 22.8	C 22.8	10 бр (=76.4 кг)	
Фланец глух Dn 100 Pn 64 DIN 2527-E /C 22.8	C 22.8	6 бр (=60.61 кг)	
Фланец глух Dn 125 Pn 40 DIN2527-B /C 22.8	C 22.8	10 бр (=107.99 кг)	
Фланец глух Dn 125 Pn 40 DIN2527-B/C 22.8	C 22.8	20 бр (=220.02 кг)	
Фланец глух Dn 150 Pn 40 / Form A EN-Norm C22.8	C 22.8	42 бр (=617.4 кг)	
Фланец глух Dn 150 Pn 40 /Form B1 EN-Norm C22.8	C 22.8	52 бр (=764.4 кг)	
Фланец глух Dn 150 Pn 40 DIN2527-B /C 22.8	C 22.8	1 бр (=14.49 кг)	
Фланец глух Dn 150 Pn 40 EN1092-1/5-A/C 22.8	C 22.8	10 бр (=144.93 кг)	
Фланец глух Dn 150 Pn 63 DIN2527-E /C 22.8	C 22.8	2 бр (=46.95 кг)	
Фланец глух Dn 150 Pn 63 EN1092-1/5-B2 /C 22.8	C 22.8	5 бр (=117.37 кг)	
Фланец глух Dn 150 Pn 64 /Form B2 EN-Norm C22.8	C 22.8	45 бр (=1 057.5 кг)	
Фланец глух Dn 200 Pn 25 /Form A EN-Norm C22.8	C 22.8	35 бр (=794.5 кг)	
Фланец глух Dn 200 Pn 25 /Form B1 EN-Norm C22.8	C 22.8	55 бр (=1 248.5 кг)	
Фланец глух Dn 200 Pn 25 EN1092-1/5-A /C 22.8	C 22.8	12 бр (=272.11 кг)	
Фланец глух Dn 200 Pn 25 EN1092-1/5-A/C 22.8	C 22.8	5 бр (=111.51 кг)	
Фланец глух Dn 250 Pn 25 /Form A EN-Norm C22.8	C 22.8	22 бр (=752.4 кг)	
Фланец глух Dn 250 Pn 25 /Form B1 EN-Norm C22.8	C 22.8	20 бр (=684 кг)	
Фланец глух Dn 300 Pn 25 /Form A EN-Norm C22.8	C 22.8	19 бр (=898.7 кг)	
Фланец глух Dn 300 Pn 25 /Form B1 EN-Norm C22.8	C 22.8	20 бр (=946 кг)	
Фланец глух Dn 300 Pn 25 EN1092-1/5-A /C 22.8	C 22.8	10 бр (=473.93 кг)	
Фланец глух Dn 400 Pn 25 /Form A EN-Norm C22.8	C 22.8	6 бр (=549 кг)	



ТЪРГОВИЯ С НЕРЪЖДАЕМИ
И СПЕЦИАЛНИ СТОМАНИ

DIA COMMERCE BG

ТЪРГОВИЯ С НЕРЪЖДАЕМИ И СПЕЦИАЛНИ СТОМАНИ

tel: 00359 52 / 599 150, fax: 00359 52/ 599 151, склад: 00359
52/ 599 152

E-mail: office@diacommerce.net web: www.diacommerce.net

СКЛАДОВА НАЛИЧНОСТ STOCK AVAILBILITY stand 23.10.2017

Стока	Код	Наличност	
Фланец глух Dn 400 Pn 25 /Form B1 EN-Norm C22.8	C 22.8	5 бр (=457.5 кг)	
Фланец глух Dn 400 Pn 25 EN1092-1/5-A /C 22.8	C 22.8	5 бр (=448.83 кг)	
Фланец глух Dn 400 Pn 40 /Form A EN-Norm C22.8	C 22.8	2 бр (=258 кг)	
Фланец пл Dn 100 Pn10 P250GH ch 1928	C 22.8	4 бр (=16.81 кг)	
Фланец пл Dn 125 Pn 6 P250GH	C 22.8	2 бр (=9.2 кг)	
Фланец пл Dn 125 Pn10 P250GH ch 56024	C 22.8	2 бр (=11.42 бр)	
Фланец пл Dn 150 Pn 6 P250GH ch 3791	C 22.8	2 бр (=10.44 кг)	
Фланец пл Dn 200 Pn 6 P250GH Ch 27116	C 22.8	4 бр (=28.59 кг)	
ФЛАНЦИ ВЪГЛЕРОДНА ЛЕГИРАНА СТОМАНА			
FLANNGE CARBON ALLOED STEEL			
Флан глух Dn 50 Pn100 / 13CrMo44	1.7335	2 бр (=11.96 кг)	
Флан глух Dn 80 Pn 40 /12CrMo19.5 (P5)	P5/ 12CrMo19.5	8 бр (=47.52 кг)	
Флан глух Dn 100 Pn 6 /05 EN 1092-1 /1.5415	16Mo3	2 бр (=9.72 кг)	
Флан глух Dn 125 Pn 6 /05 EN 1092-1 /1.5415	16Mo3	3 бр (=18.84 кг)	
Флан глух Dn 150 Pn 64 /12CrMo19.5 (P5)	P5/ 12CrMo19.5	10 бр (=235 кг)	
Флан пл Dn 40 Pn 10 DIN 2576 -C/A 182	16Mo3	1 бр (=1.89 кг)	
Флан пл Dn 100 Pn 6 EN 1092-1/01 1.5415	16Mo3	2 бр (=6.92 кг)	
Флан пл Dn 125 Pn 6 /01 EN 1092-1 /1.5415	16Mo3	5 бр (=23 кг)	
Флан юб 1/2` ` 600 # LBS XS (Z-FI) / F11	F11	3 бр (=2.61 кг)	
Флан юб 1` ` 600 LBS XS RF / 12CrMo19.5 (P5)	P5/ 12CrMo19.5	4 бр (=7.04 кг)	
Флан юб 2` ` 600 # XS / F12	F12	9 бр (=39.24 кг)	
Флан юб 4` ` 600 # LBS RF (Z-FI) / F11	F11	2 бр (=34.8 кг)	
Флан юб 4` ` 600 LBS XS RF / 12CrMo19.5 (P5)	P5/ 12CrMo19.5	3 бр (=52.2 кг)	
Флан юб 6` ` 300 lbs / 12CrMo19.5 (P5)	P5/ 12CrMo19.5	1 бр	
Флан юб Dn 15 Pn100 S=7.1 DIN2637-E /12CrMo19.5	P5/ 12CrMo19.5	8 бр. (=9.52 кг)	
Флан юб Dn 15 Pn160 / 21.30 /13CrMo44 (Z-FI)	1.7335	3 бр (=3.57 кг)	
Флан юб Dn 20 Pn100 Z-FI /16Mo3	16Mo3	8 бр (=15.4 кг)	
Флан юб Dn 20 Pn 40 /12CrMo19.5 (P5)	P5/ 12CrMo19.5	7 бр (=7.42 кг)	
Флан юб Dn 25 Pn 320 (Z-FI) /10CrMo 910	10CrMo 910	3 бр (=15 кг)	
Флан юб Dn 25 Pn100 s=4 mm / 16Mo3	16Mo3	1 бр	
Флан юб Dn 25 Pn160 / 33.7 /13CrMo44 (Z-FI)	1.7335	2 бр (=5.32 кг)	
Флан юб Dn 25 Pn160 S=4.0/ 16Mo3	16Mo3	2 бр (=5.32 кг)	
Флан юб Dn 25 Pn 100 /Form E 12CrMo19.5 (P5)	P5/ 12CrMo19.5	2 бр (=5.32 кг)	
Флан юб Dn 25 Pn 100 /Form L 12CrMo19.5 (P5)	P5/ 12CrMo19.5	7 бр (=18.62 кг)	
Флан юб Dn 40 Pn100 / 48.30 /13CrMo44 (Z-FI)	1.7335	1 бр (=4.09 кг)	
Флан юб Dn 50 Pn 40 / 60.30 /13CrMo44 (Z-FI)	1.7335	2 бр (=5.64 кг)	
Флан юб Dn 50 Pn 40 / 12CrMo19.5 (P5)	P5/ 12CrMo19.5	4 бр (=11.28 кг)	
Флан юб Dn 50 Pn 40 Z-FI/ 12CrMo19.5 (P5)	P5/ 12CrMo19.5	4 бр (=11.28 кг)	
Флан юб Dn 80 Pn 40 Z-FI/ 12CrMo19.5 (P5)	P5/ 12CrMo19.5	14 бр (=66.5 кг)	
Флан юб Dn150 Pn 64 Z-FI/ 12CrMo19.5 (P5)	P5/ 12CrMo19.5	6 бр (=131.4 кг)	
Флан юб Dn200 Pn 40 Z-FI/ 12CrMo19.5 (P5)	P5/ 12CrMo19.5	2 бр (=43 кг)	



ТЪРГОВИЯ С НЕРЪЖДАЕМИ
И СПЕЦИАЛНИ СТОМАНИ

DIA COMMERCE BG

ТЪРГОВИЯ С НЕРЪЖДАЕМИ И СПЕЦИАЛНИ СТОМАНИ

tel: 00359 52 / 599 150, fax: 00359 52/ 599 151, склад: 00359
52/ 599 152

E-mail: office@diacommerce.net web: www.diacommerce.net

СКЛАДОВА НАЛИЧНОСТ STOCK AVAILBILITY stand 23.10.2017

Стока	Код	Наличност	
Флан юб Dn250 Pn 64 / 13CrMo44 /1.7335	13CrMo 4-5	8 бр (=418.85 кг)	
Флан юб Dn300 Pn 40 / S=16 mm / 12CrMo19.5 (P5)	P5/ 12CrMo19.5	3 бр (=149.1 кг)	
Флан юб Dn400 Pn100 / h 406 /13CrMo4-5	13CrMo 4-5	1 бр. (=185 кг)	
ФЛАНЦИ НЕРЪЖДАЕМИ FLANGE STAINLESS STEEL			
Фланец SO 150 lbs SCH10s DN50 / 304		4 бр	
Фланец глух 1.1/2`` 150 lbs A182B2 / 1.4541	1.4541	4 бр (=6.12 кг)	
Фланец глух 1.1/2`` 1500 lbs B16.5 / 1.4571	1.4571	2 бр. (=11.5 кг)	
Фланец глух 1`` 600 lbs, B16.5 / 1.4541	1.4541	7 бр. (=11.2 кг)	
Фланец глух 2`` 600 lbs / 1.4541	1.4541	2 бр (=8.3 кг)	
Фланец глух 2`` 1500 lbs B16.5 / 1.4404	1.4404	2 бр. (=20.2 кг)	
Фланец глух 2`` 1500 lbs TUV/ 1.4541	1.4541	2 бр (=20.2 кг)	
Фланец глух 3`` 600 lbs RF/ 1.4541	1.4541	2 бр (=16.88 кг)	
Фланец глух Dn 15 Pn 10 DIN 2527 /1.4404	1.4404	2 бр (=1.44 кг)	
Фланец глух Dn 15 Pn 16 /21.3 mm Form B/1.4571	1.4571	108 бр (=77.76 кг)	
Фланец глух Dn 15 Pn 40 /21.3 Form B /1.4541	1.4541	15 бр (=12.15 кг)	
Фланец глух Dn 15 Pn 40 /21.3 Form C /1.4541	1.4541	4 бр (=3.24 кг)	
Фланец глух Dn 15 Pn 40 DIN2527 -C/1.4571	1.4571	1 бр (=0.81 кг)	
Фланец глух Dn 20 Pn 40 / 26.9 Form B /1.4541	1.4541	9 бр (=11.16 кг)	
Фланец глух Dn 20 Pn 40 / 26.9 Form C /1.4541	1.4541	1 бр (=1.24 кг)	
Фланец глух Dn 25 Pn 16 /33.7 mm Form B/1.4571	1.4571	100 бр (=123 кг)	
Фланец глух Dn 25 Pn 16 DIN 2527-B/1.4541	1.4541	1 бр (=1.23 кг)	
Фланец глух Dn 25 Pn 40 33.7 /1.4541	1.4541	6 бр. (=8.28 кг)	
Фланец глух Dn 25 Pn 40 Feder /1.4541	1.4541	12 бр (=16.56 кг)	
Фланец глух Dn 25 Pn 40 Form A EN-Norm /1.4541	1.4541	9 бр (=12.42 кг)	
Фланец глух Dn 25 Pn100 EN-N.Form A /1.4541	1.4541	3 бр (=7.95 кг)	
Фланец глух Dn 25 Pn100 EN-N.Form B2 /1.4541	1.4541	2 бр (=5.3 кг)	
Фланец глух Dn 40 Pn 16 /48.3 mm Form B/1.4571	1.4571	6 бр (=12.54 кг)	
Фланец глух Dn 50 Pn 16 /60.3 mm Form B/1.4571	1.4571	37 бр (=106.56 кг)	
Фланец глух Dn 50 Pn 40 /60.3 mm Form C/ 1.4571	1.4571	3 бр (=9.6 кг)	
Фланец глух Dn 50 Pn 40 Form B /1.4541	1.4541	46 бр (=147.2 кг)	
Фланец глух Dn 50 Pn 40 Form C /1.4541	1.4541	16 бр (=51.2 кг)	
Фланец глух Dn 80 Pn 16 /88.9 mm Form B/ 1.4571	1.4571	26 бр (=125.58 кг)	
Фланец глух Dn 100 Pn 16 / Form B/ 1.4571	1.4571	67 бр (=323.61 кг)	
Фланец глух Dn 200 Pn 16 Form B /1.4541	1.4541	2 бр (=33 кг)	
Фланец глух Dn 300 Pn25 Form B /1.4541	1.4541	1 бр (=36.1 кг)	
Фланец пл. Dn 10 (17.20) / алуминий		1 бр	
Фланец пл. Dn 15 Pn 10 DIN 2576 /1.4404	1.4404	1 бр (=0.67 кг)	
Фланец пл. Dn 15(1/2``) Pn 10 DIN 2576 -C/1.4404	1.4404	5 бр (=3.35 кг)	
Фланец пл. Dn 20 Pn 10 DIN 2576 /1.4404	1.4404	2 бр (=1.34 кг)	
Фланец пл. Dn 25 Pn 10 DIN 2576 /1.4404	1.4404	6 бр (=4.01 кг)	
Фланец пл. Dn 25 Pn 10 EN1092-1Form A/1.4571	1.4571	1 бр	



ТЪРГОВИЯ С НЕРЪЖДАЕМИ
И СПЕЦИАЛНИ СТОМАНИ

DIA COMMERCE BG

ТЪРГОВИЯ С НЕРЪЖДАЕМИ И СПЕЦИАЛНИ СТОМАНИ

tel: 00359 52 / 599 150, fax: 00359 52/ 599 151, склад: 00359

52/ 599 152

E-mail: office@diacommerce.net web: www.diacommerce.net

СКЛАДОВА НАЛИЧНОСТ STOCK AVAILBILITY stand 23.10.2017

Стока	Код	Наличност	
Фланец пл. Dn 40 (48.30) / алуминий		1 бр	
Фланец пл. Dn 40 Pn 16 EN1092-1/01 /1.4301/A 182		1 бр	
Фланец пл. Dn 50 DIN 2576/1.4404 / AISI 316	1.4404	4 бр	
Фланец пл. Dn 65 Pn 6 DIN 2573 /1.4404	1.4404	1 бр (=1.89 кг)	
Фланец пл. Dn 65 Pn 40 EN1092-1/01A/1.4541	1.4541	2 бр	
Фланец пл. Dn 80 Pn 40 EN1092-1/01A/1.4541	1.4541	1 бр (=4.5 кг)	
Фланец пл. Dn100 Pn 16 EN1092-1/01 /1.4301		1 бр	
Фланец пл. Dn200 Pn 16 EN1092-1/01A/1.4541	1.4541	1 бр (=9.52 кг)	
Фланец пл. Dn300 Pn 16 EN1092-1/01A/1.4541		2 бр	
Фланец своб. Dn 25 Pn 10/16 DIN 2673/74 1.4539	1.4539	23 бр	
Фланец своб. Dn 40 Pn 10/16 DIN 2673/74 1.4539	1.4539	1 бр	
Фланец своб. Dn125 Pn 10 DIN 2642 / 1.4571	1.4571	28 бр (=54.88 кг)	
Фланец юб. 1 " 150 lbs ,RF, ASME 16.5/1.4404	1.4404	2 бр (=2 кг)	
Фланец юб. 1 " 1500 lbs ,Form Z/1.4571	1.4571	3 бр (=11.22 кг)	
Фланец юб. 1.1/2" 150 lbs RF B16.5/1.4404	1.4404	2 бр (=3.44 кг)	
Фланец юб. 1.1/2" 600 lbs RF / 1.4301	1.4301	3 бр (=10.47 кг)	
Фланец юб. 1.1/2" 1500 lbs 16.5/1.4571	1.4571	2 бр (=11.88 кг)	
Фланец юб. 1" 600 lbs RF 3xTUV / 1.4541	1.4541	13 бр (=22.88 кг)	
Фланец юб. 2" 600 lbs RF 3xTUV / 1.4541std	1.4541	13 бр (=56.68 кг)	
Фланец юб. 3" 600 lbs RF TUV / 1.4541	1.4541	2 бр (=17.06 кг)	
Фланец юб. 3" 600lbs RF ,s=10.4/ 1.4301	1.4301	4 бр (=34.12 кг)	
Фланец юб. Dn 10 Pn 40 DIN2635 / 1.4571 гл кр	1.4571	6 бр (=3.97 кг)	
Фланец юб. Dn 15 Pn 6 DIN 2631 /1.4571	1.4571	3 бр (=1.18 кг)	
Фланец юб. Dn 15 Pn 40 21.3 S=1.6 мм / 1.4571	1.4571	14 бр (=10.44 кг)	
Фланец юб. Dn 15 Pn 40 21.3 S=3.6 / 1.4571	1.4571	2 бр. (=1.49 кг)	
Фланец юб. Dn 15 Pn 40 21.3 x 2.0 / 1.4541	1.4541	6 бр (=4.48 кг)	
Фланец юб. Dn 15 Pn100 DIN/EN 1.4301/1.4541	1.4541	8 бр (=9.52 кг)	
Фланец юб. Dn 20 Pn 40 26.9 x 2.3 / 1.4541	1.4541	4 бр (=4.24 кг)	
Фланец юб. Dn 20 Pn 40 / 26.90 x 1.60 мм/1.4571	1.4571	140 бр (=148.4 кг)	
Фланец юб. Dn 25 PN16 DIN 2633 /1.4541	1.4541	2 бр (=2.28 кг)	
Фланец юб. Dn 25 Pn 16 33.7 x 2.0 / 1.4541	1.4541	3 бр (=3.42 кг)	
Фланец юб. Dn 25 Pn 16 S=2 masch. / 1.4571	1.4571	435 бр (=495.9 кг)	
Фланец юб. Dn 25 Pn 40 33.7 S2.6/ 1.4541	1.4541	1 бр. (=1.29 кг)	
Фланец юб. Dn 25 Pn 40 /33.70 x 2.00 мм/1.4571	1.4571	30 бр (=38.7 кг)	
Фланец юб. Dn 25 Pn 40 /33.70 x 4.50 мм/1.4571	1.4571	1 бр (=1.29 кг)	
Фланец юб. Dn 25 Pn 40 EN 1092-1 B1 / 1.4541	1.4541	6 бр (=7.74 кг)	
Фланец юб. Dn 25 Pn 40 заготовка / 1.4541	1.4541	9 бр (=11.61 кг)	
Фланец юб. Dn 25 Pn100 EN 1092-1 B2 TUV / 1.4541	1.4541	7 бр (=18.62 кг)	
Фланец юб. Dn 25 Pn100 EN1092-1/11 1.4541	1.4541	4 бр (=10.64 кг)	
Фланец юб. Dn 25 Pn160 Z-FI /2.4816	2.4816	10 бр (=26.6 кг)	
Фланец юб. Dn 32 PN 16/40 DIN 2633 /1.4541	1.4541	3 бр (=5.07 кг)	
Фланец юб. Dn 32 Pn 16/40 DIN / 1.4541	1.4541	1 бр (=1.69 кг)	
Фланец юб. Dn 40 Pn 16 S=2 masch. / 1.4571	1.4571	255 бр (=474.3 кг)	



ТЪРГОВИЯ С НЕРЪЖДАЕМИ
И СПЕЦИАЛНИ СТОМАНИ

DIA COMMERCE BG

ТЪРГОВИЯ С НЕРЪЖДАЕМИ И СПЕЦИАЛНИ СТОМАНИ

tel: 00359 52 / 599 150, fax: 00359 52/ 599 151, склад: 00359
52/ 599 152

E-mail: office@diacommerce.net web: www.diacommerce.net

СКЛАДОВА НАЛИЧНОСТ STOCK AVAILBILITY stand 23.10.2017

Стока	Код	Наличност	
Фланец юб. Dn 40 Pn 40 DIN Form C / 1.4541	1.4541	14 бр (=32.62 кг)	
Фланец юб. Dn 40 Pn 40 EN 1092-1 B1 / 1.4541	1.4541	3 бр (=6.99 кг)	
Фланец юб. Dn 40 Pn100 DIN/EN/ 1.4301/1.4541	1.4541	4 бр (=16.36 кг)	
Фланец юб. Dn 50 Pn 16 /60.3 x 2.0 мм/1.4571	1.4571	2 бр (=5.06 кг)	
Фланец юб. Dn 50 Pn 16 /60.3 x 2.00 мм/1.4571	1.4571	45 бр (=113.85 кг)	
Фланец юб. Dn 50 Pn 40 /60.3 x 7.25 мм/1.4571	1.4571	1 бр (=2.82 кг)	
Фланец юб. Dn 50 Pn 40 S=5.54 DIN2635/ 1.4462	1.4462	1 бр (=2.82 кг)	
Фланец юб. Dn 50 Pn 40 s=2 DIN 2635-C/1.4541	1.4541	1 бр (=2.82 кг)	
Фланец юб. Dn 50 Pn 63 DIN/EN/ 1.4301/1.4541	1.4541	6 бр (=27.3 кг)	
Фланец юб. Dn 50 Pn100 S=5.6 Form E / 1.4541	1.4541	4 бр (=23.92 кг)	
Фланец юб. Dn 65 Pn 16 S=2.3 mm / 1.4571	1.4571	2 бр (=6.12 кг)	
Фланец юб. Dn 65 Pn 40 DIN 2635-C/1.4541	1.4541	3 бр (=11.22 кг)	
Фланец юб. Dn 65 Pn 40 S=2.9 DIN Form C / 1.4541	1.4541	2 бр (=7.48 кг)	
Фланец юб. Dn 65 Pn 40/ 76.10 S=2.0 mm / 1.4571	1.4571	9 бр (=33.66 кг)	
Фланец юб. Dn 80 Pn 16 / 88.90 x 2.30 mm /1.4571	1.4571	16 бр (=59.2 кг)	
Фланец юб. Dn 80 Pn 16 / S=2.30mm Form N/1.4571	1.4571	8 бр (=29.6 кг)	
Фланец юб. Dn 80 Pn 16 / S=3.20mm Form C/1.4571	1.4571	1 бр (=3.7 кг)	
Фланец юб. Dn 80 Pn 64 S=3.6 Linse / 1.4541	1.4541	3 бр (=20.07 кг)	
Фланец юб. Dn100 Pn 40 S=12 DIN 2635 /1.4462		2 бр	
Фланец юб. Dn100 Pn 40 S=3.6 / 1.4541	1.4541	2 бр (=7.48 кг)	
Фланец юб. Dn100 Pn 40 S=4.0 DIN 2635 /1.4462	1.4462	3 бр (=11.22 кг)	
Фланец юб. Dn100 Pn 40 s3.2 DIN 2635 -C/1.4571	1.4571	1 бр	
Фланец юб. Dn100 Pn100 S=5.0 / 1.4541	1.4541	4 бр (=54.8 кг)	
Фланец юб. Dn125 Pn 16 DIN 2633 -C/1.4541	1.4541	8 бр (=50.4 кг)	
Фланец юб. Dn150 Pn 16 DIN 2633/1.4571	1.4571	2 бр	
Фланец юб. Dn150 Pn 16 S=2.6 EN 1092-1 / 1.4541	1.4541	1 бр (=7.75 кг)	
Фланец юб. Dn200 Pn 10 DIN 2632 -C/1.4571	1.4571	2 бр (=22.6 кг)	
Фланец юб. Dn200 Pn 16 S=6.3 EN1092-1 B1/ 1.4541	1.4541	1 бр (=11 кг)	
Фланец юб. Dn200 Pn 25 S=4 / 1.4541	1.4541	1 бр (=17 кг)	
Фланец юб. Dn200 Pn 25 S=4 / 1.4541 Feder		4 бр	
Фланец юб. Dn250 Pn 25 S=4 / 1.4541	1.4541	1 бр (=24.4 кг)	
Фланец юб. Dn300 Pn 16 DIN 2633 -C/1.4571	1.4571	5 бр (=110 кг)	
Фланец юб. Dn300 Pn 64 S=10 DIN Form E / 1.4541	1.4541	2 бр (=137.4 кг)	
Фланец юб. Dn300 Pn 64 заготовка / 1.4541	1.4541	1 бр (=68.7 кг)	
ФИТИНГИ НЕРЪЖДАЕМИ НА РЕЗБА			
PIPE FITTINGS STAINLESS STEEL			
NPT Gewinde (1/2") /1.4571	316	2 бр	
Нипел NTP 3000 LBS 1/2" x 3" / 316	316	8 бр	
Фит. Капа вътр. резба, 6-к 1/2" /316L	316	4 бр	
Фит. Капа вътр. резба, 6-к 3/4 " /316L	316	2 бр.	
Фит. Капа вътр. резба, 6-к 1 " /316	316	7 бр.	



ТЪРГОВИЯ С НЕРЪЖДАЕМИ
И СПЕЦИАЛНИ СТОМАНИ

DIA COMMERCE BG

ТЪРГОВИЯ С НЕРЪЖДАЕМИ И СПЕЦИАЛНИ СТОМАНИ

tel: 00359 52 / 599 150, fax: 00359 52/ 599 151, склад: 00359

52/ 599 152

E-mail: office@diacommerce.net web: www.diacommerce.net

СКЛАДОВА НАЛИЧНОСТ STOCK AVAILBILITY stand 23.10.2017

Стока	Код	Наличност	
Фит. Капа вътр. резба, 6-к 1 1/2" /316	316	3 бр	
Фит. Капа вътр. резба, 6-к 1 1/4" /316	316	5 бр.	
Фит. Коляно 45° 1/2" / 316L	316	7 бр.	
Фит. Коляно 45° 3/4" / 316L	316	5 бр	
Фит. Коляно 45° 1 1/4" / 316L	316	5 бр	
Фит. Коляно 45° 1 1/2" / 316L	316	5 бр	
Фит. Коляно 90° 1/2" /304	304	16 бр	
Фит. Коляно 90° 1/2" /316	316	20 бр	
Фит. Коляно 90° 1" / 304	304	3 бр	
Фит. Коляно 90° 1 1/2" / 316	316	5 бр.	
Фит. Коляно 90° 1 1/4" / 316	316	3 бр.	
Фит. Коляно 90° 2" / 316	316	3 бр.	
Фит. Кран 2-части, резба 1/4" /316	316	8 бр	
Фит. Кран 3-части, заварка 1/2" /316	316	1 бр	
Фит. Кран 3-части, заварка 2" /316	316	1 бр	
Фит. Кран 3-части, резба 3/8 1/2" /316	316	3 бр.	
Фит. Муфа 0.12 (1/8") /1.4571	316	6 бр	
Фит. Муфа 0.50 (1/2 ") / 1.4571 къса гладка	316	5 бр	
Фит. Муфа 0.75 (3/4") /1.4571	316	7 бр	
Фит. Муфа 0.75" (3/4") /304	304	6 бр	
Фит. Муфа 1.00 (1 ") / 1.4571 къса	316	6 бр	
Фит. Муфа 1.00 (1") /1.4571	316	4 бр	
Фит. Муфа 1.25 (1.1/4") /304	304	9 бр	
Фит. Муфа 1.25" (1 1/4") /316 L	316	4 бр.	
Фит. Муфа 1.50 (1 1/2") /1.4571	316	1 бр	
Фит. Муфа 1.50" (1 1/2") /316 L	316	7 бр.	
Фит. Муфа 2.00 (2") /1.4571	316	3 бр	
Фит. Муфа 2.50 (2 1/2") / 316 L	316	2 бр	
Фит. Муфа M25 x 50 мм / 1.4301	304	2 бр	
Фит. Муфа редуцираща 1/2" x 3/4" /316	316	2 бр.	
Фит. Муфа редуцираща 3/4" x 1"/316	316	5 бр.	
Фит. Муфа редуцираща 1" x 1 1/4 /316	316	1 бр	
Фит. Муфа редуцираща 1 1/2" x 2" /316	316	5 бр.	
Фит. Муфа редуцираща 1 1/4" x 1 1/2"/316	316	4 бр.	
Фит. Накрайник за маркуч 0.750 (3/4") / 316 L	316	5 бр	
Фит. Накрайник за маркуч 1.50 (1 1/2") / 316 L	316	2 бр	
Фит. Нипел 6-кант 0.50" (1/2") /316L	316	23 бр	
Фит. Нипел 6-кант 0.75" (3/4") /316L	316	3 бр.	
Фит. Нипел 6-кант 1.00 (1") /304	304	10 бр	
Фит. Нипел 6-кант 1.25" (1 1/4") /316	316	6 бр.	
Фит. Нипел 6-кант 1.50" (1 1/2") /316	316	4 бр.	
Фит. Нипел 6-кант 2.00" (2") /316L	316	3 бр.	
Фит. Нипел двоен, тръба (1") /1.4571	316	6 бр	



ТЪРГОВИЯ С НЕРЪЖДАЕМИ
И СПЕЦИАЛНИ СТОМАНИ

DIA COMMERCE BG

ТЪРГОВИЯ С НЕРЪЖДАЕМИ И СПЕЦИАЛНИ СТОМАНИ

tel: 00359 52 / 599 150, fax: 00359 52/ 599 151, склад: 00359
52/ 599 152

E-mail: office@diacommerce.net web: www.diacommerce.net

СКЛАДОВА НАЛИЧНОСТ STOCK AVAILBILITY stand 23.10.2017

Стока	Код	Наличност	
Фит. Нипел двоен, тръба 0.50" (1/2") /316	316	10 бр.	
Фит. Нипел двоен, тръба 0.75" (3/4") /304	304	4 бр	
Фит. Нипел двоен, тръба 0.75" (3/4") /316Ti	316	5 бр.	
Фит. Нипел двоен, тръба 1.00" (1") /304	304	4 бр	
Фит. Нипел двоен, тръба 1.00" (1") /316	316	34 бр	
Фит. Нипел двоен, тръба 1.25" (1 1/4") /316	316	4 бр.	
Фит. Нипел двоен, тръба 1.50" (1 1/2") /304	304	9 бр	
Фит. Нипел двоен, тръба 1.50" (1 1/2") /316L	316	7 бр.	
Фит. Нипел двоен, тръба 2.00" (2") /304	304	3 бр	
Фит. Нипел двоен, тръба 2.50" (2 1/2") /316L	316	2 бр.	
Фит. Нипел двоен, тръба 3.00" (3") /316L	316	2 бр	
Фит. Нипел за заваряване 0.375 (3/8") /316L	316	6 бр.	
Фит. Нипел за заваряване 0.50 (1/2") /1.4571	316	10 бр	
Фит. Нипел за заваряване 0.75 (3/4") /316L	316	5 бр.	
Фит. Нипел за заваряване 1.00 (1") /316L	316	20 бр	
Фит. Нипел за заваряване 1.25 (1 1/4") /316L	316	3 бр	
Фит. Нипел за заваряване 1.50 (1 1/2") /1.4571	316	1 бр	
Фит. Нипел за заваряване 2.00 (2") /1.4571	316	3 бр	
Фит. Нипел редуциращ 6-к, 3/8" x 1/4" /1.4571	316	2 бр	
Фит. Нипел редуциращ 6-к, м/ж, 1/2" x 1/4" /316	316	8 бр	
Фит. Нипел редуциращ 6-к, м/ж, 1/2" x 3/8" /316	316	2 бр	
Фит. Нипел редуциращ 6-к, м/ж, 3/4"x1/2"/316	316	1 бр	
Фит. Нипел редуциращ 6-к, м/ж, 1"x 3/4" /316	316	4 бр	
Фит. Нипел редуциращ 6-к, м/ж, 1 1/4" x 1" /304	304	6 бр	
Фит. Нипел редуциращ 6-к, м/ж, 1 1/4" x 1" /316	316	1 бр	
Фит. Нипел редуциращ 6-к, м/ж, 1 1/2" x 1" /316	316	5 бр	
Фит. Нипел редуциращ 6-к, м/м, 1/2" x 3/8" /316	316	10 бр.	
Фит. Нипел редуциращ 6-к, м/м, 3/4" x 1/2" /316	316	8 бр.	
Фит. Нипел редуциращ 6-к, м/м, 1 1/2 x 1 1/4"	316	10 бр.	
Фит. Нипел редуциращ 6-к, м/м, 1 1/4" x 1" /316	316	5 бр.	
Фит. Нипел редуциращ 6-к, м/м, 2" x 1 1/2"/316	316	5 бр	
Фит. Тапа , 4-к (1/2") /1.4571	316	9 бр	
Фит. Тапа RV DIN 910 (1/2") /1.4571	316	14 бр	
Фит. Тапа RV DIN 910 (1/8") /1.4571	316	35 бр	
Фит. Тапа RV DIN 910 (1") /1.4571	316	8 бр	
Фит. Тапа RV DIN 910 (3/4") /1.4571	316	18 бр	
Фит. Тапа RV DIN 910 (3/8") /1.4571	316	40 бр	
Фит. Тапа външ.резба, 4-к 1.00" (1") /316L	316	2 бр	
Фит. Тапа външ.резба, 4-к 1.25" (1 1/4") /316L	316	5 бр	
Фит. Тапа външ.резба, 4-к 1.50" (1 1/2") /316	316	5 бр	
Фит. Тапа външ.резба, 6-к 0.50" (1/2") /304	304	11 бр	
Фит. Тройник 1/2" /304	304	1 бр	
Фит. Тройник 1/2" /316	316	3 бр.	



ТЪРГОВИЯ С НЕРЪЖДАЕМИ
И СПЕЦИАЛНИ СТОМАНИ

DIA COMMERCE BG

ТЪРГОВИЯ С НЕРЪЖДАЕМИ и СПЕЦИАЛНИ СТОМАНИ

tel: 00359 52 / 599 150, fax: 00359 52/ 599 151, склад: 00359
52/ 599 152

E-mail: office@diacommerce.net web: www.diacommerce.net

СКЛАДОВА НАЛИЧНОСТ STOCK AVAILBILITY stand 23.10.2017

Стока	Код	Наличност	
Фит. Тройник 3/4"/304	304	9 бр	
Фит. Тройник 3/4"/316	316	2 бр.	
Фит. Тройник 1 " /316	316	5 бр.	
Фит. Тройник 1 1/2"/316	316	5 бр.	
Фит. Тройник 1 1/4"/316	316	4 бр.	
Фит. Холендър 2 " /316	316	4 бр	
Фит. Холендър 1 " /316	316	4 бр.	
Фит. Холендър 1 1/2" /316	316	2 бр.	
Фит. Холендър 1 1/4" / 316	316	5 бр.	
Фит. Холендър ж/ж конус 1.50 (1 1/2") /304L	304	3 бр	
Фит. Холендър м/ж конус 1.00 (1") /316L	316	2 бр	
БЕРТ /ТРЪБЕН НАКРАЙНИК НЕРЪЖДАЕМ			
Берт DN 10 17.20 x 2.0 / 316L		1 бр	
Берт DN 40 48.30 x 2.0 / 316L		1 бр	
Берт DN150 168.3 x 2.6/ 1.4571	1.4571	3 бр	
Берт DN200 219.1 / 1.4435		1 бр	
Берт DN200 219.1 x 3.0 / 1.4571	1.45714	4 бр	